





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4775/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4775/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4775/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4775/A

H v Par ou

1045

Destruction

588

4775/A


4766

Sundhoff 124

H,

II,

12



A V R. P H I L. T H E.
PARACELSI
 CHIRVRGIA MINOR QVAM
 A L I A S B E R T H E O N E A M
 intitulauit.

*Cui etiam sequentes tractatus accesserunt
 eiusdem authoris:*


De Apostematibus, Syronibus, & Nodis.
 De Cutis apertionibus.
 De Vulnerum & vlcerum curis.
 De Vermibus, serpentibus, &c. ac maculis a
 natiuitate ortis.

Ex versione Gerardi Dorn.

Cum Gratia & Priuilegio Cæs. Maiest.

B A S I L E A E.

PER PETRVM PERNAM.



ILLVSTRISSIMO
PRINCIPI AVGVSTO SA-
XONIAE DVCI, LANT-
grauio Turingiae, Marchioni Misniae,
Burggrauio Magdeburgensi,
Principi Electori, &c.
Salus.



ISI literarum & bona-
rum artium omni generi
Tua celsitudo ita fauisset
hactenus, & Medicinae
praesertim, ut etiam hu-
ius suae virtutis alias innumeras inter, qui-
bus illustratur, longè lateq; rumor & glo-
riosa fama resonaret: nequaquam ausus
fuissem hoc rudi nimium stylo meo in con-
spectum eius prodire. Verum enimvero
benigna consuetudinis eius illa humani-
tas, qua cunctos excipit altos atq; humi-
les, dedit animum: quo reassumpto libellos
aliquot chirurgicos Theophrasti Paracel-
si, quos è Germanico sermone latine ver-

EPISTOLA.

teram, sub eius patrocínio ut exteris nationibus etiam innotescerent, quæ Germanicæ linguæ sunt expertes, emittere nō distuli. Maxime quod sciam istius viri scripta fore toti mūdo ferè desideratissima: exceptis illis qui relinquere grauitèr assuetū & inueteratum ferunt, etsi perquàm optime sciant iniustum & falsum existere: tamē, vel ob verecundiā (quæ maximè laudi foret eis ac honori potius adscribenda, quod viliora pro potioribus commutassent) aut propter ingentis lucri diminutionem, quā timent, cum ex æquo plus quàm ex falso reportare quæāt. Nihilominus id mundus ab initio vitij concepit, ut ex sui corruptione, quod corruptum est, bono semper in finem vsque sui præferat, veròq; insensus sit quacūq; via tecta vel manifesta fiat, obliqua vel alia: recta siquidem quod progredi Caluminator nesciat. Eo factū est ut Sophisticam artem suam, hominibus per serpentem, & postmodum Christianis per Et.

DEDICATORIA

nicos atq³ Gentiles scriptis inspirarit, eaq³ hac tempestate pluris fiat ipsa veritate.

Quid inde, metuemus ne, quod nocere nobis minimè potest? absit. Quicumq³ veritatē amplexi manēt in ea, confundi nunquā poterunt. Hac dicta, quòd sciamus Praeceptorem nostrum vera docere, nec nō ea de causa tantū impijs inuisum, qui non aliàs contra ipsum agere possunt, quàm calumniosè. Non intelligūt enim Paracelsi minimum principium, quānam possent igitur eum carpere? Discant prius eius mentem, ut rationem rationibus, & non iniuria corrigant. Quid hactenus contra hunc virum ediderunt, quod non sit in eius maximam laudem: quem nihilominus ignominiosè tractasse putauerant? Dicunt enim ipsum ignarum fuisse linguae Latinae: demus, etsi confictum. Quid aliud inde colligere sua Dialectica poterunt, quàm donum Spiritus Sancti fuisse, quo nedum Latinos, verum etiā Gracos omnes

EPISTOLA.

aliosq³ linguaces doctrina superarit? Item
 quid inde sequetur, quod inter plebeos po-
 tius ac libentius quàm diuites versatū esse
 dicant, aliud quàm humilitatis eius exem-
 plum? Si hæc sint hominibus vertenda vi-
 tio, nec Apostolos hoc ipso reprehendere ve-
 rebuntur, qui prius idiota fuerunt, & ac-
 cepta gratia postmodum simpliciter locuti
 sunt absq³ Rhetorica vel Dialectica, cum
 publicanis etiam ut præceptor eorū Chri-
 stus versati sunt, non ut eos imitaretur, sed
 admonerent potius ad veritatem ample-
 ctendam. Optarem sanè pro parte mea, ut
 alio quouis & vulgari posset idiomate scri-
 pta hæc nostri præceptoris exteris nationi-
 bus publicare: verum quòd nullū sit com-
 muniū omnibus, eo sanè præter delectatio-
 nem uti cogor: quo fit etiam, ut elegantias
 eius minimè curem. Grammaticalia non
 tractamus neq³ latina, sed res ipsas artium
 verarum, quæ linguæ huic vel cuius alte-
 ri magis quàm vulgaribus minimè subij

THEOPHRASTI
PARACELSI IN TRES LI-


BROS CHIRURGIAE SVAE

minoris, quam Bertheo-

neam aliàs inti-

tulauit.

Prefatio.



RINCIPIO necessariū
est medico, sui finem o-
peris perpēdere, qui du-
plex est, sanitas & satisfa-
ctio videlicet. Hoc pro-
logo de solutione tracta-
turus sum, alijs & suis libellis de sanitate.
Postquam ab initio Chirurgia per auari-
tiam & commodum propriū vt aratrum
facta contra naturæ lucem extitit, ad hæc
ipsa necessitas exigit, vt cū debitum fi-
nem sanitas attigerit, solutio suum pari-
ter consequatur effectum, cuius messis
pecuniæ summa cum gratiarum actione
fore meritò deberent. Non enim vt in a-
gro messis est, à quo rusticus frumentum
domum euehit, pastorq; lanam: in medi-
cina verò commodum reportat eger, fru-
mentum & lanam sibi reseruans, paleas

medico relinquit. Sanitas namq; frumenti commodiꝑ loco sunt, & pecuniæ minus ad eam comparandæ, quàm ad fructum paleæ. Cùm igitur incuria superiorũ regiminũ Chirurgia nostra (proh dolor) ad aratrũ sit redacta, & in solutione minus quàm aliud quoduis aratrum compensetur, minimũq; pro potiori cogitur accipere, quod nullo modo reciperet iterum in commutationem æger, nec satia compẽsare valeret: hoc argumento primum adferemus, cuinam irrequieta vita, sollicitudo cum grauissimis experimentis medici comparentur.

Medico dies & noctes æger in animo hæere debet, ac præ oculis imaginatione ferri, totamq; mentẽ in istius defixam sanitate versari necessum est medico, præ meditatione iudicioque non immaturis. Ad grauissimas istius curas, varijs momento quolibet accidentibus & nouis comitatas, accedit & alia, mercedis vtpote sue receptionis, tum quod pessimũ est, fraudum atq; doli iam liberatorum, & morbi laqueos euadentũ expectationis, & quĩnam his præueniendũ foret illi, totq; pro rogationibus, astutijs, omni cum ingratitude

CHIRURGIA MINOR. 3

tudine aduersus illum qui tribuit eis dono Dei, quod mundus totus nequiuisset saepius replicatis, & non sine vilipendio. Est utiq; medicus ad agrū comparatus, ut ad carceribus detētum creditor, à quo tantūm exigī nequit, quod ille non polliceatur & ultra: liber iam factus nil seruat, alius prorsum existens. Aeger etiam obediens est & bonae volūtatī in medicū donec euaserit ligamina.

Non est quod propterea medicus despondeat animū, probus enim centū solutiones infert iterū, centūq; deceptorū ex aduerso compēsāt probitate nequitiam. Tā bonus & iustus est Deus, ut per huiusmodi pios rationeq; praeditos agros medico satisfaciāt, loco centū aliorū, à quib. deceptus fuerat. Quapropter eiusmodi contrarietates (et si nō bene tolerabiles) cordi sibi graues fore, vel animum superare suū nulla ratione praetermittere debet, at mitissimē potius pati, solutionem expectando vero tempore, quo damna cuncta resarcientur. Impostoribus Chirurgos inter, instructionem hoc loco dare nullam cupio, cum isti pecunias tantūm quarant, & impostores cum fraudulen-

tis optimè cōueniant. Probum verò me-
dicum ista curare, vel ob ea cōmoueri mi-
nimè decet, nec ppter pecunias, vti mer-
cedis est cōditio, fore sollicitū (quod ne-
bulones inter Chirurgos nostros faciunt
ac turpius antequā lucrati sint accipiunt)
imò potius decem impijs ter subuenire
propter probū vnicū non grauari: licet
etiam non sibi semper lucuerit Sol, non
cōtristari, nec adire iudices in subsidium
aduocando: nam quantò maior meliusq̃
promerita detentaq̃ merces fuerit, peri-
culosius iudiciū expectant, qui iustos la-
bores detinent iniuste. Si reliqua iudicia
nostris æqualia fore deberent, plurimi re-
stituere cogerētur, qui iam recipere pre-
tendunt. Hac igitur præfatione probos
medicos admonitos velim, ne mentē ita
prorsum in pecunias defixam teneant, at
in ægrī sanitatem potius, & quod reli-
quum fuerit, Deo committant.

Ne tamen impostoribus fauere velle
videar, addam: vbi iam ægrotus coram a-
liquo medico, suam enarrans miseriam,
dolum & imposturas medicorum insere-
ret, conquerens, quæ sibi primū occur-
rissent, vt qui deprauassent aggrauas-
sentq̃

sentq̃ morbum, quem suscepissent curā-
dum & non intellexerant: pecunias mul-
tipliciter prius accepissēt, multa fuissent
polliciti, præstitissentq̃ nihil, forētq̃ po-
steriora peiora prioribus, & imminuta
cum sanitate vita: non aliunde quā ex
medicorum incuria tum ignorantia me-
ra. Defectus utrinq̃ue videtur. Medicus
primū omniū loculos implet, vt si for-
tē fortuna res non bene succederet, hoc
nihilominus inde reportaret: ex altera
parte voluit æger istius farinae medicum
habere, medicinæq̃ fontem fugere. Quō
factum vt ab vtroque latere miseria pre-
mat. Quare consilium ægris hoc fore cu-
pio, medicos vt probent priusquam ad-
mittant eos.

Periculum fieri potest (excepto nihil-
ominus quod nōnunquam accidere so-
let, vt impostor vnā cum nequitia bonū
aliquod experimentū habere potest, &
penes hoc imposturis facere satis) pri-
mū considerentur qui mederi volunt
& nō sunt arte medici, verū sub vmbra
medicinæ vulgaribus consilium expo-
nunt, & nonnulli fauore solo, pleriq̃ ob
honoris ambitionem, alij quōd eis hoc

vitiij genus innatum. Cæteri quidem vt sapientes existimentur & reperti plurimum, & hoc ipso veniant in admirationem hominum, vnde sibi tantam artem compararint. Eiusmodi medici potissimum diuites, existunt in monasterijs, & otiosos inter illos qui iactare sese vanigloriosè fecerunt assueti, gratis omnia præstant in medicina,

Reperiuntur alij, qui medicam artem vt aratrum exercēt, vel ob munera, quòd statum imminuere viderētur, si pecunias acciperent, quibus ludæi baptizati sunt annumerandi. Similes etiam quandoq; sunt apostatæ monachi, tum illi qui carnificinam artem aliàs exercuerunt. Non vt medici volunt mercedem accipere: dicunt enim, se non fore medicos, librosq; legisse paucos, at hoc scire, tum ab imperatoribus & regibus habuisse. Aptā iactatq; te corrigialis calcee tu. Non parua quidem horum astutia est. Si moritur æger mirum est, ars enim ab imperatore processit, non ita contigisse debuit: si verò sanabitur, clamores audiuntur in exultationem elati, vera & experta est, inquit, ars nostra, nihil de manu Serenissimi

simi procedere malè potest: iam in sede positi sunt isti medici, nō aliàs imò fixius ut putāt, Francone quouis equite. Talis est eorum conditio qui mederi, nec esse volūt medici, prout is qui monachus fore vult, & in pellicea veste dīphera medicus. Isti medias interponere solent personas, qui dicant: Medicamentum hoc domino meo plurimo quidē ære constat, quapropter domino tuo dicas domino meo cōpensæ loco donet equū: vel monasteriū, aut aliàs Dei domus est egena, fratribus eme carpiones duos, quos die Veneris inter collationandū edāt, priusquam eant cubitum, & à seiunio iam aliqua refectione solentur, sic reddetur dominus doctor pedēdo creatus ad omnia promptior ac paratior.

Non quòd bonas artes impedire cupiam eius, qui alto loco rarus, vel demisso promotus ut fuerit: abusus tantūm carpere volo, quò me nedum errores, verū etiam deprauationes morborum, quas video longè plures quàm subleuationes ægrorum, impellunt. Post hos omnes illi sequuntur medici, qui vestes & crumenam ut cribrum foraminatas gerunt, nec

furem exercere suum tardi sunt: Ante sexaginta plus minus annos se ditissimos fuisse prædicant, nunc verò depauperatos, in dolio vini putato. Sunt alij qui magna comitante caterua militū aut equitū viguerunt equites, at in bello pro defensione principum, & in penuriarum conflictu cunctas amiserunt opes. Alios ex Vualachia Transilvaniaq; Turca propulit. Nonnulli reliquerunt vxorem & liberos vt liberius Euangelium imitari possent. Multi libenter vltroq; pauperes existunt, quòd nemo quidpiam eis dare velit. Nec desunt qui vestes multifariam immutent: nudus hic incedit, alius semiuestitus & cilicio: tertij quidem ordinis ille, soccis ligneis ambulat iste: non edit alius ossa carniū, pisciū spinas item alius nō: super scamnum decubare debet iste, nonnumq; singulis habere noctibus hospitium, &c. Quicū de medicina loquuntur, Spiritus sanctus (vt aiunt) inspirauit eis, plures in herbis quā in cælo virtutes existere. Sūt ne tales egregij medici?

Apparentia latius honesti, bene quidem induti, sed eorū vestes pessimè subductæ. Nonnulli suis immiscēt Astronomiam

miam, alij Geomantiā, alij Pyromantiam
 Chiromantiā alij, Hydromantiā alij,
 pleriq; speculantes altius Narromantiā,
 id est Nicromantiā, vel stultomantiā,
 vt Campiugi de monte Veneris, vbi suā
 didicerunt artem, venientes, eā vino Rhe-
 tico baptizarūt. Item vnā cum fratre Ec-
 kardo cantarunt matutinas, & cum Dan-
 husianis sarcimen aut botulum ederunt
 sanguineum: quo fit vt bestias & homi-
 nes ab omnibus morbis, febribus, & ca-
 ducis curare norint: item artem nobilissi-
 mam effodiendi thesauros, quæ tales nō
 parum ornat medicos. Multis non indi-
 gent aromatibus, herbario nullo, nec Va-
 lescō, sed papyro sola, Ixis pro fixis inscri-
 bunt ei, Tetragrammaton, Ioānes in o-
 lio, Iod, Vau, antē postq; suprà tum infrā
 crux, ne diabolus scribentem auferat. A-
 pud rusticos Latini sunt, penes Germa-
 nos Itali, quorum nonnulli cæsi virgis vl-
 tra Alpes ex Germania pulsi fuerunt in I-
 talias, ex ista in Germaniam alij contrā:
 nonnulli trans Rhenum propulsi, rur-
 sumq; citra virgis acti, similiter ultra ei-
 traq; Danubium & Albim. Istorum pere-
 grinatio nebulonum est mirabilis in arte

Hipocratica. Apud Hebræos Græci, penes quos Hebræi sunt, apud rurales presbyteros, Theologi: penes balnearios medicinarum doctores: apud Prætores Iurista: penes Histriones Poetæ: penes mechanicos Historiographi. Item in Germania sunt ex Italia, tum in ista ex illa se dicunt oriundos: in Portugallia vel aliàs Lusitania ex Hungaria, demum in hac ex illa natos, amplo genere semper, at parum locupletes: ex maxima familia, quæ meretrices, mœchos, fornicatores ac nebulones omnes peperit: multis artibus onustos, à quibus lucrum faciunt exiguum.

Præter eas quas iam narrauimus alia secta reperitur, quæ baptizatorum ludæorum est, alijque longè callidiores & nequiores existunt: non baptizatos etiam puto cum eis, qui Mercurium in urina pinguedinem mortificare norunt. Ab istis idipsum didicerunt medici morbillorum & pustularum, qui ludæis aptiores & meliores fore cupiunt, cum eodē corio sint obducti (licet unus alium ex utraque parte rideat) sandalo rubefaciunt, Mace quidē odorem suis inferunt medicamentis, quod fit, ut ad morbos omnes dicantur medicari.

ci. Cùm vnum, duos aut tres curauerint
 priuilegium habent, & ius ducentis vel
 trecentis imponendi postmodum. Pro-
 ponunt hominibus Hebræam linguam
 totius medicinæ fundamentum habere.
 Non considerant interim, inter ludæos
 nullum vnquã extitisse medicum. Iactant
 sæpe Rabi Mosen, & librum Nebolo-
 hu, qui canones illos continet excellen-
 tissimos, per quos Raponceoli radices è
 pratis eradicare docet ad acetaria confi-
 cienda. Iam dicunt artem in sua progenie
 solùm esse hæreditariã, etsi fatui stultiue
 forent omnes. Alij tandem effutiunt, Ada-
 mum patrem suum reliquisse. Noe dicunt
 aliàs in arca fenestram inter parietem in-
 trussisse. O merè fatui, quàm frigide vos
 calua iactantia iuuat miseros. Iam senex
 ludæus prodit, modò iuuenis, cuius ma-
 ter est in prostibulo præfecta meretrici-
 bus. At isti vagabundos Aegyptiacos ne-
 bulones reuocant in memoriam, qui suam
 artem ex Aegypto secum attulisse dicunt,
 at eorum pars maxima oritur Entlibuch,
 vel pligrorum ubiq; nebulonum patria,
 in quam redire non ante septem præter-
 lapsos annos audet, vt mos eorum est la-

trunculorū & furum, qui virgis à carnificibus flagellati sunt in exiliū. O vos meretricium natī cognatīq; , ne deseratis vos vtrinq; , sed artem vestram in summo seruetis honore, quæ si gallinæ vel pulli forent, vix puluinar minimum implere possetis eorum plumis: taceo vos Hebræorū arcana maxima procatum ducere nosse in amicitiam contrahendam, elatos incedere vos, equitare, penes aquas & in aquis certissimos fore fatuos. At annuli Diamantes atq; Smaragdi, quæ munera datis illis quos nostis, optima hæc ars vestra potissimaq;. Præter hos omnes, alij reperiuntur, qui reuelatione maiore digni sequuntur illos. Isti Logices plurimū vulgaris habēt, Rhetorices verò parū aut nihil: tales Teriacæ venditores existunt, quos Teriacales vocāt circulatores. His quidem si Tirus ille serpens deficeret, potius in Teriacā inijcerēt vespertilionem. Coloquintidam ad febres venalem habent: Reponticam ad pulmonem & eius morbos. Quereinum viscum ad mulierum infirmitates: item occultissima quedā arcana contra periculosissimos quosque morbos: artes quas Deus atq; mundus

dus ignorant, inter nos dictum, & sub si-
 lentio maximo. Gentiana fit & Astrens
 hæc admiranda cura. Nonnulli vermes
 norunt expellere, hoc est, quidā in Schle-
 sia Vratislauię nempe vermē expulit, qui
 repertus est Argentina postmodum in
 nundinis, & inde capsula clausum detu-
 lit Basileā: hac ratione miliaria quatuor-
 decim expulerat eum. Aliqui vermes
 duabus vel tribus vlnis plus minusve lō-
 giores existunt, & foramine crassiores,
 per quod eruperunt, ab hominibus ex-
 pellunt, quos post sepes atq; dumeta re-
 periant. Ad hoc accedūt alij qui strumas
 auferre norunt, & sal ad hanc artem cō-
 ponere magistralē, & alij qui pauari-
 cium vermem ē digitis expellere possūt,
 vbi tamen pluuiāle tempus nequaquam
 extiterit nec Solis splendor vllus. Item
 optimi dentium fractores, & iure se di-
 cunt: nam dentem vi rumpunt, in maxilla
 prorsum eius radice relicta. Similes o-
 mnes, medici coram hominibus habentur,
 ad quos muscarum decima pertinet.
 Nonnulli creuerūt ad hos in Histrionum
 ac morionum scholis, qui mentiendi po-
 testatem omnem vsurparunt, accedente

per assiduum istius operis vsum habitus:
Sunt & alij qui mentiri per se nondū no-
runt, quapropter Monspeffulū se confe-
rentes, ex Auicenna discunt: alij Parisios
ex Galeno: cæteri tam prompti natura
sunt, vt ex seipsis addiscant. Non parum
ad hoc promouet hunc, magister artium
quod factus antea fuerit: illū verò quod
Apotecarius extiterit olim: alium quod
pro parte Mathematicus existat: alium
quod Physicus, vel Theoricus.

Huic Montagnana placet, illi viaticus
& præ cæteris omnib. Ioannes de Garlā-
dia. In ore terribiles: in Pharmacopolio
requiem habent: sepulchris egregijs ex-
trinsecus haud absimiles existunt. Plei-
que natura conditioneque iactabundi sunt:
in Holandia suū Comitem inquirunt, a-
liās à supremis scalæ magnæ gradibus in
terram præcepitem dedisset. Alij sic aiūt:
Ego principis huius aut illius viginti
plus minus annis fui medicus, præter me
quidem & Conradum à Rosis princeps
sæpissimè tristi mœstoque fuisse animo.
Sunt qui viginti se dicunt annis in Vni-
uersitatibus legisse: quod verò si liber t-
ipse per se præstare potuisset, illis nō erat
opus.

opus. Iam Grecos agunt: Epilepsia est caducus: nunc Arabicos, Alandahal, id est, Coloquintida: tredecim linguas callent præter eas quas Pandectæ ponunt: & Germanicam omnium pessimè. Iam in rerum naturis occupati, post in regimento coquinae sunt. Alias generosis virginibus oculos glaucos transmutant in atros potius quam nigros: iam ex deformibus venustas faciunt, ex obscuris splendidas: gibbosas in rectam proportionem extendunt: e naribus tandem expellunt mucos, iam odorifera poma componunt ex ambra, nec non alia delicatissima quæque munuscula, quibus optimè delectantur fatui, seque principum aulis immiscunt. In Academijs autem audiri cupiunt: in cædris meis tuis. Domini auditores, quarta Fen primi de porcis scripsit noster Avicenna. x. Teriacæ cum longissima descriptione, scilicet Galeni (si fortè boni quid in ea reperias ex improviso) 3 s. specierum longarum besuardicarum (ingrediuntur etiam bona simplicia multa, sordes cum sordibus accumulatae) 3 j. s. (postmodum speculari tu per te quod lō gum est) specierum de gemmis, diamargaris.

tionis diagalāge, diarhodon abbatis, diamusci (& omne quod in Pharmacopolio reperitur) 3j. Conseruæ, boraginis, buglossæ, anthos, rosarum, ana ad pondus omnium, fiat sicuti est dosis. Non refert, si non iuuerit, nō nocebit. Recognoscite vosmetipsos in receptis vestris, & quorum argui possitis perpendite.

Eius farinae sectarū plurimæ sunt hos inter medicos, & plures quā ruinatorū vel decoctorum Pharmacopolarum, artistarum similium, mechanicorum, & rusticorum astutorum, qui nunc vrinas inspiciunt per galeam laneam, aliās penes fenestrarum asseres. Hic suam artē Pharmacopoliæ probat autoritatibus, & vīo lenter, alius per Esulam lacte decoctam: tertius per Elleborum: nonnulli per fas & nefas, alij per lectionum assiduitatem, quòd ludi literarij magistri fuerint, qui volare mōx nituntur priusquam alas posuerint: alij per auditionem in lectorijs, in quibus pastorum Ascaulæ veniunt in vsum, id est, vbi tranctantur clysteria, sua probare volunt. A signis medicorum istorum quæ iam posuimus, quiuis æger sibi præcauere discat, eorum euadere manus

nus & sui pericula: nec est quod occaecari se permittant ab vnico fortassis experimento, quod illis in vno successit, & inducentis postmodum eos & ægros fefellit: aut eo seduci quia vel in vno quid possint, in omnibus valere putent, aut probata sua fore omnia.

Ab istis quos iam enarrauimus medicis, abusus omnes in medicina successerunt, vt in eorum fundamentis nulla sit ars penitus inueniēda. Diligenter igitur animaduerte lector, in ista namq; præfatione declarabo suos errores & enormes abusus, quò melius intelligas occasionē (que mihi vitio verti posset ab aliquibus iræ vel præcipationis) cur tam repente statim à Prologo prorumpam in eos.

Principiò scire te decet, medicinam à laycis initium & exordium sumpsisse: prius enim ars huius nulla fuit in vsu, si quæ fuit, ignota hominibus, & postea per Ondam inuenta iuxta suas experientias. Nā quòd Centaurea purget similiter & Harmel, ante sua quidem experimenta notū non, at ab experientia doctum est. Similiter vulnera curat consolida, quod ab Onda cognitum fuit, & in medicamentum

conscriptum. Hipericonis etiam vires
inuentæ sunt atque descriptæ: pariter &
Sophiæ, sic deinceps ab vnus in alterius
noticiam peruenerunt. Quæuis itidem
simplicia terræq; producta per Ondam
innotuerunt, vt melius non potuissent
neq; perfectius aut nobilius in lucem e-
meruisse, nec esse, quàm ab experientia
data sunt. Pars modo purgationes, con-
fortatiua, curatiua, mitigatiua, incarnati-
ua, &c. sunt inuenta, & omne medicamen-
tum hoc tēpore fuit in ordine vero, quē
à natura prius habuit, quodq; prout esse
debuisset, operatumq; locorum vbiuis est
cum honore maximo. Subsequutus est
inde post abusus à receptorum scriptore
primo de quo reliqui sumpserūt originē.
Iste percepit, in hortis aliquid exillere
quod vulnera curare posset: quare simul
omnia collegit quod ibidem creuit, &
ex eis Cataplasma cōposuit, vt si fortē bo-
ni quid inter cætera foret, quod fortuito
casu rem attingeret.

Ex his igitur abusuū occasio, tū quod
phantasticorum ingenia quædam à con-
ditionibus melancholicis ducta domina-
taq; veram & nobilē artem à natura de-
mon-

CHIRURGIA MINOR 19

monstratam, emēdare conata sunt, & ea
que ab ipsis nō pcellerant, nec vires suas
receperāt immutare, meliora reddere cor-
rigereq; voluerunt. Eoq; momēto con-
positionū plātarūt & artē, verā naturā in
seipsa corruerūt, & illud quod à natura
datum est in propria cuiusvis natura de-
struxerunt, ac propter ista cōposita dicte
virtutes naturales & vires contēptę sunt
Vt cū scripserunt isti: Recipe Centau-
ree manipulū vnum, vini, mellis, zuccha-
ri, &c. fiat syrupus. Quid cooperantur
ad centaureę virtutes vinū, mel aut zuc-
charum, cū illius experiētia, sine tribus
his reperta sit? In incarnatiuis simile qd
accidit: experientia compertum est, Con-
solidam ossium fracturas curare per se,
nihilominus receptum hoc perperam ex-
cogitarunt: Recipe Consolidę, Aristolo-
chię, Fœnugreci, ana lib. ss. Boli armeni,
Aematitis, Terrę sigillatę, ana ʒ ij. Cam-
phorę (ęstare si sit) quantum sufficit: hye-
me verò Piperis longi. Cōsiderate quęso
quā rude sit cōpositū hoc (cū expe-
riētia solū in Cōsolida sita sit, & nō in Bo-
lo armeno neq; in terra sigillata, nec in cę-
teris quicquā virtutis existat q; ossis mi-

nimū fragmentū cōsolidare valeat) an fri-
 uola hæc additio naturā potius non cor-
 rumpat, irriter, vt inualida prorsum red-
 datur à crassissimis fatuīs, q̄ frustra conā-
 tur eam onerare? Latius est quod ani-
 maduertas receptorum istos composito-
 res nullum vnquam ex ingenio suo repe-
 nisse medicamentū ab exordio per suam
 experientiam: nec Hipocratē, neq; Ga-
 lenum, nec Auicēnā, Rasimūe minus id
 fecisse iure iactare posse se: Verū istorū
 omnium, & cæterorum eius farinæ ho-
 minum, omne fundamētum, & lapidem
 eorū artis angularē super experientiam
 rusticorum positum, & ab istorum expe-
 rientia collectū in paginis, scriptum, &
 in facultatem suam, quod aliorum est in-
 uentum redactum. Imo probari minimē
 poterit à quoquam istorum, Græcum ali-
 quem vnquam (quorum coetus mendax
 perpetuò fuit) medicinæ lapidem angu-
 larē posuisse. Bene docebitur ipsos hunc
 lapidem vt peregrinos accepisse, iuxtaq;
 suam conditionem in Rhetoricam ægro-
 rum experimēta, non secus ac Lucanus
 ac Salustius acta Romanorum scripse-
 runt, in historias contraxisse. Hocce
 meritò

merito medicinæ fundamentum esse vel dici potest: aut Græcis attribui medicinæ debet inuētum, quorum scripta per se testantur, eos in alienis experimentis versatos esse. Itidem quod per experiētiam inuenerūt Arabes, hoc habent illi: & pro ut isti cuncta glossis in suis regionibus tractarunt, istorum etiam artem glossis munierunt. Quapropter Auicennam iactare se minimè decet, aliqualem experientiam ex scriptis eius omnibus processisse nec ex seipso: Hoc iactare potest cum Galeno, bonas artes ab alijs inuētas funditus deprauasse se.

Postquam igitur Grecurū & Arabum ambitiosa gens, honorumq; sitibūda sic ut auditum est egissent in medicina, Barbara genera gentium successerunt, ut Italia, Hispania, Gallia, & postmodum Germania, quæ glossas glossis, & commenta commentis addiderūt: & hac via sese mutuò iuuerunt, donec eò medicinam adduxerint, ut non aliàs quàm ordinarunt administrata fuerit hæc en°. Et ita se magistros super naturam extulerunt, verūque medicum à natura datum, & ab experientia natum eò traxerūt, ut se ipsum

tanquam inutilem, ignarum & ut fatuum
existimarit: imo ut a vero naturæ funda-
mento deflerit, ambitiosos imitatus atq;
doctrinam eorum fuerit, Suum igitur ac
sui decus & honorem isti medici, prout
Hipocrates, Galenus, & ceteri similes ab
alienis expiscati sunt experientijs. Tum
ut non ita iuxta cursum naturæ simplici-
ter appareret medicina coram vulgo, sed
mirum quid in ea fore videretur, & ab om-
nibus non intelligeretur: istorum pro-
pria ratio (quæ proli dolor non vsque a-
deo magna fuit) compositionum excog-
itauit artem. Postquã tales medici iam
lurrexissent, experimentaq; rusticorum
& vulgarum haberent in manibus, & vs-
surpassent, vnus ad Terebinthinam Dra-
gagantum addidit, alius semen Planta-
ginis: tertius verò mucilaginem de fœnu-
nu græco: & ita quisque peculiarem com-
positionem vel mixturam potius conso-
lidis adiunxit. Non aliàs cum Reubar-
baro, vnus emendare voluit, & ex eo fa-
bas conficere: alius excogitauit in for-
mas tabi'arum fore melius: tertius appo-
suit restrictiua: quartus autem conforta-
tiua, Tandem sua ratione compererunt,
ex

ex vno patre se choleram purgandi modum non habere. Sibi ipsi persuaserunt ut per specularia trans corpus humanum videre nec non olefacere se epatis apostemata, non secus ac vultur in agris cadauera. O vos olefactores, olefacite, &c. Postmodum innotuit experientia Cubebam conferre capiti, sed quod metuerent, ne per posteriora fortassis excideret, Moscum adiecerunt, ut ascenderet ad caput: sic nuncium ex mosco sibi finxerunt. Præterea gemmarum experientiam ubi viderent, putarunt quod acidæ non forent, neque dulces, sapores eis addendos: ita cum cæteris simplicibus egerunt. Natura suo modo regere conati sunt, æquæ ac si ab eis irritari non posset. Hoc fuit pileatorum hominum exordium, in quorum hæcenus manibus. medicinæ facultas manet. De his Plato: Sub medicorum (inquit) manibus versatur miserrima vita, maximeque miseranda: quo dicto naturæ nullam iniuriam fecit.

Medicus autem ex natura nascitur, arteque suam habet, estque solus ille medicus, cui natura dedit suas experientias, & non ille, qui suis speculationibus acutis contra naturam,

eius condttiones, & ea quæ sunt in illa, scribit, loquitur, aut operatur. Si natura medicum vt suprâ facit, inde sequitur curam ex ipsa procedere, medicum etiam iuxta seriem & ordinẽ istius illam applicare debere, cum obseruatione tamen vtriusq; Anatomia. Cura dat applicationem, quòd ex ea quidem oriantur Theorica, nec non Phyllica: hæc tria sunt vnica Philosophia. Cura morbi principiũ probat, & morbus curam, & hoc omne per naturam, & ex ea: nam per curam inimicus naturæ cognoscitur. Verũ prædicti glossatores primò ponunt originem morborum ipsius microcosmi, demũ ex eis curas: non aliàs naturam inuertũt isti, nec illam sibi putãt irasci debere vel posse. Greci nec non Arabes potestatem & authoritatem habere se credunt, vt eos natura sequi debeat.

Quòd isti sese violenter in professionem hanc vt patronos eius intruserint, alienas experientias vsurpauerint, item quòd ea signa quæ viderunt in ægris, & occurre: ut illis annotauerint & scripserint: quid ad medicinã attinet, curam & necessitatem; Dubiosum in arte sua medicum

dicum bene concernunt. Si dicant signa cognitionum, aut prænuncia fore, vetularum inde sequitur negotium: Si medicinam, quare tot igitur ægros perdunt funditus? Galenus pugnat contra naturam: & si scripta sua medicina sunt, ubi iam natura suis in experiētijs erit? Si nemo domi suæ sit, quid in eo tam altò laudandum esse ducitis? Pariter Auicenna tum alij, qui defendere poterunt stupidas illas in Chirurgia sua descriptiones? quæsi triginta sint eas inter, trecenta continētes materialia vel simplicia corpora, decimam ego iure partem auferam: istorum igitur virtutes ab eis conscriptæ, mēdacio suo confictæ sunt. Quid prodest, hac superfluitate perperam onerare naturam? Accesserunt demum Italici, qui schedas buc atq; illuc descripserunt, articulatim declararunt, & quod illis iam nō satis longū erat, produxerunt additamētis. Inde post Romana sedes aduenit, quæ phantasias istas approbans, ex eis turrim edificari voluit, vt quatuor in Academijs columnarum vna foret, cuius abusus, potestatem & authoritatem haberent cum ægris quocunque modo vellent agendi:

siue moriantur, siue priuentur oculis, recte facta sint omnia. O cæca sedes ægrorum præ cæteris miseranda conditio deplorandaq; nimis, quod ab istis corpore sanitate, vitaq; priuatum iri debeant miseri. Si quis obijciat mihi curam aliquam ab eis factam, isti sic responsum velim. Si præter compositionē ex suis descriptionibus accidit, à natura factam esse dico, prout ex meis descriptionibus, & absq; sua doctrina: sin id compositio fecerit, vtrinq; Deum laudēt, quod in ea plus boni quàm mali fuerit.

Medicina tantum in abusum redacta est, vt in omnibus chirurgorū libris, propter compositiones receptorum suorū ægris inimica fore natura cogatur. Adhuc latrant isti, Græci (dicunt) veri sunt medici: Equidem si medicina mēdacium est, & ego Græcos maximopere laudo. Sed non ita chirurgia tractāda venit, sola veritate quidem opus habet, non mendacijs. Animaduertite quæso, quod fundamentū habeat Petrus de Argilato, qui nunquā aliquod receptū suo veneno nō infectū reliquit: idem Galenus, Auicēna, Rasis, Bruno, Bertapalia, &c. fecerunt.

Funda-

Fundamētum suum ab eis mutuati sunt, quibus postmodum inuiderunt honorē inuenti. Cū peius agere non possent, eiusmodi recepta falsificauit, vt sibi solis tribueretur honor per suas correctiones. Hac via p̄uenerūt ad Gr̄ecos à Germanis & alijs nationibus experimēta: ad Italos etiam: qui quidē omnes in alienis laborib. simiarū opus imitati sunt. Quod autē ab eis ad Germanos allatum est aut venit, in suis primis virib. māsit immortū Germanorū siquidē experimētorū, & vniuscuiusq; nationis p̄priū reperiunt medici boni vel mali: boni, cū in luce nature manēt, & mali q̄ naturā ipsā regere conātur. Ad medicinā patet ostium, per quod intrare Gr̄ecis licet, Arabibus, Chaldeis, Barbaris, Germanis, Italis, &c. bonis atq; peruersis: item filiis meretricum, & alijs, qui prae nimia pigritia sese diutius alere nequeunt: estq; tam ignauis ac industrijs patens aditus. Hactenus existimātū fuit Gr̄ecos hoc ostium fore, cū ipsi verō solū illi sint, qui per ostiū intrantes frivolos inter & industrios morātur. Quot quot ea via trāseunt, nō sine medicina redeūt, sed quisq; secū aliquid reportat siue

bonum siue malum existat. Qui tamē re-
 ctā cūm intrant eō, tum exeunt, isti natu-
 ræ vires adferūt: alij verō multiloquium.
 Aliquando crediderunt nonnulli, Mons-
 pelium & Salernū ostia medicinæ fuisse,
 cum tamē ab eis nihil aliud redijt vnquā,
 nisi pileolum illud rubeū, ludicatus quā-
 doq; fuit Auicēna tanquam introitus ad
 medicam artem, cūm ex eo nihil præter
 febrium & humorum numerus exierit:
 qualis tamen in medicina sit iste, poterit
 vtrumque genus bonum atq; malum ab
 experientijs iudicare. Nolo contradice-
 re, si quis inscius homo, prout suprā, per
 experiētias aliquid adipiscatur: cūm hoc
 nō alia via fiat, quā ideo quod verī me-
 dici regulam tum obseruauerit, sua ratio
 ne relicta. Multi siquidem didicēre mul-
 ta, scilicet ex vna viginti plus minus ex-
 perientias facere, velut hi qui sunt ex ab-
 usibus nati: non enim vnusquisq; seruare
 medicinæ fundamētum potest, quōd ad
 hoc inclinatus nō existat: nec suam quis-
 que superbā valeat relinquere, naturæq;
 seruus fieri: hac ratione multi nati sunt ex
 vero medico vel fundamento, qui non
 successerunt, præceptoresq; suos non
 imitati

imitati sunt. Quapropter nunquam preceptor & eius discipulus bene comparari concordareque possunt, nisi manserint ambo cum natura, & in ipsa perseverauerint. Hos ego medicos meis genui laboribus: centum discipulis quos ex Pannonia tantum habui duos optimos: ex confinibus Poloniae tres: ex regionibus Saxoniae duos: ex Sclauonia tantum vnum ex Bohemia pariter vnum: ex Belgicis regionibus vnum: ex Sueuia verò nullum. Quamuis ex omni genere nationum pluri mi fuerint, unusquisque meam doctrinam suo modo voluit usurpare: suos ut imple-ret loculos vnus, alius in ambitione honoris & superbiae, quidam interpretatur glossis & commentariis, quæ cum oblatae me coram essent, e mentita prorsum erant omnia. Nonnulli plura scire sibi persuadebant quam ferret ingenium suum, alij scire se dicebant, quod non intellexerunt. Multi quidem intellexerunt, sed quod maximè necessariū erat, istis defecit: qui didicerint omnes hi, non bene iudicari potest, at quānam utatur unusquisque videat. Quando quidem in meam artem & medicinam plurimi subintrant, qui si

bimet ex ea perperā aliquod fundamen-
tum faciunt, quo postmodum in Archi-
uagabundos circulatores eradūt. Quis-
que torquet iuxta patientiam ægrotan-
tis. Ex mea patria tanquā postrema non-
dum nati sunt: qui tamen sese pro natis
passim venditant, eos ego iuxta Sueuos
pono, & in sectam perditorū medicorū.

Nec me sanē parū angit, quòd vt Ber-
theonicus id etiā pati debeam, sub for-
ma cui nunquam faui: tum Bertheonea
mea, iuxta morem & vsum Vniuersitatū
iudicari, tanquam fideli doctrina funda-
mentoq; meus populus seduceretur.

Eò me cogunt illi, qui recedentes à me
sanguinis Academicarum & conditionis
adhærentium sibi plus satis gerunt, locu-
lisq; suis implendis, quàm ægrorum sani-
tati magis intenti sunt. Plus me miseret
adhuc, quòd iuxta scholarum vsum expe-
rientias aggrediantur, præter medicinæ
rationem, ac contra prorsum & equitatē
ipsius naturæ. Cogor adhuc per eiusmodi
seductores Bertheonea mea proces-
sum eundem iurare defendi. Aptitudi-
num aliquādo, ac nunc (nō vt ipsi tamē)
habui rationem operationum lenium, &
debi-

debilium conditionum, in quibus practi-
candi licentiā dedi, cum experiētijs eo
loco necessarijs, at ulterius non procedē-
di. Verūm ipsi cōmodi lucrūe sui quā-
præcepti mei maiorem habentes ratio-
nem, inde sibi pecuinariam arcam extru-
xerunt, & sub niue collegerunt messem,
hoc est, vbi morbi deprauati sunt, egrīq;
perditi. Istos ego non aliās defendo, quā
eo quod iusserim ipsos nō docere latius,
at solūm se tales fore, Doctores nempe.
Sed eo quod præter meum præceptum
attentarint omnino, sese cōpararunt præ-
dictis medicis, & penes doctore discipu-
lum posuerūt. Nā etsi millies cōtradica-
tis, vnus morbo doctore vnū exhibet, ac
duo morbi doctores duos, ita cōsequen-
ter, quoties experiētia toties doctor eius
occurrit. Vos tamen existimatis eos fore
doctores in omnib., q garrulitatē vestrā
callēt, aut vbi febres curare norit, doctor
p totū existat omnia sciēs. Amē dico vo-
bis: multi sunt inter vos doctores, q de sin-
gulis morbis vti de gutta, deq; podagra
qd sint abūdē disputāt, interim curare mi-
nimē norūt. sic ne doctores existūt; pte-
rea pustulas aliq, sed est iomenū curare nō

possumt, nihilominus amborum Doctores fore volūt: horum pars vna Doctor, altera verò discipulus existit, amboque sub vno rubeo pileolo morari possunt.

Quapropter æquū est in particularibus doctorem ponere me, sub vno morbo Doctorem vnum, & eundē sub alio morbo discipulum, quales ipsi vos estis.

ARGVMENTVM IN TOTVM HVIVS CHIRVR-

GIAE LIBRVM D. DO-

ctoris Theophrasti

Paracelsi.



ONS & origo scriptio-
nis meæ Chirurgiæ pro-
cessit eò, videlicet ex pō-
pa fastuq; medicorum
eorum qui pluris multò
se faciunt quàm re vera
sint, & apparatus artis loco, tum os &
linguam pro cura præ se ferunt. Secun-
dò quòd vnus alteri nihil boni penitus
optet, imò propter hæc sua tam enormia
mendacia sese mutuò sic prosequuntur
inuidia quadam, vt potius quàm socio
bene succederet curandum inter, istius
ægros interire cupiat quisq; ferè medi-
cus. Tertio verò quòd laicos inter tot
perfecti iustiçq; medici reperiātur à natu-
ra tales, at tot artes verè, quæ propter di-
ctos abusus contemnuntur & sub pedi-
bus facent: velint nolint bonas fore de-
cet eas, & si maior despectus illos millies

c

arripiat veri quàm habent.

Hac mea Chirurgia partim ex Physica (sic dicta hactenus) meas demonstrationes facio, hoc est, morborum origines, ad chirurgiam pertinentium declaro, scriboque ex quo fundamento profluant: & hoc ut quisque me possit intelligere melius, binam chirurgiæ facere differentiam: ab externis procendentem unam, & ab internis prominentem alteram, & ambas vno sub volumine concludere: maxime quod incarnatiuis utraque subiiciatur.

Theorica verò mea talis est, ut corpus minerale fore proponat, ut est, & ex salibus nonnullos Chirurgiæ morbos prodire: postmodum illa salia corrosiva posse fieri, de quibus oriuntur in Chirurgia morbi superflui. Sic me quisque medicus intelligat, ut eum qui ex Physica, Theorica & Chirurgia Bertheonea unam efficiat, in experientia fundatam, ex qua medicus nasci debet, ac ab ea tanquam à præceptore discere. Meam igitur Chirurgiam hac serie diuisam fore cupio, ut quod sub curâ: Balsami cadit, suo libello ponatur: item quod sub Mumia potentia continetur, alio: quod liquoribus conuenit item

tem alio, tum quod à Realgare curari debet, ab alijs etiam separetur: pariter quod ex forma specifica, quod ex arcanis, quod ex elemētatis, & quod ex essentijs, quodque suo loco reseruetur. Nolo per meam hanc dici Chirurgiam librum vulnerum, sed Mumia vel de Mumia: De Apostematibus non dici librū, sed bene de Balsamo: item vlcerum librum, de Liquorib. intitulari cupio: nec non de æstiomenis, librum de Realgare, prout vniuscuiusq; libri præfatione continetur. Divisio quæ iuxta veterum libros fit, nulla ratione mihi placet, cū sit cōtra medicinae verum ordinem, vsum & conditionem dicere: Capitulum de cicatricibus: at capitulum de Liquoribus dici debet, quod eo syrones omnes contineantur. Si de Mumia locutus fuero, puto vulnera cum curis eorum: si de arcanis in hac Chirurgia de pustulis intelligo: sic de cæteris.

Principiò quidem scribo de Mumia, postea de Vlceribus & curis, postmodū de Apostematibus, &c. iuxta suum ordinem. Animaduerte primū humorum occasionis loco nullum, nec etiam complexiones me ponere, neq; membris in-

ternis vt iecinori, spleni, renibus, cordi, cerebro, pulmoni, felliue minus vt aliquid mali de se præbentibus adscribere vel attribuire quidpiam. Solùm de minerali corpore quicquid hîc à me tractatur intelligendum est: quælibet pars per se tamẽ, vt quod ad sanguinem pertinet huic, & quod carni pariter huic attribuitur. Quòd si capitalibus membris aliquid iuxta suam conditionem accidere valeat, hoc omne peculiariter ex propria cuiusq; declaratur Anatomia. Summa totius fundamenti chirurgiæ meæ puncta sunt prima tria, postmodum Anatomia iuxta naturam & conditionem Iliadi, prout ex vno libro in alium demonstrabitur.

*Argumentum in primum librum qui
vulnerum est.*

Initio per totum librum primum docetur, qua ratione, potestate vel auctoritate medicus aut chirurgus vulnorum curam suscipere valeat, & audeat. Quare quid à natura chirurgus sit iniunctum, ex Deo cum vulneratis agere per illius vires, & qui mortem vnà cum suis accidentibus

tibus, quantum per ipsam licet, auertere possit, ibidem successiue continetur: & penes hæc declaratur quid natura chirurgi ponat in manus: item quibus medicamentis ipsa læsa vel offensa refocillari defendiq; per eū valeat: & qua via formaue gerere se, negotiaque sua disponere debeat. Ad ista veterum atq; recentium librorum, scribingumq; suorum doctrinæ fallacis & erroneæ, quibus etiam seductionibus vsi fuerunt, singulæ declarationes accedunt. Item quid medicina sit & quid non, fundamento perfectissimo consequenter habetur, & quæ probitates, & imposturæ hæctenus fuerunt in vsu chirurgis.

*Dismissio primi libri Bertheonæ D. Doctoris
Theophrasti Paracelsi.*

P Rincipiò medicinæ fundamentum aperitur, & quæ curæ sitæ sint in Mumiæ librum totum concernente.

De vulneribus.

De vulnerum curis.

De fodicatis vel confossis vulneribus, iaculorum ictibus, casibus & contusioni-

bus factis.

De prædictorū curis & ad ea necessarijs.

De fundamento quodam synoniæ sanguinisq; promanentium.

De cura eorundem.

De fracturis ossium, origo quædam.

De fracturarum eiusmodi curis.

De articulis extensione disiunctis, aut dissolutis.

De cura dislocationis istius.

De accidentibus.

De curis accidentium & præventionib.

De morborum originibus, à vulneribus prouenientium.

De prædictorum curis, & cautionibus.

De signis vulnerum indicantibus mortem, aut sanationem eorum.

Quòd bonus medicus, signa, regimina situationes aut loca non debeat considerare, solùm hoc vt accidentib. præueniat.

De fundamento quodam adustionum & gelu.

De prædictorum amborum curis.

CHIRVR.

CHIRURGIAE D. DOCTORIS
THEOPHRASTI PARACELSI,
Liber primus de
Mumia.

*Quid Mumia sit, ipsamque fore
medicinam.*

Caput I.

Priusquam Chirurgiam aggrediaris, proprium instrumentum nosse te tuum decet, id est, probe scire quidnam illud sit quo curantur vulnera. Quo cognito poteris ipse tibi fidere, necnon aegros alacriter consolari. Primum igitur, Mumiam fore scito, quæ cuncta vulnera curat, & hæc est Mercurius dulcis. Nam separantur hoc loco dulce videlicet, acidumque: hoc ad viscera, sed illud ad vulnera pertinet. Ista quidem veluti mineralia sunt in corpore. Dulcis itaque mercurius est id quo vulnera curantur.

II. Ad ea quæ de Mumia dicta sunt, curare vulnera scilicet, animaduertere hanc fore liquorem per totum corpus diffusum in omnia membra potentissime prout

decet, atq; modum hunc diuiditur: in carne iuxta carnis conditionem, in ossibus, arterijs & ligamentis, in medullis, in pelle, &c. secundum cuiusq; horum & suæ naturæ conditionem, ac requisitam in eis necessitatem, Inde sequitur Mumia carnis, huius etiam nempe carnis curare vulnera Mumia ligamentorū sua curare, sic membri cuiusq; vulnus propriam exigit mumiam aut sibi conuenientem. Ex eo ligamentorum, & arteriarum contracturæ sumunt originem, quum aliena mumia fuerit eis applicata, similiter putridæ necnon superfluæ carnes in vulneribus ea de causa nascuntur. Quodlibet membrū itaq; propria sua Mumia curari vult.

III. Dico naturam corporis offensam aut læsam propriam in se continere sanationem, prout in arbore tenella videmus fieri, quæ saucia per se mumiaq; propria curatur & concluditur, vt alnus, &c. Hoc ipsum etiam accidit in hominibus. Nam si vetus arbor incidatur, per se minimè curatur, sic etiam in antiquis personis euenit, quib. Mumia deficit, & exsiccata est: istis quam iuuenibus maior est adhibenda cura. Quicumq; surculos arboribus inserit,

ferit, findit, inserit, lutoq; munit, & curantur arbores: nō quod in luto vel alijs quæ circumuoluta sunt sanandi virtus insit, verū quia munitione sola defendit ab exteriorib. iniurijs, & ab aere, tū quod mumiā in sua conseruet humiditate, quæ sanationis causæ potissimæ sunt.

III. Exemplum hoc vobis proponam, quo propriæ naturæ fidere melius possitis. Canem considerato, qui lingua lambens vulnera sua curat, quod lambendo mumia in sua conseruet humiditate, ac in suo temperamento. Quamobrem quoties mumia corrumpi cogitur ob siccitatem exterioris aeris, & accidētis, iterum lambit, eoq; mumiā tam diu sustentat in sua temperatura donec sanetur. Itidem in serpentibus euenit, qui lēsi per mumię conseruationem rore factam, ad herbas vulnera sua confricantes, illa curant, aut masticatis ore necnon attritis earum succis mumiā suā sustentant. Pariter & reliqua brutorum genera, quæ vulnerantur, hac via medicamentum recipiunt & curam. Non aliās chirurgus vulnera cognoscere debet, quā ut ea conseruet in temperata humiditate, iuxta prædictorū

exemplorum demonstrationē atq; tenorē, quodq; pro suæ mumiae cōpetentiā. V. Summe vobis cauendum, ne per aliam viam vulnerum curam aggrediamini, prout hactenus contra naturæ conditiones, artem & rationem, vos attrahere sanie audetis, quæ prorsus mumiae corruptio, tum vulnerum sanationis impedimentum existit. Non est igitur quod aliā vobis proponatis imaginationē, quam ab exemplo iam audistis, & cane, quem propria natura decet inimicum esse vulnerum suorū saniei purisq; tum vice versa hæc sibi prorsus inimica: hinc fit vt abstergat ea lambendo. Similem rationem habere chirurgum decet, ne corpus humanum eiusmodi naturæ contrarietatibus perdat, à quibus accidentia quævis originem ducunt, vt calores vel incēdia, frigora, tumores, & similia. Quæ statim atq; perceptum fuerit ab initio vulnerib. adesse cōcurrereq; puri causa penitus est attribuenda: quapropter vnā cum suis radicibus euellendum & auferendum erit. Abeo potissimūm annotato magisteriū, quo natura conseruari potest in sua temperatura melius, vt ipsamet pellat à se malum

lum quod ei nocet. Item considerato bo-
uem, cui costa frangitur, propria natura
curari solum. Sic etiam aliud nihil chirur-
gus quam ut arceat accidentia procura-
re debet, quæ tantum in temperaturæ de-
fectu sita sunt. Nam inter hominē & bru-
tum hoc loco notanda est hæc differen-
tia, quod ille sit accidentibus obnoxius:
istud verò non, ob Anatomiam. Quod re-
liquum est, natura perficit.

VI. Vbi tamen chirurgus ordinem per-
uertere naturæ conatus fuerit, seipsum ea
sapientiolem existimans, indegrecq; na-
turæ sua speculatione, statim in errorem
incidit, corrumpit naturam, & eius cona-
tus impedit, ac opus aggreditur, quod in
mortem usq; naturæ contrarium est. Iam
incuruationes membrorum, contractu-
ræ, vel indormitiones, ariduræ, necnon
graviora quædam, & futuri caduci, post
apostemata sunt expectanda, non aliun-
de quam ab incuria chirurgi vel ignoran-
tia. Verum si fortassis ad inscitiam tuam de-
fensionem adferas, hominem & canem
simul non convenire, ut vnum in alterius
exemplum adduci debeat, cum homo no-
bilius animal existat. Sic tibi respondero

quòd nobilius sit, Cæsari tribuendum est, subtiliores in se continet humores, ac venas plurimas, quæ carni deficiūt: inde notabis eum tantò meliorem habere Mumiam. Calor suæ linguæ, vulnera linguæ sanat, & aurium excrementalis pinguedo, vulnera suarum curat aurium, sic de reliquis. In his omnibus crede solùm, quoduis à natura productum, in se quodamna sua propellere valeat, continere: Sed accidentia, quæ præter medicamentorum vires arceri pelliue minimè nequeunt, sub antiquis Mumijs comprehenduntur euitanda vel expellenda, vulnerū ad refocillationem: Quod ad curam eorum tamen attinet, id omne Mumia per seipsam efficit.

VII. Quicquid igitur latius de vulneribus hoc loco habebitur, volo curam eorum per naturæ Mumiam fieri, tum quòd superponetur medicamentum, incarnatiuum nullo modo vocari, sed bene conservatiuum. Quod autem ab externis essentijs accidit, ex quibus elementatur, virtutibus medicamentorum elementalium potētissimè pellendū erit. Anímaduertendum igitur antiquorum chirurgorum errorem

rorem in eo fuisse, quòd putarint Aristologiam rotundam, cōsolidam maiorem, Serpentinam, &c. procreare carnes, aut vt crescerent efficere, cū nullum horū istius conditionis existat, nec essentia. Id ipsum de mastice, thure, &c. falsò crediderunt. Intellectus eorum hic fuit, vt vulnera stomachis ventriculisue comparanda forent, iecinoribus, & integris Archei viribus, ac si quum herbas, radices, semina, panem, caules, &c. quis edit, inde nascuntur aut vegetant carnes humanæ: pariter in vulneribus intellexerunt stomachum esse, qui virtutem haberet medicamenta superposita secundum Archei conditiones, in carnes conuertendi, &c.

VIII. Igitur ea quæ vulneribus conducunt, incarnatiua minimè, tanquam illa quæ carnes crescere faciūt, appellari, sed conseruatiua nominari debēt, quòd Mumiā conseruēt, & attractiua sunt, quòd eandem ad vulnere locum attrahant, quā extrinseca retrorsum egerant elementa, rursus ad se reuocant & ad vulnus: cuius exemplum hoc esto. Quod frigore congelatum est, lignum ardore soluit: non quòd calor ille materiam exhibet.

beat aut sit, quæ temperat, sed quod frigus extrahat, & in suum temperamētum corpus gelatum rursum adducat. Hominis membrum gelū rigidum, sua Mumia priuatū est. Ut igitur color Mumia iterū infert in membrū hoc attractu suo, quo quidem cedere gelu cogitur ac solui: nō secus gelu vulnus comparandum, & medicamentum virtuti ex ligno procedēti per elementum Pari formiter, & in hunc modum se disponere chirurgum decet, in sui medicamenti virium cognitionem & coniunctionem quæ ad Mumiam requiruntur.

De vulneribus, & quid sit vulnus.
Caput II.

Nitio quid vulnus, & qua via natural
Icontrarium existat, etiam qua ratione morbus fore dicatur, probè vobis cognitum sit oportet. Quum in corpus infertur aut incutitur vulnus, due statim occasiones infirmitatis adsunt. Nam per se vulnus non, at accidens ipsum est morbus. Sciendum itaq; duas vnicuiq; vulnēri contrarietates agnatas esse. Corporis
vide-

videlicet in sua substantia separatio, propter quam naturę cursus impeditur, ideò quòd interna Anatomia separata est & corrupta. Altera contrarietas est quæ cū ictu simul incidit, vt externorum elementorum, tam repente quidem vt ab ea cauere possibile non sit. Quapropter accidens illud, quòd præter Anatomie corruptionem hñt, externo chaos est attribuendum.

II. Animaduerte iam qua via prior contrarietas naturæ sit inimica, & quonã pacto fieri possit infirmitas aut morbus.

Quod vulnus in morbum transeat, ex repressione substantiæ, naturæ, cursuq; sui contingit, prout in externis elementis, vbi tale quid eis accidit. Vt in ignis Firmamento, si fissura lata vulneris instar in cœlo per transuersum fieret, quæ comparatione quadam ita pateret, quî possent astra cœli sui circuli cursum perficere? Ab vno labio vulneris ad aliud saltatio non admittitur. Nō aliàs gradum cursumq; suum sistere Sol & Luna cogerentur, si circulus eorum sectus foret. Natura siquidem integro plurimùm gaudet, ruptaq; prorsus abhorret. Comparatio-

ne prout astra coeli stare cogerentur, interna pariter astra corporis humani sisti propter vulnus est necessum, vt integer naturæ cursus perfici nequeat. Et prout per stationem astrorum in coelo, sphaeræ corruptio finisq; fieret, itidem & cordis naturæ casus foret, extinctioq;.

III. Cū igitur naturam integram esse necessario, non dissectam, non aliqua parte læsam, nec impeditam in suo cursu modo quouis oporteat: inde sequitur quoties id non fit, cursus naturalis in corpore statio vel repressio, quæ morbum infert, vulnere non attribuendum, sed cursui iam retardato. Veluti quum vulnus medio brachio per transuersum aut alias illatum est: meatus vnus partis & venæ cursum ad alteram non habent neq; transitum, quo fit vt illi membro fiat iniuria. Et nisi per Mumiam naturæ curandum inter illa membra, venæ, pori, &c. Simul vt antè fuerunt, & ex natura coire debent coniungantur, damnum subsequitur, ex quo quidem aridura membri (quæ nihil aliud est quàm transpositio membrorum & curæ successus prauus) nascitur ortūq; sumit. Quodlibet membrum siquidem
cum

tum alio conuenire debet, idēq; solūm in-
 dustria naturæ, non sapientia chirurgi:
 quapropter ego non immeritò naturam
 voco medicam: non chirurgū ipsum di-
 co medicum fore vulnerum. Impossibile
 namq; chirurgus foret eiusmodi coniun-
 ctionem per se facere posse, cum à natu-
 ra fieri tātūm debeat. Propterea possum
 optimo iure Galenum Præfectum, Au-
 cennam, & alios Principes medicorum
 inutiles existimare, vocareq; medicos,
 qui nec sibi nec alijs talem doctrinā de-
 derint aut proposuerint, qua naturam
 carnis in sese curādī se potestatem vllam
 aut industriam habere, detegere vel in-
 telligere potuissent vnquam.

III. De contrarietatibus animadu-
 te latius: mox atq; datus est ictus in vul-
 nus transiens, adest momentò simul ac-
 cidens, vt ouo contigit, cuius cortex
 aperitur, hoc ab externo statim aere ta-
 lem infectionem recipit, vt in priorem
 statum redire nunquam valeat, etsi te-
 sta subtilissimam fissuram accepisset, quę
 quocunque modo posset accidere, mo-
 mentaneeq; possibile foret eam con-
 solidare, nihilominus in perfectam suam

d

essentiam illud nunquam redit. Latius quicquid ouo huic accidit, ut putrefactio, exsiccatio vel arefactio, clari vel albuminis, vitelliq; resolutio, corticis vastatio, &c. hoc omne cōtingit humano corpori per apertionem vulnere factam. Ita contrarius est externus circulus interno, prout essentia quinx, quæ quantumvis bona sit aut nobilis, ubi minimam fissuram Firmamētum conciperet, quicquid eo circulo continetur intrinsecus, id est, cœlo, suam essentiam nunquam retineret. Pariformiter omne quod inuolutum testa reperitur, cortice vel pelle, mox atque minimum patuerit includens, ab externo sic inficitur inclusum aere, ut ibi dem integra nunquam essentia reperiri valeat amplius.

V. Considerate pomum cui facta sit incisio, putrefit hoc non alio quàm aere solo, qui circulum eius intrauit. Etsi talis incisio non accidisset, cortex nihilominus porosa foret ac humida contra pellis naturam: diu conseruari nequit pomū istud quod in id exteriora penetrent elementa. Hac ratione plurimę corruptiones hominibus accidunt eorū sanitatis, ubi contrarius

trarius circulus humanum, id est pellem penetrauit. Est igitur chirurgus maximè necessarium, cōsideratuquē dignum, ab istis exemplis, accidentia quæuis agnata fore vulneribus, & propterea effectibus eorum esse præueniendum, ne postmodum erumpant, causæq; simul vnâ cum suis accidētibus in locum vnum concurrant, optimè diligentissimèq; præcauendum. Vt in arbore læsa, Mumia eiusdem arboris fissuram huiusmodi replet, ac in eam se confert, alioqui putrescit arbor & arefit eo loco. Verùm si per se repleatur, vulnus hoc suum præmunit atq; defendit ab externo quouis aere ne subintret eoq; sese curare potest. Simile quidē exemplum habeto: cū arbor suo priuatur cortice, nō defendit eam hic amplius, nisi donec Mumia humectetur: nam vt nō externo consumetur & exsiccetur aere, nisi quid sub cortice resistat, arboris totius mox adest corruptio. Non secus igitur ac insensibilia producta naturaliter homini præ oculis existunt: sensibilia pari modo sibi proponenda putet, ac iudicanda, nec non ab insensibilium exemplis à natura sibi prolatis ac prefiguratis,

cum sensibilibus agendum oportet corporibus. Nec est quod curet aut imitetur ineptias ac mendacia receptorum, ab antiquis & recentibus traditorum chirurgis, hæcenus ad mea tempora perperam fictis glossis atq; commentis inexperti cuiusvis & inertis auctorum & adductorum, quæ suæ potius inscitiae testimonia sunt ac ignorantiae quam sapientiae.

VI. Quum ergo duo contrarij circuli simul concurrunt, externus & internus, inde sequitur vulnus fore morbum, & indigere medicamentis etiã externis, quæ ab elementis producuntur: idq; propter momentaneũ illud accidēs & agnatum: quod nisi foret, vnumquodq; vulnus percuraretur absque hominis adminiculo. Cũ tamen infectio talis ab vno in aliũ circulum intrare valeat, inde colligitur naturæ medicamētum externum in istis accidentibus, internæ subuenire naturæ debere, quòd hæc per se potens non sit infectionem externi circuli propellere: sed natura, quã exteriora producant elementa, bene potest. Ex his facile colligere potestis, intentionem fore meam atq; fundamentum, quæ vobis in cura vuln-
rum

rum propono solùm, esse, quòd ratione tantùm accidentium adhibentur medicamenta vulneribus, non in auxilium naturæ corporis, at in expulsionem eorum quæ ab externis elementis infecta fuere, siue per metallum, aut alia mineralia, per aerem, vel hæc omnia simul. Quamobrè ad auferendum accidens, latius habetur fundamentum huius operis in tota chirurgia, non in procreandis arte carnibus: in istis Anatomia non aliàs consideranda, quàm in tollendis membrorum accidentibus. Amplius hoc libro non loquar de accidentibus effectualibus, at solùm de causalibus quæ morbi sunt ipsamet vulnerum, vt exemplo hoc intelligi poterit. Si vulnus infecto veneno gladio vel ense cuiquā inferatur, hoc ipsum inflabitur ac tumefiet: item Balsamus & naturæ Mumia mox inficitur, impuraq; redditur. In eo solo consistit ars, vt idem venenum à vulnere tollatur, vulnusq; muniat interna mumia, prout supra de arbore dictum est. Et non aliàs quàm vulnus à veneno concipit accidens, ab aeris contrarietate similiter potest infici: quapropter vacuum aut apertum siue dete-

ctum relinqui minimè debet, at Mumia
semper obduci muniriq̃ue, tum iuxta
conditionem externarum infectionum,
accidens tumoris caloris, aut alterius
contrarietatis arceri semper vel etiam au
ferri.

De Curis Vulnerum.

Caput III.

Riusquam aggrediatur curas, pròbè
Pchirurgus notū habeat, quoduis ele-
mentum Anatomiam integram at-
que perfectam in se continere. Qua-
druplicia vulnerum inde genera nascun-
cuntur, vt quæ subiiciuntur igni, a-
lia quidem aquæ, terræ nonnulla, cæ-
tera subsint aeri. Volo pariter ex suo
quodlibet elemento curari, vt quæ ter-
ræ fuerint attributa, per ea quæ terra
produxit, & sic de reliquis. Nam vtī
quadruplicia vulnera: totidem ex ad-
uerso Mumias fore putato. Latius i-
storum elementorum cognitio necessa-
ria, quod ad medicinam attinet, ad hunc
modum.

Quæ.

Quaecunque in aquam transeunt, ex aqua sumpserunt originem : item quod ex terra fuerit, huius in se Mumiam continet : quod verò Thereniabin exhibet, adhæret aeri : pariter quæ sunt impressiones, ignis Mumiam dant. Ad vulnerum cognitionem intelligere nolo vos Melancholiam, Choleram, Phlegma, neque Sanguinem, quòd fundamentum hoc mater sit mendosorum chirurgorum & medicorum omnium. Similiter ex elemento terræ quid accipere vos minimè volo, in quo elementum ignis operationem suam perficit : neque ex elemento aquæ quicquam sumatis : cui terram inesse dicitis (aut videtis) nam quoduis elementum est in semetipso tantum, & non quatuor simul. Vos autem homines ad hunc modum cognoscitis, vt Aereos iudicetis à multiloquio, Terreos à multo risu, Igneos à Venereis voluptatibus, Aqueos à delectationibus ex aqua sumptis. At quæ qualisque horum cognitio necessaria sit, à vulneribus, & non à corpore vel conditionibus vulnerati sumendam esse dico.

Vt ut hac se habent, recepta sumenda sunt ex temperamento quatuor elementorum, ut receptum vnicum in eiusmodi quadruplicia vulnera potestatem habeat. Nam fieri minimè potest, ut aliquid absque simili temperamento curari sanarique valeat. Hoc est verum temperamentum, quum virtutes quatuor elementorum simul in corpus vnum rediguntur, ut ex eis unica mixtura, & unica tantum operatio, carens omni contrarietate, sic ut ibidem vnius Mumie solum natura sit, ex quatuor tamen procedens. Non prout quis vinum & aquam simul confundit, eo quod putat quod cum corpora mixta sunt, eorum virtutes etiam uniantur: hoc falsum est. Aut si nenuphar in vino coquerem, scolopendriam, mannam, aut lauri baccas, &c. & hac via cuperem corporum atque virtutum eorum simul comixtionem vel potius unionem efficere: falsum etiam foret intentum, quod permixtio quævis absque substantia corporum suorum fieri debeat. Quapropter vulnerum curæ nunc & in posterum assumuntur, primò quod ad manum & chirurgiam attinet: Principio medicamentorum præparationes, deinceps vulnerum

vulnerum cognitiones, tandem præparationes vulnerum, & postremò vulnerū curæ, post vnum aliud ponetur: quorum quatuor intellectum ex sequentibus accipite,

Animaduertite vos medici quotquot estis in genere, Doctores, aut quiuis aliq̃ qualescumq̃ fueritis, qui vulnerum artē & curas habere iactabūde passimq̃ spargitis. Penes vos, eos etiam puto, qui naturam viribus fraudant atq̃ virtutibus eus, imò perditus eneruant, siue textu, vel commentis Academiarum, aut alijs nugis id fiat. Præcedentis meæ demonstrationis finem attingi, verum latius est quòd vnus alteri dipteram iam concutiat melius, absq̃ pileoli rubel, vel magni cuiusuis nominis tituliue respectu quopiam. Quam Theophrasto mensuram fecistis antea, nunc est quòd eam iam recipiatis. Pugna seria centuplicata, non iocosa dimicatione vobiscū agere cupio. Si quid honesti vestra contineant recepta, vel tota vestra medicina veri tantillum habeat, prodite contra me nunc in lucem. Serio iam agetur magis, nempe receptis meis, quibus vulnera superantur & curantur,

& vestris, quibus è contrà perduntur vulnerati funditùs.

Sumite primū & refarcite simul, glauca Galeni consilia caluaq̃, necnon aliorū omnium patronorum, quotquot habetis eorum, qui falsa recepta vestra patrocinati sunt hactenus, occasionemq̃ dederūt vobis iuxta suæ doctrinæ tenorem, istiusmodi vos imposturis alendi. Siquid in Græcorum, Auicennæ, vel aliorum eius farinæ scriptis hominum est fundamenti, defendite iam, & ad lucem producite. Siquid etiam vtile scriptum sit vnquam ex traditionibus vestris, & industria, proferre, videteq̃ vos quī Schmollis & Montpellierulum ex opposito consent.

Receptum fide dignum, & consolatione plenum ad omnia capitis vulnera, corporis, & membrorum omnium, ac similia, exceptis intestinorum vulneribus.

Recipe Axungia, Butyri ana lib. i.

Liquoris Parthenionis,

Consolidæ aureæ,

Cōsolidæ maioris, ana vertonem i.

Serpentariæ.

Plantaginis ana vertonem ss.

Omnia

Omnia cōmixta simul in veteri suo loco decoquito ad vnguenti vel butyri formam. Huic adde,

Visci,

Lumbricorum \bar{z} 5.

Medullæ bouis, \bar{z} iij.

Mumiæ nostratis \bar{z} 4. ceræ satis ad vnguentum. In vnguenti formam reduce. Veltra voluite reuoluiteq; recepta, vide teq; num illa simul omnia, hoc vnicū virtutib. æquare valeant. En pro vobis floccivix facio vos.

Aliud.

Recipe Butyri crudi.

Mumiæ,

Medullæ ana lib. 5.

Astristologie rotundæ,

Cōsolidæ aureæ ana \bar{z} 5. Simul permisce donec liquores & butyrū vnū fiāt. En iterum si quid valetis, huic audacter vnico, vestris omnibus receptis oculum eruite. Sed ne credatis me vos helueticis tantū vnguentis expeditos velle, quæ tamen in conflictibus exercituum, cuncta vestra pudefecerunt vnguenta cum chirurgis vestris: hoc etiam perlegite.

Aliud.

Accipe mellis crudi lib. i. ss,

Succi Parthenionis.

Peruinca.

Pirole, singulorum vertonem i. ss. inde
mixturam facito.*Aliud.*

Recipe mellis crudi lib. 6,

Visci,

Consolidæ maioris lib. 2.

Crocī Martis lib. ss. & permisce.

Si præscripta recepta præ manibus acciperetis, quod facile non feceritis scio, tum primum intelligeretis ab experientia, quàm enormes errores in vestris receptis hæcenus commissi ac admissi fuerunt. Et si fortassis illa minus digna vobis viderentur, quàm vt recipere velletis (quæ communis est vestræ farinæ hominum conditio, quò meliora quæq; fuerint, vt eo minoris illa faciant,) iam altiora vobis proponam, quò sat sit quod cōtemnatis,

Aliud.

Accipe Teribinthinæ,

Olei lini ana lib. iij.

Florum æris,

Crocī

Croci Martis,
salis fusi ana \bar{z} i.

Liquoris Parthenionis \bar{z} iiii. Coquantur in spissitudinem satis corpoream. Et quamuis ego receptum hoc non vocem balsamum, vt vestra conditio est, vestra quotquot habetis balsama colligite, quibus huic vno rursus oculū eruite, si quid potestis.

Aliud.

Cape Terebinthinæ,
Mellis cocti,
Succi Parthenionis,
Serpentariæ ana lib. i. Coquantur simul in suam spissitudinem.

In his meis receptis quærite, si corpus vnicum vltamarinum inueniatis. Dico plus imposuisse vos hominibus, vestris illis vltamarinis, quàm probè cum eis egisse. Cæterum credite mihi fideliter afferenti, Græca & Arabica recepta regiones alias omnes perditè seducere.

*Aliud receptum in quo Mumia potentissimè
dominatur ad omnium Vulnerum curam:*

Accipe olei anetini,
Lini, ana lib. i.

Terebinthinæ lotæ, vertonem 1.

Carabis triti ʒ 1.

Colcotharis,

Croci Martis,

Florum aris ana ʒ ij. fiat viscus.

Aliud simile.

Recipe olei ouorum ʒ 10.

Olei nucum lib. 1.

Olei lini ʒ ss.

Carabis contusi ʒ ij. Coquantur in viscum, & huic adde visci.

Consolidæ maioris,

Lumbricorum ana ʒ ss.

Quid opus est vt multa variaq; recepta ponam, cū duo vel tria tantū ad omnia vulnerū genera sufficiant, ac mihi magis inscitix verti posset: nisi factum ea de causa, vt constaret hominibus quā vilia recepta vestra, cōtēptuq; digna sint, & quod minimum inter illa quæ posui, certo certius omnia quæ scripsistis vnquam excellat. Verū chirurgos inter varia capita sensusq; diuersi reperiūtur: vni illitus, huic vnguenta, portiones vulnerariæ tertio, quarto frixū, & quinto lixum arridet. Quapropter vt omnium appetitui per me satisfiat in similib. plura

ra

ra hæc notate recepta quæ sequuntur in
hunc modum.

*Potio quædam vulneraria, quæ sumentis ma-
ne vespereq; haustum eius vnicum vulnera
quæq; persanat intus & extra.*

Accipe de cornibus cerui manipulos
sex:

Pirolæ.

Consolidæ aureæ,

Aristologiæ,

Parthenionis ana M. i.

Agrimoniæ, manipulos duos, pone si-
mul omnia in vinum recens, & permitte
sic in fimo equino digeri, & renouato,
rursusq; digeri sic tertio finito per mediâ
hyemem: ex vna sex mensuras hac ratio-
ne conficies.

Alia potio vulneraria priori similis.

Accipe ceruiciæ recens coctæ mensu-
ras xx.

Succi de cornibus cerui mensu-
ram i. & simul digerantur.

Alia.

Accipe siceræ mellis recens coctæ, men-
suras xxx.

Serpentinæ,

64 THEOPHR. PARAC.

Agrimoniae ana manipulos iiij.
Parthenionis manipulos 6. & vt supra
digerantur.

Alia.

Suprema potio vulneraria est, vt succum de cornibus cerui destilles, eiusq; liquoris coclear semis in potum administras, postea nihil amplius. Eo potu sanatur vulnus feliciter. Iam vide tu quid potioris habeas: hoc adfer.

Emplastrum.

Accipe cerae mellitae lib. i.
Visci praedicti vertonem i.
Mumiae, ex cruribus ʒ iiij.
Pulueris Parthenionis,
Chelidoniae ana ʒ i. ss. inde fiat emplastrum.

Aliud.

Accipe cerae mellitae,
Terebinthinae,
Visci praeparati ana lib. i.
Olei lini, lib. iiij.
Litargyrii praeparati,
Calaminaris praeparati ana lib. i. Coquantur in emplastrum.

Pulueris ad vulnera compositio.

Vt

Vt his etiam pulueres addam, ob quos nonnulli sese iactabundè plurimùm extollunt.

Accipe Croci Martis, Veneris atq; Saturni ana ʒ ss.

Mercurij dulcis drachmam semis, inde fiat puluis.

Et si minimè necessarium, in vestræ tamen pompæ repressionem, operæ pretium est varia recepta ponere: cœruleū aut glaucum vnum, aliud viride, vnum ex lapidibus, aliud ex gummi vel corallis tertium ex mastice, &c. Nec ea prætermittere volo, sed ex transmarinis etiam recepta ponere, quamquam ista centuplicatò superentur ab alijs quæ superius posui: nihilominus addita nō alia de causa quàm vt antiquorum error suis in receptis palam sit, vt infra.

Emplastrum cū Vltramarinis ad omnia vulnera, nullo prorsus membro corporis excepto.

Cape Olei oliuarum lib. i.

Ceræ lib. i. ss.

Litargyrj lib. ij. coquantur in cærotum, cui adde thuris.

Masticis

Myrrhæ ana ʒ ij. ss. Commisceantur

66 THEOPHR. PARAC,
tur, & adijce minij 3 iij. pinse manib. ex-
trahendo cum 3 ss. Camphoræ in oleo a-
netino vel ex Verbasco.

Aliud.

Accipe oliuarum olei lib. 1.

Masticis,

Thuris,

Myrrhæ,

Oppopanci,

Serapini,

Storacis,

Bdelij ana 3 1. coquantur in formam.

Postmodum accipe ceræ lib. 1.

Calami preparati lib. ss. coquatur in ce-
rotum, & pinse cum camphora prout
suprà.

Aliud.

Recipe ceræ nouæ lib. 1.

Salis,

Partenionis,

Mumiæ,

Medullæ, ana 3 iij. liquefac igne.

Iam inspice recepta scribentium vete-
rum, & meæ conditionem scriptionis ex
opposito, ambobus vtere modis, & anti-
quorum scribentium simplicitatem ex-
perieris.

Balsa.

Balsamum.

Recipe oliuarum olei lib. ss.

Olei de nucibus nostratib. lib. i. ss.

Mumię de medullis ꝑ iij.

Mumię pinguedinis ꝑ ix.

Consolidę aureę,

Florum centaureę ana ꝑ. xv. digerantur ad solem. Balsamum hoc altius & excellentius reperięs, quā recepta quęuis hactenus scripta, Reliquum hoc scite, si recepta componere vellem ex trāsmarinis ē diuersis regionibus collectis, omnes sectas vestras confunderem, libros, pharmacopolas, atq; thesauros vestros, quos ab Adami tēporibus hactenus collegistis: eō vos redigerem, vt & canes vestri misereri cogerentur, quod hactenus tam egregia simplicia perperā in recepta compilastis: imo vt muscę vobis superfedere dedignarentur, nisi suum oleum emittendi causa. Verū nisi tanta necessitas vrgeret, meq; tam arduę sollicitęq; ad hoc mouissetis: aliquoties velo paruulo dedecus hoc vestrum tegere voluissem, ne tantam in miseriam prorsum incidissetis, vt vestri tantū miserandum

foret. Vt ad nos redeamus. Dico latius
 supremum, in quo Mumiam pono ma-
 ximam & potissimam, consistit in salibus
 vt istis acredinem & asperitatem aufera-
 tis, & statim atq; dulcedinem receperūt,
 maxima supremaq; Mumia facta sunt.
 Metalla similiter & Antimoniū, sine cor-
 rosiuis in liquorē adducta mumias om-
 nes excellūt. Item vbi Tereniabin a spu-
 mis atq; fecibus separantur, maiorē pro-
 ducere mumiam chaos minimē potest
 istis quæ dicta sunt. Et quicquid ex ter-
 ra in purum viscum transit, hoc ipsum
 est mumia terræ. Item quum Nostoch
 in spiritum extra suum corpus educitur,
 ignis est mumia. Quapropter ad ista
 mumia quadruplicia genera, stolidi ca-
 pita primū acuite vestra: Peanicas il-
 las veteres conditiones relinquite. Tum
 demum in Scholam vos conferte, quid
 transmutationes & præparationes exi-
 stant, addiscite. Nam in istis omnis chi-
 rurgiæ supremi latet arcani fundamen-
 tum.

Declaratio vulnerum solū consistit
 in coniunctione suarum partium ad hunc
 modum, videlicet, vt membra simul con-
 iungatur

iungantur in pristinum statum, & per huiusmodi naturæ coniunctionis aptitudinem, venæ simul iterum ē directo conueniant, nerui, ligamenta, ossa, carnes ac similia quæque: id ipsum per concauos asseres, quòd quidem instrumentum coniuncta membra semel, suo dimoueri loco non finit. Hoc te docet vsus cum industria cognoscere. Quapropter dicere quidem audeo, rusticos & quosuis plebeos negotium istud minimè decere. Non est etiam quod hoc loco, nomini vel arti suæ quisquam fidat, vt barbitonfores, & balneatores solent, quorum pars maior huiusmodi caret industria, sed ineptitudine vulnera dislocant. Nequaquam etiam sarcienda sunt, quòd vulnerrum perditionis initium vnum existat futura. Quamobrem aptitudo summopere tibi quærenda est, ac appetenda vulnerrum in coniunctione, vt ignorãtia tua vulneratos non perdas.

Præparatio verò vulnerrum est, dum sanguis adhuc ab eis profluit vt sistatur: postea Mumia superponatur. Nec est quòd cures vtrum ossium fragmenta vel similia manserint in illis, quæ ferramen-

tis extrahere nullo modo tentes, quod i-
sta pellendi purgandiq; munus Mumiae
relinquendum sit: hæc enim aptius quam
ferra vel instrumenta quæuis euellere pos-
sint, expellit. Verum flauæ tuæ capsulæ
hoc ipsum efficiunt, vt ferramentis fode-
re coactus sis, & instrumentis vulnera de-
prauare, superius tantummodo curare
fundo putrido per te relicto. Quamobrẽ
ego te meritò per aliam viam ducere de-
beo, quàm ea sit, qua graderis indies: ad
hoc mouet me tui ruditas ingenij, quæ
balneatoribus ac tonioribus adheret. Isti
scse tueri non aliàs norūt, quàm eo solo,
videlicet: Magister ego Ioannes (inquit
hic) vocor barbitonsor: ille magister Vri-
chus balneator. Cura postmodum sequi-
tur in hãc sententiã, vt medicamētũ quod
vulneri superponis, applicare probẽ no-
tũ habeas. Quod quidẽ experientia mu-
miæ conditionũ acquiritur, vt in empla-
stris. Nonnulla manet ab exordio primæ
ligationis ad finẽ vsq; sanationis, vt vni-
co sub emplastro curetur vulnus: talia
sunt ex mumijs fixis emplastra. Quæ ta-
mẽ reuerberatę mumię sunt, viginti qua-
tuor horis dumtaxat relinquuntur: & quę
sunt

sunt attractivis cōmixtæ, duodecim, & hoc omne cū permutatione. Sunt & alię Mumia quędā ex basamali Mumia, quæ semel adligatæ vulneribus, per tres vel quatuor septimanas, suas retinent vires Pannis etiā mundissimis ligationes quū sūt quodcūq; vulnus curari sanariq; potest. Aliqui pulveres habentur, qui singulis octonis renouari volūt horis quod ad superpositionē attinet. Similiter aliæ Mumia sunt, quarū superius multarū est facta mētio, quæ multò citius curāt, quā futura fieri queat. Itidē nonnullæ vulnerariæ portiones existunt, quarum haustus vnus in tertā aut quartā septimanā operatur, donec sanetur vulnus, vt Mercurialis fert cōditio. Mumiales huiuscemodi cōditiones, ex Mercurio possunt intelligi, qui postquā semel cœpit mundificare, per mensem integrū absq; motu supplet. Ab experiētia proprietates istas depromere debes, quod scriptis perfectē nequeant exponi. Fundamētū namq; medicinæ hoc est, vt operatio quævis peculiariter vsu, tū experiētia disci debeat: Ex Anatomia pariter quilibet chirurgus aptus industriusq; fieri, sicut nullum in toto

corpore mēbrū existat, quod nō in mente fixū habeat, quò quū lāsum aut sectū fuerit, cōnectere secundum eandē Anatomīā, per instrumentū concavū ritē valeat. Aliās quicumq; chirurgus didicerit, aut rē ipsā intellexerit, medicus nulla ratione dici meretur, sed potius carnifex.

*Cognitio fodicationū, aut confossorū vuln-
rum, iaculorū ictuum, casuum, cōtusionū, &c.*

Caput IIII.

Atiūs atq; devulnerū alijs generibus loquēdū est, vti de fodicatis, iaculis, aut casibus factis, idque genus reliquis: quæ quidē ab alijs nō aliās differūt essentia, præter quod cōfossa vel iaculis icta strictiora sint orificio, profundiusq; venas & carnes alijs & sectis vulneribus intrent, quò fit vt non ita cōmodē curari valeant. Nā accidentis cuiusvis conditio talis est, vt circū se plurimis cauernis delectetur, & amplis. Quo fit vt patētia magis compressis minore sollicitudine satis indigeant, & illis quibus orificiū strictius extiterit. Et quantò supernis magis vulnus aliquod stringitur, tātò periculosius in fundo fuerit iudicādū. Quod cū fodicatis,

catis, & iaculis inflētis euenire solet vulneribus, quum inflantur exteriùs, introq; versum protēdit accidēs, ad eosdē laceratos atq; venas. Quò fit vt ad mortē apertis & patentibus proniora exteriùs sint. Animaduertēdū etiā in similibus, ea quæ relicta sunt à fodicationibus, aut iaculorum ictibus ramēta, extrahēda mox fore, priusquā tumores & accidentia veniant. Quod nisi fiat, ea procluiā magis ad mortem quā ad vitā cognoscēda sunt. Quare statim atq; signis admodū apparentibus, tale quid ob oculos extiterit, aut in dubio relinquenda sunt instrumenta ferrea, Mumiaēq; munus & officium extrahendi cōmittendū. Quòd istorū cura quandā aliā aptitudinē habeat, idq; ratione duplici: Priore quidē vt iuxta iaculū aliud vulnus incidatur, Mumia solū in attractionē permixta, manibus verò non extrahatur. Quicquid enim hac via per medicinā extrahitur, vitæ nullatenus relictari potest. Simile quid in contusionibus & casibus cōtingere solet, vt ibidē etiam alia studio vulnera fiāt, vel arte, quo meliùs accidēs in exitū prorumpere valeat, & introrsum ad vitā adimendam nō

protendatur latius: aut extrinsecus Mumia sedetur, & expellatur. Nā qualiscumque fuerit casus aut contusio quævis & quantūvis aspera duraue, glauca vel nigra, per Mumia à mēbro deletur sine incisione vel saniei quapiā eiectione. Quādoquidem inflationes istæ corruptiones minimē sunt, aut corruptæ naturæ, sed in bonis partibus tumores tantum. Quapropter ita præter ampli⁹ accidēs abeūt. Si casum tamen, cōfossū, ictū, aut simile quid ad internas regiones contingeret penetrare, ut venę vel quidpiā aliud ruptum foret, quò regionibus istis extranei quid accidisset: ibidē adbibenda summa cū diligentia tibi cura, simile pellēdi modo quo docebitur infra. Vbi verò ob ferrū aliās reluctaretur aut hamos, exireq; nollet, id ipsum nō retrograditur, at vitra protrudēdū erit ad partes oppositas: aut aliās putrefactione dilatandū orificiū introitus, id quē nisi vitæ præiudiciū adferat, postmodum attractiua Mumia superposita, qua tumor sedatur, & auferatur accidēs attentari poterit, si cuspis alata ferreaquē retrocedere possit, cò quò subintravit. Admonitū etiā te velim,
ne

ne quicquam ferramentis coneris agere, membrumque labefactes, nisi fortassis extrahendum prope cutim accederet, aut esset in aliquo plano, in quo nullum foret periculum arripere: quamuis absque Mumia raro fieri valeat. Similiter eiusdem attractivæ Mumia natura conditioneque nonnunquam incussi corporibus tormentorum vel bombardarum globuli remanentes, retrorsum attrahuntur, ni forte in alienam regionem deciderent. In quibus animaduertendum est, Mumiam in extraneis regionibus non habere potestatem aliquam. Quapropter ubi globulus in corpus traiectus ad intestina, vel diaphragma subtus vel intus aduenerit, ab eis locis extrahi nullo modo potest. Item si fistulas intrarit, ac deorsum resederit, in aliam regionem transiuit. Et quamuis Mumia tam potens foret, ut globulos ad se trahere valeret, id fistulae concavitas minimè patitur. In istis igitur maxima cura diligentiaque videndum quid & quanam agatur.

De prædictorum curis, & eis quæ requiruntur in similibus.

Storum cura vulnerum processui com-
Imuniū haud absimilis existit, excepto
 solo, quòd Mumia cibari debet attra-
 ctivis, & eiusmodi quidē, quæ non at-
 trahunt humores ad se, neq; liquores, aut
 similia: sed quæ metalla solū, aut lignū
 os, &c. trahunt. Nam si communia hunc
 in vsum attractiua sumantur, fluxiones
 accurrunt. Quamvis accidere plerunq;
 solet, vt globulus aut ferrum in lacertis
 post curam perfectam remaneat, id cau-
 sante bona Mumia, quæ in accidens nul-
 lum decidit, aut irrita vehemēter nō fuit.
 Inde post multos annos & successu tem-
 poris per pus & sanlem erumpit, exci-
 ditq; hoc naturæ tantū est relinquen-
 dum, & nullatenus assumendum. Quod
 enim à natura curatur, quis emendabit,
 aut auferet ab ea potestatem?

Attractiua quædam habentur, quæ li-
 gnorum aut pannorū fragmenta trahūt
 ad se, prout Asphaltum & Carabe: non-
 nulla ferrum, vt Magnes: alia cuprum, vt
 stannum, & amethysti coloratiores: ple-
 raq; plumbum & lapides, vt Alabastrum:
 aliqua frustula carniū ossiumq;, vt gum-
 mi

mi, terebinthina & asphaltum : quædam alia sunt omnium attractiua, vt serpentina. Horum omniū vires attractiua cum existant, à chirurgo separari non debent. Nam in operationibus naturæ, postquā vulnere superposita sunt, omnia simul attrahunt, vt quod extra per se, stramina lignaue trahit, in vulneribus ferrum, plumbum, lapides attrahat ossa q̃: cōtra quod ferrum dumtaxat trahit, in vulneribus omnia quæ soluta sunt in eis, ab ipsis extrahit. Non igitur externas, at potius internas vires atq̃ virtutes chirurgus aspiciere considerareq̃ debet.

Quamquā hæc omnia tibi proponuntur, in industria nihilominus multa sita sunt ad cognitionem, vt cum globulus in caput sagittatus foret, ac sub cranium decideret, in regiones oculorū, aut quoquo sit, Mumia eo loco scias applicare. Vel si quouis alio corporis loco iaculatio vel fodicatio fieret, prout indies mirabiliter occurrunt, aptitudine sola hoc ipsum diiudicare debes ex suprā posito fundamento. Verū quod naturali cursui reluctari volet, non attentes.

Receptorum compositiones empla-

stris fieri debent, vt cū in fodicatis aut iaculis factis vulnerib. aliquid liberi vel soluti foret extrahendum: ad emplastro- rum suprà scriptorū libram vnā, attra- ctiuorum quæ iam dicta sunt, pars octa- ua sumatur, mixtorum simul, aut vnus tantū item viscus de botin, abietis, vel de pino attractiuorū istorum loco sumi pos- se notandū: qui viscus ex locustis & fru- ctibus extrahitur ad spissitudinem & for- mam terebinthinæ.

*De fundamento quodam Synoniæ, sa-
guinisq; profluentium.
Caput. VI.*

VT suprà de Synoniā dictū, est quod intelligatur quum ab orificijs vul- nerum, iaculationum aut fodicatio- num effluit, ille dolor quem efficit hic flu- xus, è frigore nascitur exterioris aeris, qui Synoniæ substantiam penetrat: ista contrarietas alterius elementi (vt suprà) hoc loco plurimū etiam aduersatur, pa- riter vbi per medicamentum alteratur. Quapropter adhibenda cura, ne medica- menta Synoniæ sint amica vel ad eam in- clinata

clinata. Nam statim atq; vulnus aliquod sub medicamēto prauius redditur, & Synonia sequitur: infectioni venenoq; medicamenti fuerit adscribendū, quod contra naturæ verum ordinem applicatum sit. Quare meritò huiusmodi præcepta reijcio, quæ similibus nempe contrariis permixta sunt, & falsò per vulneratorum inobedientiam à chirurgis hætenus excusata, vel per signa contraria, similiaq; defensa.

Eiusmodi cōtrarietas in Synonia, quæ ex aere vel ex medicamento prouenire potest, via duplici demonstratur & apparet: priore quidem, cū Synonia resoluitur per aerem, & à sua substantia trāsmutatur: aut vbi nimium aere vel ipso medicamēto siccatur, vt etiam ea via mutetur à sua substantia, non secus ac oleum tartari, quod in humiditate seipsum plus satis resoluit, ac oleitatem amittit, pariter ex vase cui fuerit impositum: aut vtriusq; causa fieri potest, vt exsiccetur atq; duret. Sciendum utiq; hoc loco, exteriores cursus partim extrinsecus humectare, quandoq; verò siccare, iuxta naturæ conditionem tunc temporis ibidem existen-

tem, & partis alterius. Quocunq; modo fiat, est substantiæ corruptio, quam eo loci natura pati minimè potest, ac sensualitate sua tam acuta, quàm gustu linguæ percipitur.

Sanguinis tamen occasio talis est, ut quum in ebullitione fuerit, eum sistere nemo potest, si per apertionem factam effluat eo tempore. Totius enim corporis partium omnium conditio talis est, ut paroxysmū ebullitionis habeat. Quod fit ut cum sub huiusmodi paroxismo, naturæ contrarij quid acciderit, eo loco in quo fuerit paroxismus, maximus oriatur morbus. Quapropter ubi vulnus iaculationis aut fodicationis in venas aut membrum ebullitionis eiusmodi subiectum illatum erit, sanguis ibidem sisti nequit, usq; dū ebullitionis terminus fuerit adimpletus: etsi longè à fine vel prope tentatū sit, periculosum vulnus aut non extiterit, &c. Si tamen eiusmodi paroxysmus nullus adsit, opus non est sistere sanguinem aut retinere, quod per se ipsum ubi tēpus adfuerit cesset fluere. Verum si nimium abundaret aut diutius æquo flueret, vel occurreret aliud cuius causa
plus

CHIRURG. MINOR. 81

plus satis effunderetur, tum demū sanguinis retentiones locū & suas vires habent. Ad hæc non ignorandum sæpius fieri phlebotomiam, quæ in mortem effluit, quandoq; retrorsum in corpus effunditur, nonnunquam contractū cum tumore membrū efficit, atq; dolore maximo. Hoc ipsum accidit ex imperitiā phlebotomiæ, quòd sanguinis ebullitionis tempore facta sit. Quamobrem expeditius est, in suo cursu considerare sanguinem, quàm cœruleum cœlū in suis tēporibus.

In exēplum adferemus ollā aqua bulliente plenā & coopertam, si cooperculum eius foramen aliquod habuerit, eo quidē efferuet ac tantisper effluit, quousque nihil adsit ampliūs aquæ liquorisue. Non aliās in corpore quā ebullitio fuerit, ad vulneris orificiū efferuet vsq; dum sanguinis quid in ebullitionis loco sit, æquē latē ac extēditur. Quòd si vi reprimatur, aer in modū incendit inficitq; , vt retrorsum actus in corpus, iterū quærat exitū, vt olla prius dicta si cooperculi foramen obstruatur, in partes & fragmenta rūpitur ac dissilit. Animaduertendū igitur ne furēs iste sanguinis, quoquo modo sistē

duſ aſſumatur, at ſolūm ad hoc apto me-
dicamento & exterius applicato ſedari
poſeſt illa bullitio, nō ſecus ac olla bulliē-
tem aquā habēs, aque frigide quā impo-
nitur, ab ebullitione prohibetur. Ex ſan-
guinis ineptis reſpreſſionibus error ſequi-
tur, vt ſimilia medicamenta ſanguinis re-
tentiuā dicta ſint haſtenus, quæ vulnera-
tos perdidērūt funditus. Ea propter ſiſtē-
di vel extinguen- di rationem habere chi-
rurgum decet.

*De cura Synoniæ, ac effluſionis ſanguini-
ſis e vulneribus.*

Caput VII.

AD Synoniæ curam baſſami priuſ
dicti medicamentū, aut aliud aſſu-
mendū eſt, cui ad librā, vnciæ duo-
decim teſtaculi, & toſti comiſcēdæ: quod
vulneribus applicatū Synoniā ex prōp-
tu ſiſtit. Notandū etiā, q̄d uis antea poſi-
torū vulneraliū medicamētōrū ad Syno-
niā validū ac potēs fore: ſimiliter acci-
dēs iſtud ex impertia chirurgorū p̄cede-
re. Quare quū uero medicamēto quis v-
ſus fuerit, Synoniā reprimeſ, quæ nō aliō
quā ab inexperſo chirurgo ducit origi-
nē: nō immeritō ſuā igitur, inſcitia carpo:
Quod

Quod ad sanguinis repressiōē attinet, dum ebullit administrāus est potu laudani puri præparati scrupulus vnus: eo quidem extinguitur ebullitio, & sanguis vnā reprimitur. Aut præparati seminis de lolio albo vncia semis cū lactæ canabis detur potāda. Similiter pānis corticū lusquiami decoctione madidis membro superpositis extinguitur ebullitio hæc. Nullo modo repressiōibus in huiusmodi sanguinis fluxionibus vtēdum. Quod verò fluxionis alterius est, carneo li virib. æmatitis, vsineæ, & pluriū aliorū cōmitto, quæ communia sunt, quapropter hic minimè ponenda.

De crurium ossiumque rupturarū origine.

Caput VIII.

VT fracturarū ossiū fundamētū probè cognitū sit, animaduertendū est, naturæ nihil accidere posse, quod sibi cōtrariū sit extra dānum ossiū. Nam os tāiūm frangitur absq; neruorū, carnis, & reliquorū præiudicio: quæ cōditio naturæq; rupturæ cuiusuis ossiū existit, vt illi nullū à primo casu latius accidēs interueniat aliud, quā in sese ruptura fuerit: cuius cura maximopere notanda veniē,

quòd in eius defectu, quæuis accidentia
sita sunt, vt calores, frigora, tumores, cru-
ditates, pustulæ, nigri, glauciue colores,
insensibilitas, putrefactiones, fistulæ con-
cavitates, incēdia, &c. Quæquidē ex pri-
mo casu nō procedūt, sed ex accidētibus
incuria vel imperitia chirurgi causatis in
huiusmodi membro.

Fracturarū ossiū cōditioni simile po-
nemus exēplum hoc. Nō aliās intelligen-
de, quāmvbi quis accinctus gladio super
hunc decidens, illæsa vagina frāgatur en-
sis: hoc loco de osse pariter intelligendū,
ad pellem & carnes comparando, prout
vaginæ gladius, cui solūm adhibendum
est remedium, sic & ossi rupto, non pelli
vel carni quidē integris. Nec est quod in
his admiretur quispiā, quod accidētiaca-
susq; mirabiliter accidāt, vt à tonitru nō-
nunquā arbor deñcitur integro cortice.
manente. Itē sepiūs frāgitur os, medullis
penitus illæsis. Pariformiter equus pedē
casu perfringit, absq; alio quouis accidē-
te nervorū, alteriusue dāno. Chirurgus no-
tandū est igitur, in qualibet ossiū fractu-
ra, dolorē omnē casu proueniētē, in rup-
tura quærendū. Fistularū siquidē & frag-
mento

mentorū earum cōditio talis existit, vt huiusmodi quosuis dolores ad se trahāt. Quapropter in rupturis ossiū accidentia minime curanda calorū, frigorū, nec alia: medicamēta non cōsideranda sicca nec humida, nam inter curas omnes rupturæ similes facillimę sunt, ac minūs curandæ. Quod natura per seipsam ordinē seruet huius, cūmq; eius in medio dānum situm sit, cui nihil accidit malī: quò fit vt liquores illi mēbrum sustentātes, ossis ipsemet existant medici: hoc ad hunc modū intelliges. Ossi fracto nihil accidere periculi potest, at curari sanariq; necessariò debet à Mumia corporis, in carne ligamentis, medullis, &c. existente, cuius in medio situm os, & circumseptum est, à quibus omnibus etiā persanatur: quādoquidem appertum nil, per quod externis accidētibus pateret accessus. Quapropter aptē ritēq; ligare, naturæq; sua requies data, certissimum in istis medicamētum sunt, & indubia cura.

Si tamen ad rupturas accedant vulnera, per quæ fragmenta quæpiam apparent ossium à fistulis soluta vel disiuncta, per vulneralia medicamenta superiūs di-

cta, facvt extrahas, & nullo modo per
 ferramētavel alia quauis instrumēta fo-
 diendo coneris extrahere: nā vera Mu-
 mia potest quicquid est naturæ contra-
 riū elicere, iū que semiffisurę sunt, natura
 per se curat. Hac te cura non obruas nec
 oneres, quòd mulri perdātur ad hūc mo-
 dum chirurgorum imperita sapiētia, res
 tardenturq; naturales vires, eo quòd va-
 rijs vti subtilitatibus artibusq; velint, &
 naturam suis insanis capitibus, quā per
 seipsam existat reddere meliorem, quò
 nedum sanitatem, sed membrum etiam
 & vitam auferunt. Notandū insuper plu-
 rimos iactabundos & gloriosos, breui
 tempore fracturas herbis aut radicibus
 curare posse capitibus suis persuadere
 subtilibus, quod omne ridiculum, vt lu-
 dus puerorum est. Membrum siquidem
 vbi rectē probēq; rursus coniunctū, suis
 aptis ad hoc instrumentis fuerit, ac in tē-
 peratura sua conseruatum, per Mumiā
 propriā citiūs multò curatur, quā her-
 bis omnibus fieri queat.

De cura fracturarum ossium.

Caput I X.

P Rincipiò fracturas ossiũ vt cures, an-
 maduerte cõcauis vt instrumētis mē-
 bra cõcludens erigas vt suprà de vul-
 neribus diximus, vtq; ab anteriore poste-
 rioreq; partibus & quaquauersum liberè
 possis accedere tãgereq;. Postmodũ vul-
 neralibus ligato medicamētis: etsi prõp-
 tus in eorum vfu fueris, hoc scito, quem-
 libet nēpe viscũ nigræ consolidæ, serpen-
 tinæ, & Aristolochiæ rotundæ rupturas
 optimè curare, manè vespereq; superliga-
 tum nō vsq; adeo strictè, singulis vicibus
 iterũ appertis ligaculis recentē & calidũ
 appositũ. Nā alia sanè medicamenta, que
 per sparadrab, rotularia ligacula vel alijs
 pānis sũt, merè futilia sunt, & mēbri ma-
 gis ad perditionē quàm subleuationē fa-
 ciētia. Quod verò si curetur sub istis liga-
 tionibus, laudet æger propriā naturā, &
 sanā, que veneno sui medici resistere va-
 luit. Sic etiā ligationib⁹ tertio quouis die
 tātũ factis itē suffulcionibus, cõpressio-
 nibus nimijs, ac similib⁹ vanis operatio-
 nibus accidentiũ excitātur cētenaria. Ve-
 rũ etsi vulnera forēt, è quibus ossa pro-
 minerent, erige prout supra dictum est,
 ac ad vulnerum cura modum.

Dolor qui dislocatis iuncturis inest, non aliunde prouenit, quàm ex liquore qui extra suam Anatomiam excessit, & ex acetositate hac mēbri dolores oriuntur. Nam liquores iuncturarū ubi corrumpuntur, in incēdium transeunt. Pariter Anatomia corporis pati minimē potest, absq; dolore, membrorū dislocationes, aut læsiones fieri, quòd in sua sanitate rectam dispositionem capiat: eiusq; natura talis est, vt prout concatenata, neruis, arterijs, venis, &c. iuxta hūc ordinē fore manereq; velit, ac debet, à quo si perturbetur, dolorē cōcipit illi similē qui fit ex vulnere, fodicatione, vel ruptura, &c.

Quare iuncturarū dolores optimē cōsiderandæ sunt, quòd nonnullæ proueniant ex acetositate, sicuti prius dictū est aliquæ ex dislocationib. Anatomia: quedam ex veteri crescentia: reliquæ ex Synonia corruptione. Ex quibus omnibus tumores membrorum oriri possunt, aridura postmodū & contracture, &c. tum etiam internum accidens ex Anatomia corruptione. Considerandum etiam in istis

istis iuncturas peculiariter virib. esse dotatas magis quam fistule, carnes aut venę sint, maximasq; vires hominis, in veteri crescētia, nervis, & arterijs existere. Quare dolor maximus oritur, in huiusmodi iuncturis, presertim vbi Synonia nerviq; simul cōcurrunt, in quibus vires omnes consistunt. Spasmi similiumq; morborū occasio est, fluxus mineralis ex arsenico, natura cuius & conditio est excitare tumores & calores: in istis etiam suas vires exercet.

Particularia quædam ad curas istas necessaria primò scire vos decet, vt in dislocatis huiusmodi iuncturis, istas non fore prius medicandas, quàm suis restitutæ locis fuerint, eoq; redierint vnde exiuerant: quod quidem scriptu possibile non est, hoc solum scribi potest quod sequitur.

Quicumque iuncturas optimè suo restituere loco scire cupit, à carnificibus id ipsum addiscat: etsi tormentaria membrorum distractio per carnifices, & iuncturarum dislocatio differant eò quod illud tardius fiat, istud verò momentaneè.

Sæpius euenire solet, vt per tormentarias istas iuncturarū dislocationes, podagrici fluxus adimantur, & aliquando brachiorum contracturæ. Scito quoque iuncturarum suo loco restitutiones, manu solū & oculis addisci posse, quòd in vfu maximo, & in promptitudine consistant.

Contingit etiam sæpe, dislocationes ab imperitis chirurgis deprauatas, per se ipsas ita sanari vt concrecant, & à patientibus nō existimentur amplius. Item vt liquores illi cessent, ac ita postmodum in suum locum redeant.

Item sæpius euenire solet, vt iuncturis non dislocatis, vetus crescentia, neruiq; similes dolores concipiant, vt è suo loco fore putentur: & vt Synonia quandoq; discedat, & membrum contractum fiat non aliàs, ac si dislocatum esset. Est igitur quòd chirurgus hæc signa probè cognoscat, ne quando iuncturas præsumat restituere, quæ minimè dislocatæ sunt, & hac via dislocet eas, quod sæpe contingit vt posteriora peiora fiant prioribus.

De cu-

Vo primùm loco membrum disloca-
Stum restituito, post camomillę succo
 vel agrimonix ligato. Si tamen infri-
 gidata iunctura sit, oleo ex floribus her-
 bæ flammæ cœli dictæ, mixtæ cū petros
 leo, cū inq̃ maturuerit, in locum restitue.
 Animaduertas etiam ne facile terrearis
 reponendum inter aut extrahendū: nam
 sæpe contingere solet, vt dolores huius-
 cemodi non transeant absq̃ punctiōi-
 bus, quòd iunctura contorta sit. Quæ ve-
 rò subductæ sunt, curantur taxo laterino
 Et si dislocatæ non fuerint, visco de con-
 solida sedabis dolorem atq̃ morbum.

*De his quæ vulneribus contingere
 possunt accidentibus.*

Caput XII.

Accidentium origo, contrarietatis
 & irritationis vulnerum, qua Mu-
 miam superant ac vincunt, & acce-
 dens malitia, naturæ honestatem expellit
 ab externa essentia est: quod adhuc mo

dum intelliges. Duo contraria non possunt in vno consistere, quare semper vnū ab altero diuisum esse debet. In exemplū Quicquid extra sphærā est ignis elementi, reluctatur intrinseco: tum quod in ea conclusum est intus, mundusq; peculiaris existit, cōtrā nititur externo resistere: quod quidē homo facit, cūm sphæra minor existat. Et non secus ac elementa simul in vno cortice sunt conclusa, pariter & homo. Si cortex elemētalīs aut eorum testa frangeretur, contrariū intraret ad eorum corruptionē. Similiter vbi hominis testa, pellis eius nempe, vulnere frangitur externum accedēs exterioris sphæra, iam in illum introducit accidēs, quod non vulneris loco habendum est, sed vt infirmitas & morbus.

Quānam huiusmodi contrarietas accideret corpori sic intelliges. Externa mineralia cum internis minimē conueniunt, quod fit vt Mercurius externus internum arripiat, & realgar internum externo resistat, & anachtron ambo sibi mutuō contraria sint. Hoc omne producit impressio recedens ab elementis, quæ suam operationē perficere nullo modo potuisset.

set, nisi corpus fuisset apertū: iam vnum cum altero pugnat, &c. Statim atq; ligamina mineralibus istis infecta sunt, sequitur inde spasmus, tetanus, incuruatio & synthena. Quum tamen ipsa caro fuerit ab externis infecta, sequetur tumor & inflatio, similiter opilatio, calor & stupefactio. Sic de cæteris partib. corporis, quæ quæ iuxta suam essentiā, peculiare suum accidens ex infectis venis recipit: vnde membro punctiones intrinsecus, & postmodum apostemata sequuntur, & alia quàm plurima.

Notandum igitur accidens omne solum ex contrarietatibus duarum crearum procedere, quum Anatomix due simul concurrunt, & vnam altera concludit. His omnibus chirurgus præuenire debet, eo scilicet, vt naturam in Mumia sua conseruet per temperaturam: sic fiet, vt nihil horum incurrat. Si tamen id ab ipso vel ab alio prius neglectum fuerit, accidens quoduis in sui membri temperaturam adduci debet. Vt si veniant synthenæ, ligamenta solum & arteriæ curanda sumantur: si ex inflatione periculi quid instet, vt partes carneæ tantum, sic de reliquis

quis membris. Ex istorum namq; neglectu, quinquaginta vel sexaginta plus minus accidentia possunt erūpere, semper vnum ex alio succedere. Vt inflatio vīginti potest accidentia producere, totidem & spasmus. Quapropter in vanum ambas hoc libello non est quod putetur Anatomias ob oculos posuisse me, quæ per vnius testæ fractionem sese mutuò contingunt.

Ad hæc modo sequitur, qua via similia refelli queant accidētia, non solum ea quæ sunt præ manibus, verum etiam illa quæ ex eis oriri possent, vt ventris oppilatio, nec non vrinæ, Chronicus morbus vt Hemoptoica, morbus caducus, paralysis, cæcitas visus, ac aliæ similes infirmitates, quæ gignuntur ex prædictis accidentibus. Omnes concludi sub eo medicamento necessum est, vt Anatomia separentur, & interna superet ac vincat externā, ordine qui sequitur, & regulis vna post aliam infra positis.

Accidentia per imperitiā chirurgorum occurrentia plus minus sex & vīginti reperiuntur. Vt sunt vulnerum paroxysmus, ardor stupefactio, tumor vel saccus, vermes

mes putredo, foraminatio, foetor, ignis
 persicus vel pruina, cancer, consumptio
 membri vel aridura, tremor, contractura
 cōtractio contorsio, spasmus, tetanus, fis-
 stula, gluten albū vel Synonia, sanguinis
 eruptio, caro putrida, tubercula, verruce,
 fungus fistula pustulosa, oppilatio, Hæ-
 moptoica, &c. quę omnia proueniūt ex
 incuria chirurgorū vel imperitia: hoc lo-
 co solūm adscripta, vt cūm vel priusquā
 acciderint eis præueniatur, aut præsen-
 tia iam amoueri queant, non quod natu-
 ra per se ipsam huiusmodi morborum
 sit causa.

Definitiones accidentium.

- 1 Vulnerum Paroxysmus est, cūm pri-
 mō calescunt admodum, inde post in fri-
 gus incidunt, febrium instar, & hoc alter-
 nis diebus vel horis.
- 2 Ardor eorum est, vbi calor oritur in
 vulnere, qui per totum corpus extendi-
 tur: postmodum cessat, ac determinato
 suo tempore deinceps redit, estq; præter
 omne frigus.
- 3 Stupefactio dicitur, quando vulnus
 dormire videtur, ac si formicæ discurre-
 rent in ea.

4. Tumor vel saccus est, quādo vulnus cum calore tumescit, & vbi digito huiusmodi tumor comprimitur, fossam admittit remanentem, vt hernia aquosa. Tumores alij verò non sunt accidentia.

5. Vermes dicuntur, cū in vulnere nascuntur vermes incuria chirurgi vel imperitia, qui tale medicamentum adhibet vt simul vnā cum vulnere putrescat, indeq; vermes generentur.

6. Putrescentia dicitur, vbi vulnus putrefit & curam non admittit amplius.

7. Foraminatio quidem est, cū vulnus æquo serius curatur, aut retardatur à sanatione, fluxus introducit, inde foramen vnum fit.

8. Fœtor est, quū vulnus siue sanetur aut non fœtorem concipit, indicium est prauī medicamenti, calidæque naturæ.

9. Ignis Persicus vel pruina dicitur, vbi vulnus sub finē calore tumesceret, glaucum & fuscum, postea nigrum, colores conciperet: postremò hoc membrum incenderetur.

10. Cancer est, quando vulnera calorem concipiunt, & cum eo simul fluxum, qui
iuxta

iuxta vulnus foramina produceret, ac cum illud exederet.

11 Consumptio membri vel ariditas dicitur, quum vulnera perperam curata sunt, ut liquores per suos meatus transire nequeunt, eos tunc absumit natura, quo fit ut arescant membra.

12 Tremor est, ubi membrum una cum vulnere tremit, etiam post sanationem quiescere nunquam potest.

13 Contractura dicitur, quoties membrum impotens factum est, ac debilius quam ut aliquid eleuare vel tenere valeat.

14 Contractio dicitur, quoties membrum erectum aut curuum remanet, ut incuruari vel erigi non possit amplius, iuxta sui veram conditionem.

15 Contorsio dicitur, quando membra simul in ipsis nervis cum tremore contorquentur, & incuruantur: ite os & oculi deformiter inuertuntur, atq; torquentur.

16.17 Spasmus & Tetanus duae conuulsiones vulnerum existunt, & quandoq; membrorum simul.

18 Fistula dicitur, ubi vulnus coeluditur

superiùs, excepto foramine paruo, sed inferiùs omnino prauum existit.

19 Glutē album aut Synomia dicitur, quādo clarum neruorū effluit, viscosum vt concussū albumen oui.

20 Sanguinis emissio dicitur, quū vulnera sub medicamento vice qualibet emittunt sanguinem, & nonnihil sudoris.

21 Caro superflua dicitur, ea quæ crescit in vulneribus præter necessitatem putrida.

22 Tubercula vel verrucæ dicuntur, quoties in vulneribus illa copiosè nascuntur istis etiam vnâ cum illis sanationē admittentibus.

23 Fūgus dicitur, quum post vulneris sanationē, enascuntur verrucæ quædam, & ex eis deinceps tumor in quantitatem duarum, trium aut quatuor librarum crescens, ac adhærens non secus ac arbori fungus: foetet, ac foraminibus scatet.

24 Fistula pustulosa dicitur ac fit, vbi vulnus repentè nimium concluditur, priùsquā fundamentum firmum posuerit, & ita postmodum putrescit.

25 Oppilatio quidem fit ex debilitate naturæ, propter nimiam sanguinis emissionem,

CHIRURGIA MINOR 99

sionem, vt æger ventris beneficium habere non possit, nec vrinæ.

26 Hæmoptoica sanguinisq; sputatio procedit ex sanguine congelato, qui retentus fuisset intrinsecus, & ab exordio purgatus non foret: ex ore suum emunctorium quærit.

De cautionibus aut præuentionibus,

& curis dictorum accidentium.

Cap. XII.

SI vulneribus Paroxifmus, Ardor, aut Stupefactio fortassis incidissent, cura talis esto.

Recipe Calamaris,

Litargyrj,

Minj, ana lib. ss.

Tutiæ ꝑ ij.

Ceræ,

Olei mirtillorum, ana ꝑ ix. Cocta simul in cerotum omnia, superpositaq; &c. Similiter oleum camphoræ vulneribus illitum mox adimit. Et vncia ss. Mitridatica conseruæ pota hoc ipsum efficit.

Pro tumoribus.

Accipe Nasturtij aquatici, *℥. iv.*
 Nenupharis ana quod sufficere
 videbitur, & coque simul in aceto rosa-
 ceo, calida superpone.

Aliud remedium.

Accipe de furnis argillam adustam & in
 aceto coctam etiam superpone.

Aliud.

Accipe melones, quos in aceto coctos
 etiam superpone. Ictis spongia hoc mo-
 do cocta, superposita q̄ id ipsum præstat

*Ad vermes, putrescentiam, foraminatio-
 nem & fætorem.*

Accipe Mellis, lib. *ss.*

Aloepatici, *℥. i.*

Succi chelidoniae, *℥. vi.*

Salis communis, *℥. ss.* Omnib; mix-
 tis & calidis lauētur: hæc lotura vermes ac
 alia quæ suprà dicta sunt accidētia pellit.

Aliud remedium.

Accipe Consolidæ aureæ,

Consolidæ rubæ, ana manipu-
 lum vnum.

Mellis cocti despumati, lib. *ij.*

Salis gemmæ, *℥. ij.*

Vini lib. *i. ss.* simul in loturam co-
 quantur ea q̄ lauētur.

Ad

Ad ignem Persicum & Cancrum.

Accipe Nitrioli, ℥ i.

Amborū gummi minorū ana ℥ iij.

Ocræ, ℥ ss.

Vini & aceti ana lib. i. cocta calida superligentur.

Aliud.

Accipe Litargyrj, lib. i.

Aluminis lib. ss.

Salis, ℥ iij.

Thuris, ℥ iij.

Gummi Romani, ℥ v.

Vini, Aquæ & aceti, ana lib. i. Coquantur ad quartam horæ partem, & calida superponito. Item sanguis destillatus, & superpositus aufert accidentia digesta.

Ad membrorum consumptionem, vel ariditatem, tremorem, contracturam, & contractionem.

Accipe Galbani, lib. i.

Terebinthinæ, lib. iij.

Olei laurini, ℥ iij.

Olei olivarum ana ℥ iij. fiat oleū quo manē vesperiq; poteris uti.

Aliud.

Accipe vulpis adips, & Tayi ana lib. ss.

Mumia de medullis ꝑ iij. Fiat unguentum, quo mane & vespere damna hæc inungantur, & illis medetur optimè.
Ad contorsionem, Spasmodum & Tetanum.

Accipe Sandali maris, ꝑ i.

Amigdalorum leporum, ꝑ ss. Fiat pulvis, de quo detur ꝑ i. cum aqua Basiliconis potanda. Si post primum haustum redire vellent, adhibe secundum. Ad collum suspendes ægro, & in manum dabis donec optimè caleat.

Ad fistulas.

Accipe Emplastri de Mumia ꝑ ij.

Visei de botin, ꝑ ss.

Consolidæ rubæ liquorum drachmam i. Fiat emplastrum quod superpositum immotum ad sex dies maneat. Postmodum innouabis, & æquè diu relinques.

Aliud.

Accipe Aquæ Galitheni, ꝑ iiij.

Olei vitellorum ouorum, ꝑ i.

Mumia liquorum, ꝑ vi. Fiat oleum quo madidi panni superponantur.

Ad Gluten album vel synoniam, sanguinis emissionem & carnem superfluam.

Accipe Ceroti de Mumia, ꝑ iiij.

Olet

Olei de spica, drachmam vnam.

Testiculi,

Tosti, ana drachmas iij. Ex omnibus fiat emplastrum.

Ad Tubercula verrucas, &c.

Accipe oleum ardens, quo locum singulis diebus quater inunge: hoc aufert omnia quæq; similia nascuntur in vulneribus.

Ad fungum.

Accipe Filum arsenicale, quo fungum abscindes. Postmodum siste sanguinem, & oleo ardente perunge. Consumuntur hoc oleo verrucæ fungiq; omnes ac rami vel radices e quibus nascuntur. Et post consumptionem cura sanaq; poros emplastro de Mumia. Verum ubi sanguis nimium abunde proflueret, laxa venam retrò fungum, & refrigera prout supra de sanguinis repressione dictum.

Ad Pusculosam fistulam.

Acipe liquorum carabis,

Aspalti,

Armoniaciana ʒ ss.

Ceroti de Mumia ʒ iij. Misce simul in emplastrum, & applicato. Si valde putridum inferius fuerit vulnus, aperifacq; latius orificium eius, at ubi non, à fundamen-

damento sanatur optimè.

Ad Oppillationem,

Quilibet vulneratus & oppillatus Serapino purgari debet, aut per Mumiam vltamarinam, iuxta suum podus in portionibus vulnerarijs administratam. Et vltra dictarum potionum vsum per se cessandum non est à dictis purgationibus. Nam ista longè præstantiores existunt omnibus laxatiuis, eò quod absque damno transcant.

Ad sputationem sanguinis, quam Hæmoptoicam vocant.

Accipe Reubarbari,

Liquorum de lacca, ana ʒi.

Mumia ʒi.

Huius drachmam i. administrabis potius, quàm dñs sanguinem expuerit. Et si forte superari nollet, addes Mumie sylvestris tertiam partem, & eius tum drachmā semis tantum administrabis.

Et quāuis occurrant accidentia longè plura his quæ dicta sunt indies & noua. Singula scribere foret impossibile. Quapropter ex prædictis, quod fore cōmodum & vtile per experientiam & industriam tuo putabis vsui, selige.

Est

IN his animaduertito, sæpius contingere, vt in deprauata vulnera, cōtra naturæ cursum tam inſcitè curata, mors dominium acquirat, per inſitos mortales in corpora morbos: vt in capitis vulneribus, aut cū venę capitales alijs aperiuntur membrīs. Euenire ſæpe ſolet etiā, vt mineralis Anatomia docet, ex huiusmodi vulneribus morbū lethargicum ſuccedere, caducum, phrenieſim, atq; maniam nec non accidētia plurima contra viſum, & auditum, item vertiginem, linguę guſtus amiſſionem, & quandoq; narium odoratum, ac alios huiuscemodi morbos, antea non cōſuetos, at poſtmodum violenter apparētes: & in ſenio potiffimū perceptos: qui quidem omnes per Mumiæ medicamentum auerti poſſunt.

Non eſt igitur, quòd ægrè Doctores ferant, ſi in ſua placita quandoq; loquar ea, quæ ſibi met ipsis ad reprehensionem attribuunt. Quum huiusmodi volunt infirmitates adſcribere naturæ, tanquam ipſa præter vulnera foret earum occaſio, quod quidem erroneū eſt. Nam idipſum Anatomia docet aperte, per externa ſimiles morbos in ipſam introduci naturam,
& vio

& violenter id fieri. Sanè si melius considerarent, quàm suas Mars impressiones inuehit, sanius de his rebus iudicarent. Quandoquidem ubi suam ille malitiam adimplere cupit, impressio gladius eius existit. Videte quæ somnia vestra, quamq̃ nigritiora sint carbonibus. Quod uis à natura productum, ac vitam habēs, per Martem læsum, tempestatis generationem recipere debet. Vos utiq̃ naturam vituperare nulla uia debetis, at medicum potius inscium, & externum accidens, ac perditionem ægroti.

Nec etiam barbitonfores, rudes uel medicos uel chirurgos ægrè ferre decet, qđ Mumiam extollam contra suam imperitiam, artis ac fundamenti veri prorsus ignorantiam. Hoc enim fundamentum existimo verum, & maximam artem, vulnera sanare nedum, verum etiam ita curare sanareq̃ ut accidentia nulla postmodum expectanda sint. Vulnerum sanatio canibus agnata est, ut interim de hominibus taceam. At prædictis morbis & accidentibus præcauere præuenireq̃, nō est agnatæ conditioni tribuendum. Quò fit ut eos existimare chirurgos, minimè va-

leam, qui sanare vulnera norūt: sed illi veri chirurgi merito vocandi sunt, qui sanare simul & alia damna diuertere possunt. Sartori chirurgus minime comparari potest, qui suturæ suæ nullam certitudinem habet, quū disiungetur, aliam, quā donec filum manserit integrum: tantisper & non diutius pollicetur, eiusq; certus fore potest. Si medicina chirurgiæq; tale foret veteramentarium opus frusticulatum, & veterum calceorum emendationi simile: quemq; malè habere posset, quòd cōtra vos tam auidè scripserim ac scribam: prout in chirurgia vestra hactenus existis mastis.

Et quòd adhuc ob accidentia quorū soli vos estis occasio, culpari nolitis, pessimum indicium, & nullius causa boni. Si vos Anatomix verè periti foretis, experiremini fodicata, iaculata vel alia, vt pulmonis vulnera, medicamentis alijs quā alia vulnera prorsus indigere. Nō quòd Mymiam hac de causa mutem, aut inuolidam existinem, sed vt Astmaticis & spirois, anhelitibus, tussi, sputationi sanguinis, aut hæmoptoicæ, pectorisq; restrictioni, quæ in mortem vlcq; manere solent,

solent, praeueniatur: sic etiam quod epati
spleni, renibus, &c. potest accidere, prae-
caueatur, siue sint apostemata, putrescen-
tia, opilationes, & similia.

Exterioribus membris etiam corporis
tremores indies occurrunt, in spasmis
incidentia faciles, consumptiones aut
aridurae, necnon contracturae. Similiter
intestinis a suo naturali dimotis ordine,
variae cholicae, lacerationes, & contor-
siones oriuntur. Adhuc existimatis om-
nes de hac medicina minime fore loque-
dum, vobisque fas & nefas in ius optimum
esse profus relinquendum, eade causa
quod medicum nomen apud vos existat,
aliud vero nihil. Si culinis vestris per so-
lum nomen satis foret, pessime quidem
ederet illi, qui ex eis aluntur. Videte iam
quid nomen sit, & quid ars, super quam
illud fundamentum esse debet.

Saepe etiam euenire solet, vt ex hu-
iusmodi negligentia, vel imperitia po-
tius februm variae species enascantur,
item hydropisis, Paralysis, Ictericia, simi-
lesque morbi, saepe talis etiam qui per an-
nos aliquot latet, postmodum erumpit non
sine miseria maxima. Cum tamen praema-

MO THEOPHR. PARAC.

nibus fuerint vt indies accidere solet, in
medicinam latius arripiendum, vt huĩs-
cemodi morbi, qui peculiarem Theori-
cam & Practicam habent, curari queant:
& qua via fieri debeat, sequentibus iam
paragraphis habetur.

*De curis prædictorum &
præuentionibus.*

Caput XV.

Citote primũ quod ad capitis me-
dicamentum in his attinet, vt quum
SLethargicus ad Paralyſim accederet
in veræ Paralyſis curam non cadere, pro-
ut cura cõtinet in vulnerationibus & in-
cisionibus, per quas Paralyſis cura fit in-
tegra. Plurimi namq; morbi reperiuntur,
qui per vulnera tolluntur, omnes illi nem-
pe, qui ex vulneribus occurrunt, vti Le-
thargicus & Paralyticus, qui ex vulnerũ
accidentibus proueniunt. Econtrà præ-
ter accidentia hæc, illos curant vulnera.
In Ictericia ſimiliter, quæ curam ex vulne-
ribus recipit, & ſano per vulnus aduenit:
ſic & caducus per vulnera ceſſat, per quẽ
poſſe etiam accidere. Non aliàs de Hy-
dropiſi

dropysii nec non alijs morbis corporis euenit. Quapropter hoc loco Medicina debet alia ratione quodammodo, quam aliorum processus morborum habet, cōduci tractariq̃, non sub eisdem receptis poni, prout medici veteres scripserunt, & moderni per illos intelligunt. Fundamentum hoc est, vt vniculq̃ medicamento vulnere administrari, mumia debeat & per id ipsum applicari. Vt in Galitheno vires curæ caduci delitescunt, verum in isto non, nisi Galithenum ad mumiam & essentiam eius accesserit. Sic & Paralysis cura Balsamus est de Galbano: si tamē ex vulneribus orta mumia admisceri debet ille balsamus, vt is & mumia sint vnū. Pariter in Synthena, Sandalum maris ad mumiam accedere necessum est. In Spasmo ac Tetano, Mumia cum Amigdalidis vnum efficere debet. In pulmonis defectibus, Resinam terræ præparatam, cum ipsa mumia simul oportet administrari. Et in tremoribus manuum, lauendulæ cum mumia liquores.

Talis differentia, qualis de accidentibus antea diximus intelligenda est, excepta mumia tamen, cuiusq̃ accidētis cu-

IN ACTHIO PHRO PARIAIC

rationationis est. Sed quoniam accidens huius
modi corporalem in morbum transmuta-
tatur, medicamentum de mumia (sic
si meminimus) ad usum assumendum es-
sit. Non aliis quam de cura paragrapho
rum in morbis demonstratum, in istis etiam
intelligendum. cum additione Mumie
in substantiam vnam, iuxta processum &
ordinem, quem huiusmodi morborum
cognitio requirit. Per compositionem
in vnum concordantiam, isti qui causantur
in, a vulneribus morbi tolluntur. Et nisi
Mumia talis adfuerit, eo loci frustra cura-
bitur.
Pati sane possem, chirurgos maiorem
inter sese diligentiam in agros adhibere,
ne simile quid occurreret. Verum quod
vulnerati duobus assibus vix maiore pre-
tium sanari cupiant, non ita prorsus incur-
sare possum eos, ubi tale contigerit egredi.
Nam ob vilem eiusmodi solutionem, me-
dicina vi quadam fore meretrix cogitur
& unicuique subiici, qui prae nimia pigritia
non potest alias alere se. Quapropter eos
non culpo multum a quibus id contingit, nam
rarò vili pretio bonæ merces emunt. Nec
ista loquor, ut vili medentes redarguam,
cū

cū pro tātila pecunia vix aliud nil prestare possent, etsi scirent, Agere se fideliter etiā putant, interim & pauca merces hæc illis tota rarissimè persoluit. Quare melius igitur, aut altius quid addiscerēt?

De signis vulnerum, ad mortem vel ad vitæ retentionem indicia ferentibus.

Caput XVI.

Corporis humani cōditionem fundatissimè notā habere chirurgū decet, quo loco mortis magis aut minus obnoxium existat, si vulneretur ibidē. Hoc ipsum ab alijs abundè satis antea scriptū habet, & optimè cognitū, quòd cor cerebrū, vesica, &c. quum vulnus recipiunt, ad mortē id fieri. Quinam tamē isti scripserint videamus: Aliās nō, quā si hūc in modū scripsissent vbi cuiquā truncatum est caput, mortuus est. Hæc à me dicta sunt, quòd mēbra superius allegata, & quæ notione cōmuni per se clara sunt, libris non indigeant.

Quid verò scitu necessarium in his, & non ita communiter notum omnibus, & quæ mortem etiā inducant vulnera, quamquam dicta membra non attingāt, animaduertens diligenter notato.

h

Vulnera nervis plurimum extēsis, la-
certis aut musculis illata sunt ad mortē.
Ut quum viribus omnibus membrū ex-
tenditur, eodemq; momēto vulneratur.
Artis digladiatoria potissimorum arca-
norum vnum est, vt pugiles membris a-
giliter, & facile prater violentiam agita-
tis aggrediantur.

Non aliās fodicatio vel iaculatio quā-
tumuis exigua, contractionem huiusmo-
di vel spasmus in suris aut aliās in carne
cōtingens, mortem infert. Quapropter
summa diligentia chirurgo sunt euran-
da potioribus & selectioribus medica-
mentis.

Similiter in hydropisi vulnera morta-
lia sunt. In quartana verò, & Paralysi, vitā
retinere possunt.

Vbi cholera se receperit in arterias,
tremorem & contorsionē excitarit, eoq;
tempore læsæ fuerint partes illæ, mortē
admittunt. Et vulnus omne quod in e-
bullitionē fuerit illatum. Itē omne quod
venas temporū pulsátiles & somniferas
in paroxysmo secuerit, aut attigerit, mor-
tale iudicandum est.

Animadvertēdum etiam ex medica-
mentis

CHIRURG. MINOR. tis

mētis vulnera plerunq; reddi mortalia potissimū vbi calorem ex eis recipiūt, ac sub eis intumescūt, aut indormiscūt: ista signa sunt corporis ac vitæ perditionis. Item quum sæpius emittunt sanguinem, tremunt medicamēto non cōualescunt, & postmodū in paroxysmum incidunt, ad mortem tendunt.

Etiam quum aliī calores, & accidētia cōcurrunt alia, restrictio pectoris vel anhelitus, in vltimum signum cognoscēda sunt. Signorum eiusmodi multa quidem existunt, satisq; nota, quare plurimis relictis, quæ magis notatu digna videbantur hoc loco posuimus. Quæ verò prædictis carent accidētibus & signis, curatu facilia sunt. Notandū tamen quū accidēs aliquod in vulnus minimè periculosum inciderit, vt morbi qui dicti sunt inciperent oriri, si per se bonum existat, id est curatu facile, medicamentum etiam bonum fuerit: est quòd finis periculosus expectetur.

De signorum aut regiminis lociue cuiusvis animaduersione, medico vel chirurgo perito minimè necessaria.

Caput XVII.

h 1

Cum ex regimine cibi & potus caro
 nascatur vel potius nutriatur, ori-
 tur quaestio si differentia sit, aut uni-
 us cibi caro melior existat, quam alteri?
 ut utrum pulli meliorem carnem efficiant,
 vel capones suillis carnibus hoc loco
 sint salubriores? Meam percipite senten-
 tiam ad hunc modum. Principio non igno-
 randum omne quod editur à stomacho
 digerí naturaq; in unum finem, etsi mille ci-
 borum varietates unica tamē omnes ca-
 ro fiunt. Quare pullorum carnes talem
 carnem efficiunt qualem auenae pultes.
 Quāvis obijceretur unum habere nigriore
 carnem altero, magis rubeam, &c. Hoc
 ipsum concernit generationem, & non
 ciborum digestionem.

Simile quid à fabris ferrarijs adduci
 potest, quorum quilibet peculiare ferrum e-
 quinum cudit, estq; unum alteri quodq; simi-
 le: sic etiam quæ nigra caro natura fuerit,
 æquē sanabilis erit atq; alia quævis. In eo
 tamē conditiones carniū differunt, quod si
 homo quid ederit, hoc ipsum caro sit ho-
 minis: & si porcus comederit porcina ca-
 ro futurum est: si canis, canina. Cum igitur
 caro naturā imitet & in eā transmutetur,
 quid

quid refert quodcūq; comederit æger?

Cōtra si quis obijciat, ab accidētibus
que ex cibo prouenire credat, vt in febrī
citātibus & loquatur, statim atq; porci-
nas carnes edit, in febrē incidit, aut quo-
ties piscibus vescitur malè mox habet.
Nō est quod ægrotationes eiusmodi car-
ni vel piscibus adscribas, at potius imbe-
cillitati malæque stomachi dispositioni,
qui non semper omne quod inijcitur ei
pati potest. Quare hac ratione sese defen-
dit, ac ob eius irritationē corpus vnā cū
eo simul abhorret. Nā hominis vulnerati
plurimū & exanguis ventriculus nihil
appetit. Si tamē quid administrandū sit,
hoc ipsum tale fore necessū est, vt maxi-
mè debilis æger non abhorreat: vt offæ
quedā aqua butyro pauco vel pinguedi-
ne modica madētes, aut vino: postmodū
iure gallinaceo, deinceps bubulo, vel ex
bouinis carnibus, & postremò si fuerit
opus ex suillis: vno sic post aliud admini-
strato, quoad potētior fiat. Vbi iā instau-
ratus fuerit ex seipso natura sic adiuuāte,
non est quod respectū vulneris habeas,
at exhibe quicquid ferre stomachus va-
luerit.

Optimo possū igitur iure dicere, vul-
nerū nō habēdum esse respectum, at sto-
machi per se ipsum, ne desturbetur aut
destruatur, vulneribus nāq; hac via sub-
ueniri meliūs potest. Quapropter acci-
dentia vulneribus antedictis adscribito
causis, & nō cibis. Nā eo loci caro quę fit
ex oleribus, gallinis, auibus, aut botulis,
talis est, qualē natura fore cupit. Hoc ta-
men obseruare bene poteris, vt cibos ta-
les atq; potus administres, qui sanguinis
& carnis plurimū efficiūt, vt eis natu-
rę citiūs ac meliūs subuentum sit. Quod
ad carniū salubriorē esum, atq; potuū
excellentiā attinet hoc scito. Credis suil-
las carnes bubulis insalubriores: eadem
est ac leporum ad vulpidm carnes com-
paratio. Qua ratione chirurgus poterit
gustare, porcorum superfluam pingue-
dinem, & quantō pondere bubulam ex-
cedat. Sane si talis humiditas in porci-
nis carnibus non existeret, eas vt salube-
rimas administrares, equē ac perdicinas.
Quod scire de suillis carnibus voles: ipse
quasdam in sua pinguedine propieta-
tes habent, quę stomacho quodammo-
do contrarię sunt eorum qui cibum hu-
iusmodi

iussimodi non appetunt. Quamobrē stomacho nihil aliud huius imputandū venit quam ob appetitus defectū & abhorrescentiā quādam, vel alicuius cibi nauseam, & non propter insalubritatem, vel ciborū noxam.

In vino quidē observabis, id sano homini largiūs sumptū nocere posse, quantō magis ægro. Si capiti sano, quantō magis noxium erit vulnerato. Contra considerato virium nihil aquā sano tribuere multō minūs infirmo. Qua de causa medium seruabis vtrinq; iuxta conditiones infirmorum.

Signorum & locorum nullam rationem etiam habebis, vti de cibis antea dictum. In exemplum. Vbi conflictus milium viginti contingit, fieri minimē potest quin mille vulnerentur eodē mēbro in quo signum idem exstiterit eo tempore ac loco. Quid inde? Mille contra vulnerantur alio loco, qui dolores acerbiores patiunt, moriūturq; magis alijs. Quæ tandē huius occasio, præter quā de locis corporis, habitu, medicamētisq; prauis demonstratum fuit?

Quisnā istis phlebotomiarū determi-

natā horā præscribit: quis frigidū aut calidū administrat: vel condimenta more Monspelianorum: certē nemo. Accidere solet, vt qui suillis & vitulinis carnibus, itē ceruisia vinoq; repletus existat, & vulneratus capite per quā optimē sanetur, quia peritū habet medicum. Alius vacuus atq; ieiunus in tibia vulnus accipiens moritur, cuius rei causæ declaratæ superiūs extiterunt. Signa, regimīna, loci regionum corporisq; pastes hæcenus imperitorum excusationes medicorum fuerunt. Si hæc vt vultis contraria forent infirmis, ex mille vix duo sanarentur. Istę sunt vestræ conditiones, vt iam de sereno cœruleoque cœlo fabulemini, deque rebus altissimis duntaxat & remotissimis. Nunc in cœlo hoc habetur, iam ab Occidente procedit illud, tum demum Luna furnariæ surcæ vel rutabuli formā habet, postmodum Septentrionalis vētus afflat (de longinquis tantū) quæ in abietibus & in patibulis sunt, ac omnia prorsus impediunt, imò quæ in Hispania septēq; Selandiæ montibus existunt, vnde longinqui ventī prorūpunt: postremò de magnete cōparationes adferunt.

O cæci

O cæci vos medici, quod in homine vobisq; præ manibus existit, si cōspiceritis aut videritis, & quid in medicina, his vestris peregrinationibus ore factis omnino relictis, cū eò minimè peruenire possitis nec ad locos pertingere quos inculpatis: in medicina perciperetis omnia consistere.

De fundamēto quodam adustionū & gelu.

Caput XVIII.

Qua ratione suas in corpus imprimat proprietates adustio notādū venit, quocunq; modo fiat: vtpote casum adustionis vel accidēs calorem nō existere, sed subtilium spirituum asperitas vel acuitas potiùs corpus destruit.

Sal iterū accensum ignescit prorsum, & omne quod ab igne hoc damnum fit, nitrum efficit, & non essentiæ cōplexio. Sulphur etiam accensum, aliā substantiā ad se recipit, est nihilominus sulphur hoc ipsum. Quod autem absūmīt istud, est in eo, per accensionē tamen excitatū. Nō aliās de adustionibus. Quū ignis corpus aliquod arripit, aduritque, non externus

ignis hoc efficit, quod damnum existit. Verum accenditur corpus, & quicquid inde sequitur damni, solum ex eo quod accensum est procedit, ac in accensione incidit. Vt lignum carbo per seipsum fit. Nam sulphur corporis, quamuis ipsum non exhibeat flammam ob fixam eius conditionem, accenditur vriturque tamē, estque fixus ignis, & eo per externum adducitur, cui tantisper tantumque resistit, quantisper & quantum adfuerit ignis.

Quamobrem in cura sulphur accensum arripi necessum est corporis, cum in eo sanatio consistat. Item ubicunque sanatio, vel unde surgit eius origo, materia pariter & morbi subiectum existit. Et omnia quæ huic adhibenda sunt medicamenta, solum ad superandum sulphur corporis ordinari debent.

Adustionis differentia duplex: vna per flammam quæ molitur consumptionem altera quæ fit bullientibus. Flamma fit siue lignorum, puluerum, resinarum, aut pinguedinum: Bullitionibus, ut calidorum oleorum, aquarum bullientium, &c. Preterea reperitur alia naturam habens utriusque, ut ea quæ fit liquefactis metallis, & similib.

Ad

Ad hæc animaduertendum, vtrum ex substantia quicquam adhæreat, aut non, vt ex puluere quod sulphur & salnitrum post se vel sui consumptionem accensione factam reliquam adhuc pinguedinē relinquāt. Similiter oleū peculiare suum residuum, aliud metallum, aliud resina, aliud aqua, quodq; propriū habet, cognitu necessarium: non propter sanationem sed extremos dolores quos inferūt huiusmodi reliquiæ.

Salis nitri, sulphuris, & resinarum spirituum acuitas peculiares dolores edit, nam ibidem est spiritus salis. Ex metallis etiam alios ac singulares, quod eo loco sit Mercurius. Ex alijs adurētibus adhuc alios, quia sulphur ibidem est resolutum. Huiusmodi sulphuris separationibus variantur in membro dolores, vt quibuslibet coloribus peculiariter aqua tingitur, iuxta suam conditionem atq; naturam. Sed hæc omnia medicinam prorsus non concernunt. Nam prout aqua tingitur omni colore per viam vnicam, non aliās hoc loco per medicinam vnicam fit alimentum. Et non secus ac aqua flammam & accensionem in corpore quouis extin-

tinguit, medicamentum etiam adustionem pellit. Adustionum dolores accidētia sunt, originem ex igne ducentia, postmodum ex aere quidem exteriore mineralem conditionem acquirentia. Notandum insuper post veneni conceptionem istud per meatus & venas in primū suum centrū penetrare, quo mortem inducit.

Iam de Gelu sciendum, vnumquodq; calidum, vbi frigore superatū, id est congelatum fuerit, postmodum in putrefactionem transire. Hac de causa lignum & lapides ex gelu nullam putrefactionē accipiunt.

Quæ prius bulliuit aqua, frigore superatur in cōgelationem, immutatur, & ex ea fit alia quædam aqua, putrefactioni plurimū obnoxia. Vcrū ea quæ recens frigidaq; transit in congelationem, ita non corrumpitur, quia nunquam caluit. Sic de cæteris liquoribus intelligendum.

Quantò magis quod à natura calefit, putrefactionibus obnoxium existit. Ut animal aut brutum congelatum, aliàs ac multò scēdius eius cadauer putrefactum olet, alio quod alia via quauis interit.

Non

Non aliàs de homine quum suū corporis
aīqua parte cōgelatur, accīdit: quod na-
turalis calor qui fuit ablatuſ, in suum ca-
daver nunquam redit ampliū.

Quom igitur membrum aliquod ge-
lu prorsus rigidum fit, ab eo vita separa-
tur, vt vbi tibia congelatur, vita moritur
in ea, separariq; necesseū est à viuo quod
mortuum existit, à superiore parte genu
videlicet. Ista cōgelatio priusquā emor-
riatur membrum, eius est vehemens in-
dormitio, postquā à vita sua decidit. Et
non aliàs ac ignis membrum aliquod su-
perat ac vincit, frigus idipsum etiam effi-
cīt. Item prout aqua feruens etiam ignis
ingenti frigore congelātur ac extingū-
tur, non secus & naturalis color, quum
arripitur ab illo. Extinguitur itaq; primò
calor, & postmodū gelu vincitur. Nam
atq; membrum suo calore priuatum est,
ei nunquam restitui potest. Cū hoc in-
cipit congelari, calor à carne primo rece-
dit, ob suæ humiditatis congelationem,
postmodum à neruis, & postremò qui-
dem à medullis ossium. Quapropter eue-
nire solet, vt caro frustatim decidat, alia
non corrupta, quòd istam natura vehe-

menter defenderit. Quandoq; medullæ
prorsum emoriuntur, unde postmodum
nulla sanitas vera succedere potest. Item
sæpe contingit etiam, ut gelu tam subtile
sit porosque penetret in medullas, quas
congelat, illæsis alijs partibus: & nōnun-
quam intestina cæteris non tactis.

Ex huiusmodi congelationibus o-
riuntur varij morbi, permanētes in mor-
tem vsq; prout Hydropīsis, contracturæ,
mania, lepra, &c. iuxta membri cuiuspiā
arreptionē. In quibus chirurgum decet
aliud quærere fundamentum, quo simi-
lia curare valeat, & non ut veteres vnica
lyra choream ducere semper vnā ipsos
imitando. Congelationibus igitur istis
dummodo membrum omnino rigidum
non existat, sed in viā, succurrendum est.

*De curis amborum adustionis videlicet
ac gelu, vel congelationis membrorum.*

Caput XIX.

Vram vtriusq; scilicet adustionis &
Congelationis vno sub medicamen-
to concludam, quod ambæ per cō-
sumptionem in putrefactionem tendūt.
Qua

Qua de causa per quàm vtilē Anatomia vtrinque fore certū est. Cōmunia, quę passim à vulgarib. & alijs medicis remedia pōnunt, huc adducere nolo nec eorū vix meminisse, propter eorum vulgarem vsum absque vtilitate, vt sunt florum Tylia. Verbasciq; liquores, oleum lini, butyrū, & laridum calida liquefactaq;, nec non alia plura. Similiter ea quę ad congelationum vsurpata sunt remedia, magis quę ad remedium, in deprauationem vtilia, quod variorum accidentium productiua sint, in his quę per alia facillē curari possent. Huius prauī generis vnguenta sunt Agrippinum & de Terebinthina, tum ea quę fiunt ex ouis, &c.

Cura quidem earum est, vt vnus Mumię per additionem conseruetur altera, nempe debilitata, hunc in modum qui sequitur.

Accipe Olei costi lib. j.

Seui hircini, lib. ss.

Cerę, ʒ 9. Fiat vnguentum, quod singulis quaternis horis applicandū est, aut sæpius, quò locus melius humiditatem suam retinere valeat.

Aliud remedium.

Accipe Olei ex laganis auium ζ 5.

Adipis cerui ζ ij ss.

Cera.

Liquorum ex ouis, ana ζ 4. Misce simul & vtere. Huiusmodi medicamentum ab initio curæ sufficiens est in finem usq; nec opus alio, quòd in eo Mumia constituta sit, qua quidem utraq; frigoris congelatio tū caloris adustio curatur.

Conclusio libri primi Bertheoneæ Chirurgiæq; minoris

Non dubito quin ante dictæ demonstrationes aliquibus et si nō, æquo saltem breuiore s fore videbuntur, illis puto qui horum antea nihil cognouerunt. Qui tamen aliquid in hac arte callet, ac medicus appellari si debeat, apertè satis intelliget omnia. Tum qui discere cupiuerit, ex istis fundamenti satis accipiet.

Secreta quædam hoc loco subticere volui, quæ plurimum existimata sunt, ut in vulneribus capitis ac intestinorum & similibus quæ curæ periculosioris existunt, non ob ignorantia, sed ex occasione
ne qua-

ne quadam, scilicet, quòd medicinæ temerarij nebulones immiscuntur, qui sese præter fundamentum intrudunt, siue docti vel indocti fuerint, & ægros æquæ temerè curandos audacterq; suscipiunt, ac si plurimùm experti forèt: quo fit vt infirmos funditus perdant, & quandoq; ingulent. Vt istorũ capitibus phantasias non adferam, quibus ex seipsis aliud perperam somniare possent, quòd me non intelligerent, captu suæ rationis, aut aliàs quàm scriberem, occasionẽ dare nolo, qua latius ægrì quàm sint ab istis perderentur aut miserius. Quandoquidem in vulneribus capitis quæ cerebrũ detegunt, vel intestinorum aut alui, quæ fissuram scissionem truncationemq; haberent, quĩ per instrumenta curadum sit argenteas testas fistulasuẽ, quibus tegi cerebrum aut, excrementorum ductus continuari debeat: Id ipsum expertũ propriumq; requirit hominem, & non insanum stolidum uẽ caput, vt illi qui sese passim in medicinã per fenestras & non per ostium intrudũt, possident, & qui quodcumq; somniant, id ipsum etiam audent exequi. His igitur quæ scripsi fecisse pro

130 THEOPHR. PARAC.
hac parte de Mumia, tum excusasse me
satis volo.

*Finis primi libri de Mumia Bertheoneæ vel
Chirurgiæ minoris.*

ARGVMENTVM SECVN-
di libri Bertheoneæ, Chirurgiæq;
minoris D. Doctoris
Theophrasti Pa-
racelsi.

Hoc secūdo libello tractabitur,
quinam vlcus aut vulneris dā-
num (vt vocant) omne, quod
ad suam partem attinet, mines-
ra sit, & ex mineralibus profluat, & isto
fundamento concludatur, vt salia sint
vulcerum origines: quæ postmodum vt
sefe iuxta mineralium conditionem de-
monstrant, aliqua reperiūtur acuta, quæ-
dam acida, corrosiua nonnulla, & plera-
que alia venena sunt: & quoties spe-
cies salis, toties morbi species etiam
habetur.

Tum quòd ex illiadi natura conditio-
neque,

neque, morbi nonnulli præteriti, præsen-
tes adhuc aliqui, noui quidam & recen-
tes, & alij plurimi postmodum & in fu-
turum emergent. Item qui mineralium
externorum varietas ac multitudo, va-
rietatem & multitudinem internorū de-
monstrent, in consumptionem vsq; to-
tius liadi demonstrabitur.

Postmodum vlceris vniuscuiusq; pe-
culiaris cōditio sequitur & essentia, cum
eius origine, simul & emunctorio, nec-
non aliqua suæ transmutationis aliquo
futuroq; tempore facta mentione: cum-
que signorum & aliarum cognitionum
inclusionem, quānam similitudinem cum
mineralibus habeant.

Postremò curarum ordo continetur;
& qua via rationeque fieri debent, & si-
milium sanationem aliud nil præter Bal-
satum externarum rerum naturæ solūm
existere, tum quā hæc ipsa, naturam su-
perare non valeat, etiam quòd Balsamū
oleum sit elementorum, aut liquidum
Microcosmi.

*Diuisio secundi libri Bersheonæ, vel Chi-
rurgie minoris. D. Doctoris Theo-
phraستي Paracelsi.*

Ræfatio quædam abusus penes medicos ortos, & in hunc diem perseverantes continens, per quos verum sanationis & curæ fundamentum falsificatum & adulterinum factum existit, quo factum etiã vt natura sit in contrarietates adducta. Postmodum.

De quorumvis vlcerum originibus in genere.

De cuiusvis vlceris origine, post in specie.

De conditionibus, essentijs & proprietatibus eorundem.

De curis eorum secūdum Anatomix suæ tenorem.

Conclusio tandem huius libelli secundæ.

LIBER SECUNDVS
BERTHEONEAE CHIRVR-
GIAE QVE MINORIS D. DO-
ctoris Teophrasti Paracelsi, De Bal-
samo, hoc est, de vlce-
ribus.

*De abusibus & erroribus medicorum & scri-
bentium veterum, in hunc vsque diem
perseuerantibus.*

Præfatio.



VIVS libelli principio
conceptus eius adducē
d^o vt qui nihil aliud quā
de chirurgicis damnis,
quæ natura per seipsam
producit, hoc loco tra-
ctare solū intendat: quæq; aliās vlcera
vel foramina vocantur. Priusquā tamē
hanc meam præfatiunculam absolvero,
quarundam, contrarietatum & errorum
hactenus à medicis in vlceribus, quod o-
rigine eorū concernit & curam cōmisso-
rum admissorumq; mētionem faciam, &

qua viaproceſſerint, & quos tenuere ve-
teres errores demonſtrabo.

Primò notandum. Viſum fuit iſtis a-
cuitatem in corpore ſitam eſſe, quæ ta-
men huic damnum inferret nullum. Qui
verò poſt accommodarint, vt in vlcerum
originem venerit, ac fecerit vlcera, non
ſine quadam aſtutia factum eſt, ad hunc
modum videlicet. Antea dixerant acui-
tatem hanc innoxiam fore corpori, ve-
rùm vt vlcera, quæ contra naturam fiūt,
illi tribui poſſent: hepar in occaſionem
adduxerunt ac docuerut hac viâ per vl-
cera nempe repurgari: quod planis etiã
verbis vt floribus ornarunt obtegerunt-
que. Iecur autem quòd membrum ſit o-
re carens, defendere ſe minimè potuit
ab iniurijs, quare falſam accuſationē pa-
ti neceſſum fuit, cuius tamē eſt innocen-
tiſſimum.

Acceſſerunt alij qui hanc acuitatem a-
liàs inuoluerunt, fluxum eam baptizan-
tes, à capite per deſcenſum inferiora pe-
tentem: & non ſecus ac iecinori capiti,
quòd rabulam non haberet accidit, V-
trinque tamen horum expoſitores ca-
pitale fundamentum originis eorum
quæ aſſe-

quæ asserebant exponendum non assumerunt, id est, Anatomiam ipsam: quæ minimè consentit, neq; patitur ex altero, tro documentorum suorum, speciem ulcerum aliquam oriri posse.

Quāvis inficias ire minimè nolim, potatorem ingentem, ulceribus dominandū potestatem exhibere posse, medio debilis aut lesi mēbri cuiuspiā, non iecmoris tamen. Dicite mihi vos Doctores, an fieri possit, ut ex hepate vulnerarius aut ulcerarius morbus oriri valeat, melioribus quàm extēt hactenus demonstrationibus, Docete me qua via fluxus à capite manās lupū efficit, scrophulas aut alia cauer nosa, hisuē præbet originem, siue in brachijs vel pedibus, &c. Aut respondete saltem, utrū pars vna in alteram, absq; partis eiusdem coniunctione transire valeat: interea progrediar.

Postmodū hæc sua redegerūt in ordinē, per enormes errores, ex specierū ulcerū varietate depromptos. Oportuit enim eos cōsiderasse tā varias ulcerū cōditiones, in suis etiam originibus variare, cum tot & tā variæ demonstrationes apparuerint. Quædā vrentia, pungentia nonnul-

la mitia quædā, alia sicca, & alia humida, fuere &c. Origines eiusmodi suo modo frangunt, vt sequitur.

Sua ratio quatuor humores eis inspirauit, Cholera, Melancholia, Sanguine, & Phlegma, Quatuor hæc inter se concordarunt, eisq; dederunt potestatem. Vnū est acidū, aliud amarū, vnū salsum, & aliud è cōtra dulce. Videte quæso, quinā ista cū originibus vlcerū, itē cū fluxionibus & hepate cōueniāt, cū splene, renibusq; Quaternariū hūc tā diu cuderūt in terebrā donec sub finē foramina terebrauerit, lā foramē extitit melancholicū à colore sūpto iudicio; iā cholerīcū ab vltione; modo sanguineū, à sanguinis emissionē; postremò phlegmosū, à miti cōditiōe, quia dolores nullos effecit. Aptere corrigialis, calcee, sine te parari, vel te ipsum accommodato.

Quatuor istos humores etiam in corpore posuerunt; si verum sit, vbinam latent, vt quatuor isti sibi tam apte foramen eodem loco faciant? Itē quod omnes sæpe cōtenti sint vnico tantū vlcenario foramine, & non pluribus? Aut qua ratione cholera potest ossa, pellem, & carnem rodendo consumere?

Nullus

Nullus in ea canis moratur; quoniam ipsa Melancolia potest acedine sua; cum æruginis ibidem nil habeatur, aut quod æruginem contrahere possit acetositate; quare id efficiet Phlegma, vel conditio sanguinis?

Pati sanè potuissem, vos hanc vestram terebram in meliorem formam excussisse mihiq; demonstrasse calybem eius, & unde veniat, item fabrum qui tam acutā fecit eam. Si dicatis cholera adustam esse, Quid hoc est quod illā adurit? An ignoratis omne quod adustum est, vires nullas retinere? carbones aspiciate, Dicitis Melancholiam adustam esse, quæ postquam sic vritur, instar Diaboli rodit. Si corrosio talis existit in adustionib., quis adurit Phlegma, quis Sanguinem? Priusquam talia loqui vel scribere, ruminasse melius ea debuistis.

De sede quadam in splene loquimini super quam ipsa Melancolia sedet: si sedeat ibidem, quī fit ut in tibias veniat? Item in epate suam habere sedem Sanguinem asseritis; quantum ego iecur vel hepato vidi, nunquam in eo sedem aliquam repperi. Qui potest etiam cholera suam

originem ex felle ducere: si cholera fore debeat, ubi nam est in ea fellis conditio? Phlegma suū in cerebro patrē habere. q̄p̄ egregiū genuisset filium nomine Phlegma: si excrementa sint humores, oletum erit humor intestinorum, & vrina velicæ. Primū amouete vos excrementum, ei suas proprietates, & loca in quibus existit tribuētes: postmodum videte melius ubi vestri fuerint humores.

Vt de prolixitate fabulationū vestrarum taceam, quid sibi volunt illæ quas facitis coniunctiones: iam cholera melancholiam adurit, nunc illam istamodò sanguis pati cogitur, mox medullæ, iam ossa talesq̄ variæ passiones fiunt. Quinam id probare poteritis, nempe coniunctiones humorum posse fieri, cum humor nullus aliū recipiat, non inficiat aliū, nec impurum efficiat: vt interim subdiceam vos nondum humorum Anatomiam vnquā probasse, vel scripsisse quinam differant: multò minus vnde conditionem habeāt, vt ex eis tam variæ plus quàm centuplicatæ species oriri possint. Non sunt elementa, nec matrices: qui probare possētis, tot acedines, dulcedines, falsedines, & amari-

amaritudines, vnâ cûm tot ac tam varijs demonstrationibus & signis ex quatuor istis enasci? Verûm consilia vestra puerilia sunt ac inania.

Docete quid sit cancer: estne Melancholia? sedes eius hac ratione foret in pectore, vel scapulas inter. At sedes eius est origo quæ quidem locus est morbi, quo in loco matrix etiam existit. Quid melancholici foraminis igitur in tibijs esse potest? Si cholera sit hoc ipsum: quid igitur in lupo fuerit? Cancrum hac ratione separamus à lupo, matrîcē vnā vel duas considerātes, & sub eisdem signis manemus: Quid est æsthiomenum, quid persicum? suntne conditionis eiusdē adustio, vel nature? Vnde prouenit hæc adustio? an ex humoribus? Hac ratione humor aduritur, & non lignū aut corpus. Quid hoc est quod vritur? est minera non humor. Humor est vniuscuiusq; rei humiditas, indita naturaliter ei ne sicceat. Quid igitur tam admirandi vultis ex humore fingere?

Si progrediantur hæc vestra consilia, lupo tandem in stomachum transmutabitur: poteritis ne vos illi ventrem etiam

& anũ assignare, tum humores in lignũ aptare mihi, quod per se ipsum accendatur. Sic vnusquisq; humor aptabitur, nõ ex intellectu naturæ vel eius luce. Non animaduertitis ignem persicum, aut prunum esse resinam. Omne siquidẽ ardens aut vstionem recipiens, resinæ subiectũ est. Docete me rursus: Vnde scrophulæ proueniunt, an etiam ex cholera. Quare nõ igitur totam regionẽ auferunt. Estne melancolia. Quis illi similem formam indidit. Estne phlegma. Quis illi sex aut octo facit emũctoria. Estne sanguis. Vbi venæ, quæ hunc in modum expurgantur. Postremo persicũ vlcus futurum est. Interrogo vos ergo: potestne hoc ex phlegmate, sanguine, melacholia, vel cholera nasci. Sunt igitur ista quatuor igne refera pariter omnia. Quĩ mihi fuerit intelligẽdum, quòd humores & cutem in calybem transmutent. aut quĩ calybs eò peruenerit. Omnia fingite præter Aetnam, aliàs ad extremum redacti fingetis inde purgatorium, quod vestris adapte-
tis. Verũ enim uero quantũ ego vos meis agnouĩ temporibus, haud miror, tã futilia sequi consilia vos, & nugas tam e-
normes

normes Philosophiam existimare, Theoricam & Euāgelia sacra fore velle. Poterit vnusquisq; iudicare, considerareq; ab his quæ dicta sunt â me non immeritò, vos minimè fideliter Medicinam exereuisse: quòd enormia nimium hæc mēdacia vobis in fundamentum elegeritis, & considerasse non potuistis, cū cura quæ sumitur & sequitur ex eo fundamēto sit mendosa, radicem eius esse mendacium, & eos qui hanc amplectuntur per eam fore mendaces.

Asinus quiuis tantam discretionē habet, vt eo non redeat loco, in quo sibi mali sinistriue quid accidit: quantò vos prudentiores decet fore medicos: vtrū sapientia consistat in pileolo rubro, vel in auribus, iudicate vos ipsi. Friuola nullaq; responsio fuerit, Auicēnā aut alium patronū vestrum dixisse: Vlcus est incurabile: iuxta suam rationem & artem: responsio dici potest, iudicate vos tamen, vtrum vera sit an falsa. Probate melius, & si falsam inueniatis, cur igitur talem non existimatis vt est? Honestū foret cognoscere vos, cur Lytargyrio ad curam vlcum vtimini, cur æquē vehemens sit, ac si campho-

ra foret in persico, cum duarum tamē cōplexionū existant. Et quod maius est vitiū, de vestro fundamento desperare vos necessariō in Theorica, receptisq; vestris oportere, postremō rusticorum recepta suscipere. Utinam vos æquē bene chirurgiæ negotiū intelligeretis ac rustici, putarem id à vobis non ita fœdatum iri vestris compositionibus. Quod ad verum fundamentū attinet, in sequentibus latius adducetur.

De quorumvis Vlcera originibus

in genere.

Caput I.

VT primō de fundamēto loquamur vlcera, ignorandum nō est, vlcus aliquod in corpore præter corrosiua nullo modo posse fieri. Nullum etiā corrosium extra genera salium reperitur. Inde quævis vlcera suam ex salibus originem ducere sequi necessum est. Nō ea via quidem, vt sal trāsmutetur, melius aut peius reddatur, vt de complexionis fictum. Quapropter primum hoc est quod sciatis, in corpore nil peius reddi, sed

sed quod malum ibidem existit, à natiuitate simul ortum esse, ac in temperatura sic permāsisse, vt nulla suæ substantiæ manifestatio facta sit.

Vti iam vlcerum originem salia fore dixi hoc etiam est scitu maximè necessarium, centuplicatam in corpore salium existere varietatem, quorum quodcūq; genus peculiare suum vlcus efficit: ex quorum conditionibus iuxta salium existentiam, vlcus peius fit, aut melius alio. Inde suā formam, conditionem, & essentiam, vt externa salia sumunt. Sal quod limaturæ ferri permiscetur. peculiarem suam ferruginē habet, item sal vrinæ suā, & alumina propriam, &c. Quanquam ferrum vnum & idem existit, nihilominus trāsmutationes quæ per salia fiunt haud quaquam similes, quòd in salium conditiones transeant Et prout vnum gustu vehementius est alio, quòd à differentia percipitur inter vitriolum, sal commune, sal nitrum, & alumen, quodcūq; peculiarem dolorem infert vtī gustū habet propriū: Hæc de salibus.

Non secus, imò peius ea quæ proueniunt ex Realgaribus efficiunt, vt Arsenicalia sunt, auripigmēta, vīnea petrea, &c

ut ista pro sui cōditione veneni tumefa-
ciūt pūgūt &c. hic etiā vbi pducūt vlcera
sefe palā faciunt. Horū omniū primū fun-
damentū est, cognoscere totum corpus
in huiusmodi salibus cōstitutum: & quan-
tū externa mineralia comprehendunt,
Microcosmum tantundem etiam cōclu-
cludere. Ex prādictis fiunt vlcera, non a-
liās quam super ferrū ferrugo, quod pro-
prium sal consumit. Sic & cuprum suo sa-
le proprio conuertitur in grīs florem, aut
viride aeris: non secus in sui consumptio-
nem per salia sua transmutatur corpus.

Alia nōnullorum vlcerum origo fit ad
hunc modū. Salia quædam subtilia sunt,
& liquorosa, quæ per propriam subtilita-
tem corrumpūtur, eo quod in alijs liquo-
ribus existunt, aut separantur postmodū
in hunc modum. Vinum integrum & sa-
num videtur, & in eo sal eius nō percipitur,
quā dulce bonumq̃, nec nō in sua
substantia potentissimum. Suo tempore
post ab eo sal proprium separatur, ac tar-
tatarum producit ad latera vasis, quod
sal acutissimum existit. Pariter in corpo-
re liquor, qui necessarius est illi, tempo-
ris etiam successu talem in separationem
transit

transit: pellis eius est vas, cui tartarus ad-
hæret, vt in dolio, cum sua differentia ta-
men, & corpus corrodit. Similiter vinum
accescit, quia substantia sua separatur ab
eo. Non alias in corpore liquoribus acci-
dit, qui centuplicate variantur, vbi simi-
lem in acetositatem incidit, statim adest
corrosium.

Nec est quod miretur quispiam ob sa-
lium in corpore multitudinē, cum idip-
sum varietas demostret vlcerū corporis,
in quo generationes omnes elementorū
existūt. Latius notandum salia corrosiua
iuxta separationis tartari necnon aceti
processum à vino similiter vlcerū origi-
nem esse, quū in suā exaltationē ad hunc
modū veniunt. Et prout vnū diutius al-
tero vinū cōseruatur, & acutius existit, in
corpore salia haudabsimilem differentiā
habent. Quinā in corpore posset aliquid
existere quod præter corrosiuū, vlcus fo-
rare posset: aut corrosium esse potest,
quod sal non sit. Quā ob causam igitur
medicus ab hoc fundamento recedere
vellet, tū ab originibus veris vlcerū: & id
quod ipsamet natura dedit, in quo posi-
ta sunt etiam omnia, non erit considerādū,

k

secūdū ei⁹ tenorē ac ordinē: & in his pe-
culiāres nuge, quas effutit Auicēna cum
adhærentibus ei⁹, forent obseruandæ?

Inspicito naturam suis in proprietati-
bus conditionibusue, in elementis, quid
operetur ac producat. Propone tibi ele-
mentū Aquæ, videq; diligenter quā va-
riā salia nascantur ex eo, prout cōmunia,
tum alumina, vitriola, &c. Pariter elemē-
tum Terræ, qui mirū in modum sua salia
producat in pipere, zingibere, Aroma-
tibus, Vrtica, &c. vt interim tereniābin,
& nostoch subticeā. Itē in quot fines salia
tendant, & quā varias operationes sub
finem demonstrant. Ad hæc etiam consi-
dera, corpus in se conditionē elementor-
um habere, tū etiam ipsummet elemen-
ta fore, non ratione frigiditatis, aut humi-
ditatis, caliditatis aut siccitatis. Hæc di-
cta putato, quòd aquæ bene corpus fru-
ctus & mineralia producat, ac alia ele-
menta.

Aspice quānam generetur aurū, quod
non nisi fructus est elementi sui, aliud as-
pice nempe smaragdus, qui sui sunt etiā
elementi fructus, vt horum incorruptibi-
les nōnulli, & alij magis. Vbitales in cor-
pore

pore fructus generantur, quis nō iudicabit illud ad vitā longam & sanā? Contra, cum ex elemētis ferrū etiā cōfluat quod sua ferrugo rodit, itē Lephātheus, quem edunt vermes: si corporis elementū similem fructū etiā producit, quis hominē eiusmodi sanū iudicabit? Ad hæc notandum, prout quoduis elemētum in seipso, bonum atq; malū producit, absq; damno sui ipsius (hoc Anatomie quidem ordine causante) sic etiā in corpore, quum in dānum tendit: ex tempore, per exemplum vini & aceti poterit intelligi.

Vt vides accidere sæpius, ex elemento mineram tempore quodam produci, quod eo loco minime fuerat auditū antea: hac ratione pariter origines morborū intelligito, nam prout ille sese patefaciūt, & morbi sequētes prorūpunt. Quapropter originē ad hūc modū expromito quū inuestigare poteris, vt quū separatio metallorū suos flores emittere cupit, etiā scire poteris quū similia prodeūt vlcera. Nō aliās enim atq; se palā faciūt illā, per separationem, & morbi sese pariter manifestant. Quæ quidem separatio nisi fieret, nullaneq; bona neq; mala metalla

prodirent in lucē. Sic etiā in corpore nisi fieret separatio, nulla sanitas, neq; morbus ullus accideret. Cū igitur in separationē ordinata sint omnia, primū hoc fundamentū est, vt separatio cognoscatur à medico. Qua ratione homo sit elementum, & quatuor elementorū in se conditionē habeat, intelligendū, nō iuxta cōplexiones, quæ quidē elemētum nullum efficiunt, at inde quæ nascūtur mineralia, præbēt elemētū. Sic & homo etiā elemētum existit, ac sua sanitas & infirmitas; mineralia sunt: itē corp⁹ ex quo productio fit, est Matrix, & semē istius, est id ex quo procedūt omnia mineralia. Hoc de semine licet hic taceā, quòd philosophicū potius quàm medicum existat. Quāquā Aristotelica lyra, tum artistarum fistulæ viles talia minimē canant, propterea nō est quo moueatur medicus. Nam ipsa natura demonstrat vbi semen hoc lateat, quid sit Matrix, & quid postmodum ex istis duobus enascatur.

In cuius siquidē destinationis declarationē, exemplum hoc ponemus. Elementum Aquę suum in aqua corpus habet, ac sua mineralia producit in aliud elementum,

tum, id est in terram. Similiter elementū
 Terræ, producit mineralia sua in aliud e-
 lementum, videlicet in aerem. Non aliās
 elementum corporale sua mineralia pro-
 ducit in elementum aliud, sic vt quod ex
 elemento aquæ prouenit, existit in phy-
 sico elemento corporeo: tum quod ex
 eo latius nascitur, in lucē erumpit. Cū
 igitur vlcera sint mineralia, hoc ad exem-
 plum referuntur. Terra corpus est mine-
 raliū: accidit vt vno loco reperiantur
 alluminosa, vitriolata quidem in alio, sa-
 lia similiter in tertio, quarto verò nihil,
 &c. sic etiam in corpore: Sunt homines
 omnes corpus morborum vnum, & in-
 ternos omnes genus omne mineralium
 diuisum est, æqua repartitione. Inde se-
 quitur in vno solū homine minimè, sed
 repartitum, vt quotquot homines exi-
 stunt, partitiones totidem sint, & iuxta
 venas & meatus eiusmodi hominē con-
 cernentes, sanitas eius aut infirmitas erit
 Ad hæc, e libro de generationibus rerū
 naturalium instrueris latius.

De cuiusvis Vlceris origine peculiari.

• Caput II.

k 3

Cribēdi fuit penes Antiquos hic vsus,
Svt vlcera pro maiori parte vocauerūt
 Apostemata, sed errore factum & in-
 tellectus sui defectu. Quare nō est quōd
 quispiā curet, si quando vocē imposte-
 rum Apostema quodpiā vicus: eius rei
 causa declarabitur vbi de apostematibus
 agetur. Apud veteres etiam nonnulla fo-
 ramina dicta sunt, quæquidem ego voca-
 ui Syrones. Multa nodos vocavi dāna,
 quæ veteres apostemata scripserunt &
 vlcera fore, non ex fundamento, sed ex
 abusu potius. Licet in posterum etiā an-
 tiq̃uorū ego nominibus vnā cū meis v-
 tar, causam hanc esse putes, quia vetera
 vobis aut alijs nomina sunt notiora. Non
 quōd ea defendere velim, aut eorū signi-
 ficata curem, vel declarationes, quas vnā
 cum textu prorsum reiicio. Quæ latina
 sunt nomina, & à latinis deprompta, illa
 manēt: in his origo morbi fere semper in-
 cludit, aut ex cura, vel à similitudine qua-
 dam, vel accidētali morbo suo deducta.
 Apud veteres tamen nomina cum suis
 morbis valde parum conueniunt, quo fit
 etiā, vt hactenus plus errorū inde quā
 boni surrexerit.

De •

*De Noli me tangere, vel aliàs lentigine pra-
ua, vel ferrugine.*

Caput III.

Rimum est quòd in hoc morbo no-
Ptes, alibi quàm in facie non produci,
quia ferrugo est ex sale Calebino,
que prorūpit per vel trās cutem, & post
modū introrsum rodit ex martiali natura
carnē ferreā, ē septē vnam vsq; ad radicē
alterius carnis. Ad hēc tibi summē foret
vtile genera carniū iuxta metalla, ka-
kimias, margazitas, vitriolata, &c. co-
gnosce, quibus inest, locumq; propriū
habet omne quod hūc inficit, eiq; nocet.

Vlceris huius productionis tale si-
gnum habetur. Locus martialis ad cu-
tem sal suū expellit, crustas & scissu-
ras, vnā cum bullis & pustulis producit.
Statim atq; hoc apparet, adest salis istius
copia, quæ violenter, & ita prorumpit
in corrosiuam naturam, vt huiusmodi
crustas abedat, sub naso fodiat, post ad
maxillas, super & subtus labia, nasi car-
tilagines, maxillas, in palatum vsque, di-
stēditur in latum, ad aures, oculos, & frō-

tem. Et nisi remedium adhibeatur, sumit incrementum, ac ad oris interiora tendit ea corrodens, vt fame pereūdum sit. Ad cerebrum vergit intrinsecus, capitis ossa rodit ac piam cerebri matrē, subitanēque post mortem infert. Item oculos & aurículas foraminibus circum excavat, & euellit.

Quod iam de lentigine praua dictum est, alia pariter similium vlcerum genera faciunt alijs locis corporis, at alia via demonstrationeque, modo formaque tamen similibus. Origo materiaque morbos huiusmodi produciens, in Anatomia similis existit sali vitrioli colcotharino, iuxta Martis conditionem. Quapropter notandum atq; sciendum, statim atq; sal istud colcotharinum, aliās quā ipsius Martis regiones arripit, signum adesse mortis.

De Cancro.

Caput IIII.

Rout colcotharis est conditio circū
Pse rodere, ac abedere quum ab eo
 separatum fuerit à quo temperatur,
 ac tum

actum pro situ suo corporis aliqua parte suam tyrannidem exercere: nō secus colchotharinum sal acutum est materia producens cancrum, sub hac differentia videlicet, viris ex hæmorrhoidalibus fluxionibus: foeminis autem ex menstrualibus. Ex his colliges cancri situs & loca, non alibi fore posse, quā ubi fluxus eiusmodi sibi centrum faciunt. Nec alio sese loco ponere possunt, quā ex hæmorrhoidibus inter scapulas, & ex menstrualibus ad pectus.

Quum eiusmodi cancer exoriri coeperit, eius notanda signa veniunt. Primò sal colchotharinum separatur & mirum in modum prorumpit in lucem, ut quandoq; in verrucæ duræ similitudinem, aliquando crustarum instar; quocumq; modo sit, ubi fuerit apertum: si verruca dura sit, sal corrosivum, hoc exedit carnem, & foetore quod reliquum est replet: si crustæ, has abedit etiam & foramen apertū efficit, in latum protenditur, & ex corrosivorum conditione, circum se rodit omnia cum calore maximo; ex quo rubedo prope vulnus oritur, temporis longo secessu tamē, summum dolorem adfert,

gelu caloremq̃, sali colchotharino præter situm assimulatur in lentigine praua suas operationes tyrannicas exercenti. Sub terminum sal colchotarinum hoc in regiones cordis penetrat, non aliàs quã lentigo praua cerebrum inuadit, & vti ista mortem inducit.

Notandum etiam, fluxus menstruales acutissima salia continere. Quare si corrosiui salis in matrice fieret huiusmodi separatio, vt à menstruo seiungeretur: cancrum vt suprâ dictum, & prauam lentiginem ibidẽ oriri posse dubitandum nõ est, summo cum periculo, quòd vix aut parùm cognosci valeat. Est etiã in huiusmodi sale, realgaris quidam concursus, qui quidem in sale Calebino minimẽ fit: quo lentigine praua cancer iste periculorior est eo loco iudicandus.

De Gangrena.

Caput V.

PAr modo quum sal vitriolatum acutum separatur ad aliũ corporis locum quàm suprâ dictũ est, vt ad pedes brachia, vel alias partes. aliqua ratione

ne, duobus prenarratis vlceribus compa-
randum venit, excepto solo, quòd huic
alumē plumosum admixtum sit. Eius in
carne materia sita est, & liquor existit il-
lius, in quo est: ac mercurialis morbus. Et
quamuis alios etiam locos arripiat, eius
ocasio salia vitriolata sunt, quæ totum
perfundunt corpus.

Quum in aliquo mēbro separatio cō-
tingit, vt sal vitriolatū cum alumine plu-
molo, inciperet carnem & cutem corro-
dere, primò rubedo quædam oritur, & a-
liquando calli duri glandium instar ap-
parent, in carnosiss partibus, at super ossa
rubedo maior. Et non aliàs quàm cancer
& lentigo praua primū incipiunt cir-
cum se rodere, sic istud etiam, peculiari-
bus cum doloribus, vstionibus & pun-
ctionibus, ob salis plumosi concurrentiā
Item prout est corrosiui cōditio, quæ de
salibus acutis prouenit, circum se rodit
in latum, ac inter cutem & carnes cauita-
tes facit: vbi cū se receperit, humiditate
sua per, quàm acuta, quoduis excauat os-
saq; prorsum exedit, vt eis colorem adí-
dimat, & nervos contractos reddit: infra
membrum tumores excitat, sensum ta-

ctus adimit, mirum in modum exulcerat
postremò totius in corporis virulentam
infectionem terminatur.

Sunt & alia salia, quæ solùm in latum
circum se rodunt, & locum sui centri po-
sitionisq; retinēt, quibus quum aliud sal
admiscetur, siue ex aluminibus, realgari-
bus, nitris, &c. iuxta mixturam hanc do-
lores maiores concipiunt, & ab eiusmodi
proprietae rubedinem, corrosionem
& tumorum conditionem. Quapropter
notandum, vlcera quotquot similia sunt,
& in corpore hunc ad modum apparent
siue lentigines prauæ, siue cācri, vel gan-
grenæ fuerint, vna sub cura tria compre-
hendi posse cū illis, quæ sibi similia sunt
apparētibus signis. Poteris etiam tribus
vnicum assignare nomē, aut vnumquod
que per se relinquere. Non est inter hæc
alia differētia, locorū, & liquoris ex quo
profluunt. Hoc etiam conclusum volo:
qualecunq; fuerit vlcus in corpore, supe-
rius aut inferius, originem hac via ducere
suam, ex vitriolatis, vnā cum salium spe-
ciebus admixtis.

Quinam possent ex quatuor humori-
bus ista procedere, quæ si procedere di-
cantur

cantur ex eis, quare Melācolicus humor
 aut Cholericus, &c. iuxta situm loci cor-
 rodit, & non alibi: vnde conditionem i-
 stam accipiunt in latum: & excepto so-
 lum eo loco, in quo pauciores habentur
 humores, operantur: Si dixeris eo mea-
 tū acquirere, purgariq; prauū qđ existit.
 Dic igit quādo fluere cesset: aut instrue
 me, num bonum vnā cum prauo non ef-
 fluat: Si de morborum locis loqui vole-
 tis, & origines eorum verē demonstrare,
 quare hoc vel alio loco, simile vel aliud
 vlcus existat, cur istud ab alio sic differat
 ista sine Anatomia elementata probare
 minimē potestis, nam corporis oportet,
 regiones vobis vt proponatis. Et quum
 eas repartiemini, reperietis quā minera-
 lia suam originem ducunt, & quid ex eis
 procedere locis valeat: modō cognoue-
 ritis, quānam salia corrosiua quīuis pro-
 ducere loci queāt. Nam prout exempla
 superius data docēt, videlicet regionem
 vnā alia continere mineralia, quā al-
 tera, iuxta Solis differentiā in earum pro-
 ductis: hoc ipsum etiam in corpore non
 aliās reperitur. Item postquam salium na-
 turam omnium probē cognoueritis, &

quæ sit eorum operatio: tantundē in Microcosmo similiter inuenietis. Quid vos ergo dicere mouit, vlcerū formas tam varias ex quatuor humoribus procedere, quos tribuitis naturæ? Est etiā quod sciatis, vlcera non fore emunctoria, nec meatus per quos aliquid repurgari debeat, vel etiā repurgetur: sed non aliās intelligenda veniunt, quā vbi tu foramentis corrodentibus, vel trappanantibus sanum in os inducis: quā diu rodens in foramine fuerit, nulla sanatio potest adesse: talis est salis corrosio suis locis, & in propria sua natura semper, donec adfuerit.

Iam de aluminosis vlceribus dicendū, quorum conditio solū est in profundum exedere. Hæc suam ducunt originem ex aluminum generibus, & quot alumina, tot etiā eorū sunt vlcera. Quia à suo corpore sal hoc separatur quod sibi datum erat, & illud amittit, mox inde suum in corrosiuū transit, carnesq; (pro ut omnis corrosiuū salis est conditio) rodens exedit. Separationem hanc adhuc modum intelliges. Nihil tam execrabile vides, quod non etiā aliquid boni contineat,

tineat, exemplum ab aranea, quæ summū
venenum est, ē contra summum arca-
num in febribus chronicis. Item vinum
creticum, optimum, & supremū vinum,
ē contra tamen in se maximè præ cæteris
corrosiuum acetum habet, quod merum
est alumen. Vt ex ordine constat naturæ,
bonum & malum semper vnum arcanū
efficiunt, & venenū æquè ac balsamum,
acidum æquè ac dulce fore debēt in cor-
pore: nā in isto colores & sapes omnes
existunt, ac similia quæcūq;. Prout in Satur-
no tres colores videtis latere, scilicet, ru-
beū, flauum, & album, tamē in seipso nō
est color aliquis horum, in ipso nihilomi-
nus existūt. In ferro similiter colores, pu-
niceus, rubeus, & niger latent, ferrum in
seipso non est colorum istorum etiam a-
liquis. Ab hoc exemplo iam intelligite,
non aliās ac per separationem huiusmo-
di colores manifestantur, salia pariter in
separatione cognoscuntur. Et prout Sa-
turni rubeus color tingit in rubedinem,
flauus eius in flauedinem separationum
viribus, sic etiam alumen, & sal in vlceri-
bus. Quod si mirari te cūtingat, quānam
alumen aut sal, &c. sic in corporibus exi-

stere posset: considera, quānam acetum sit in vino, ut minime percipiatur. Latius in cupro latet vitriolū, & ipsūmet cuprū est vitriolū & in separatione tale nec nō idem sit. Nota super his in forma separationē existere fierique, non in specie. Vnā separatio cupri trālit in sal Veneris, qđ longē corrosius est vitriolo, sitq; separatione formæ, nō speciei. Per formæ, separationē cōcludētes ista relinquemus.

Ulterius quum simile quid per separationem oritur, iuxta separationē est corrosium: alius dolor existit, & foramen aliud. Differentiam inter alumen & æris viride conspice, crudum & adustum inter, quā dissimilium conditionum existāt: sic & foraminum aut vlcerū est conditio (tamen in profundum tendunt omnia) tum eorum malitia, hoc est, quum peiora sunt quā salium sit cōditio, considerandum est id a concurrentibus mixturebus fieri, quę magnitudinis multitudinisq; sunt vlcerum vel foraminum causæ. Sic Lupus, Erysipela, profunda Aesthiomena. Fistulæ, Scrupulæ, nec non id genus similia nascuntur, quibus veteres admiranda nomina dedere multa, quod quidem

quidem valde minori poterat exequi.

Lupitalis est origo. Si corporis aliquo loco fieret separatio, præsertim carnosus in partibus, quod istæ sint eiusmodi foraminibus obnoxia (nam super tibia, vel in siccis locis corrosiva non ita possunt ac in alijs operari) lupusque foret: hunc aliud nil existere scito, quam sal Merturiale, hoc est Alumen. Ex Mercurio namque sal hoc procedit aluminosum, quod pari modo quo vitriolum à copore salis, à Mercurio separatur, necnon alumina quæ quæ. Inde sequitur hunc sui centri locum esse, quo generatur & manifestum se facit: quamvis hepatis perperam ascribitur, quod morbus attestatur per seipsum. Huic si quid ex alijs membris afflueret, aliud nihil quam resolutio separationis eiusdem salis, & est in externis partibus corporis. Aluminis igitur conditio est, ut quæ separatur suam in carne petulantiam exerceat, hanc putrefaciat & exedat, alijs proprietatibus quam de præcedentibus dixerim. Qua de causa, quum in vlcus hoc imposita fuerit alia caro, per optimèque ligata, miscetur alumen istud alienæ carni, quam etiã edit viua tantisper in sua quiete

relicta, Permanentis etiam & fixę conditionis est, circumferentiam suam indurat, ac si muniret aggeribus, ne quid alienū subintret, præter suum resolutum, quod vrit absq; requie: durat annos circiter quinquaginta, suo loco manet, circum se latius non rodit quàm regio sua cōtinet. Si morbus acutus, vt Antrax vel carbūculus accesserit, tum primū suam proprietatē amittit, mitisq; redditur, in signū tamen mortis.

Fistularū origo pariformiter exurgit, vt quū alumina simul vna cū nutrimentis aliquo loco resoluunt. Hę suū locū inclusum appetūt, hoc est, putrefaciunt, & nō corrodūt: estq; dulce quoddā alumē earū. In lacertis primū oriūtur, etiā in iuncturis arterias inter, aut ligamenta. Postquā occultā eiusmodi putrefactionē fecerint, aut in latū extēderint, spiraculū sibi met parāt nō alia de causa quàm ad respirationem. Ob debilitatē istius aluminis corrodi cutis nequit. Possunt etiā ex omnibus vlceribus & vulneribus nasci, ratione quam de vulnerarijs fistulis prius enarrauimus.

Huius generis alia multa foramina
fiunt

fūt in corpore, quæ minora sunt extrinsecus, quàm intrinsecus. Istorū est conditio, dolores nō inferre, sed prout aluminis dulcis est natura semper humiditatē emittere, vel in aquā est resolui, sic & fistularū cōditio spumam, aquam, & sanie eijcere. Vbi tamen glaciei non fuerit alumen, aut eius acuitas mortificata, nam per istud fistula cauernosum vlcus efficeret. Cū fistula perseuerat in exaltatione sua, manet quousq; morbus ad eam alius accedat, nam ex fistulis mors nulla producitur.

Latiūs in alumine considerandum, id quod plumosum vocatur sepiūs manifestari, de quo mirabiles admodū cōditiones oriūt, vt scrophule, formice & id genus alia, quæ pducūtur ex alumine plumoso: quū separatur, tria, quatuor, quinque vel plura cētra facit, vsq; in centū vel ducenta, hūc in modū. Quoties gutta separatur, toties ea cogulatur, & hac duritie circum se corrodit in foraminis productionem: & vbi multæ guttæ resoluuntur, multa foramina pariter fiunt, nodi, glandesq; donec incidant. Quandoque mitigatur per aluminis dulcis accessio.

nem, ut sua foramina dolores non ita vehementes inferunt ac per se: nonnunquam ab arsenico malitiam suam adauctam habet, qua peius efficitur, quam alias existeret. Quicquid sit ignorandum non est eius fore conditionem, ut multa foramina corrodat, primò bullas vel pustulas emittendo: postmodum ubi satis corroserit, vnaquæq; foramen suum adfert. Huiusmodi plumosi conditio quum incipit oriri, duplici via manifestatur, prior nodis ac duris glandibus præmissis, ex quibus fiunt scrophulæ, necnō id genus vlcera multa, quæ sub scrophulis omnia cōprehendenda sunt. Posteriore, pruritibus & vltionibus primū aggreditur, ex quibus nō adeo magna vel profunda fiunt vlcera, sed peiora satis & acutiora, iuxta mixtionis incidentiam, sese multò minus uē manifestare possunt. Notādum insuper, foetorem, profunditatē, vermes, & similia si quæ occurrant in similibus, occasione carnis fieri, quæ cōditionis illius existit, v. istorum facile generationē admittat. In carne vermes quandoque nascuntur, quandoque putrefactio nimia in resolutionem tendit, ut in foetore transeat:

transcat: quæ tamen omnia curam non concernunt. Pariter si cum Gangrena quod vlcus appareat, causam esse putandum est, quia bonum atq; malum accidentia sua recipiunt.

Sal etiam vrinæ varia producit vlcera, per vrinæ viam omnia, prout in cambuca, similibusque. Sal istud vnâ cum vrina simul, vt acetum cum vino bibitur, effluere debet. Quñ tamē in separationē transit, inde mox centrum sequitur, post eruptio manifestatioq; foraminis, quod pro conditione sui salis formam habet. Simili processu cognoscuntur salia hæc omnia, quæ ex salino vero corpore fluunt, quæq; plura sunt, sub fundamento compræhensa tamē omnia, prout ipsa cambuca continet.

De conditionibus essentiis, & proprietatibus vlcera.

Caput VI.

Ciendum etiam de coloribus qui videntur vlceribus accidere, solum ex salibus, è quibus oriuntur omnes,

procedere, pariter & formas. Vbiunq;
sal non fuerit, ibidem & color nullus, &
in extractione proprietatum salis, colo-
res fiunt manifesti. Sic etiam ex forma
variā curantur, id quē iuxta species. Cri-
stallū in angulos cudit aliud nihil, quā
sui salis proprietates. Quod citrinus lapis
aliā formā habeat, alterius est sui salis
causa. Sal aliud in Saphyro, quā in Gra-
nato: similiter aluminis est aliā forma,
quā in vitriolo: salis communis formæ
variæ sunt, vna quidē aquea, cotis in-
star aliā, granulata quædam, &c. Sic &
ulcera corporis apparent, longum vnū,
latum aliud, angulare hoc, rotundum il-
lud, quod salium suorum vt cuiusq; que-
que proprietates efficit.

Quales in quatuor elementis formæ
producuntur, vt arbor nulla sit alteri si-
milis, herbæ semina quoq; similiter: hoc
in elemento terræ. In elemento aquæ la-
pis nullus alteri similis etiā existit: que-
que proprietates manent in seipsa, prout
suum sal ordinat: sic etiā in homine pro-
prietates.

Libenter autem à medicīnæ Sophi-
stis audirem, vbi colorum origines fo-
rent .

rent ac formarum. An in Melancholia vel Phlegmate respōdeant: hoc mihi demonstrent in metallorum, lapidum & arborum generationibus. Nam vnum & idem est quod formam dat hominibus, & quod elementis. Vnde prodeunt hūc humores; vnde suam originem ducunt; potestis ipsi vos considerare, corpus internum, externo corpori nulum chirurgiæ morbū introducere posse. Nam hoc loco separantur ambæ medicinae, videlicet internæ corporis, & externæ. Si fortè putatis vni foramini quencumque clauum adaptare, latius in mea Physica librorum paragraphorum documentum accipere poteritis, quàm hoc loco qui chirurgiæ tantum existit.

His paucis origines, materias, & causas ex quibus vlcera quævis oriuntur, abundè satis à me declarata fore volo. Quamquam vlcera plurima variæque formæ possunt ex salium diuersis conditionibus oriri. Cùm tamen cura eorum minimè requireret, manere volumus. Summa cura fuerit in istis necessitas, id à fundamento probè curam intelligere.

*De curis & sanationibus patentium
vulcerum.**Caput VII.*

CVra sanatioq; patētū vlcerū in Balsamo solum consistit, quod eo corporis loco simile Balsamū deficiat, verbi gratia. Corpus in se Balsamū continet, quod a putrefactione cōseruat quicquid illo cōtinet vbi tamē corū aliquid a corpore separatū fuerit, huic balsamo nō subest ampliūs. Inde sequit̃ medicamētū, in corporis natura latiūs esse quærēdum.

Balsamū quo sanari debēt vlcera cōsistit in exteriorib⁹ elemētis, & est id quod alia generata defendit a putrefactione. Meritō dici potest igit̃, quod sit Mumia corporis exterioris elementorū, hoc est fructuū eorū dē. Quāuis etiā Mumia sit, cū tamē ab vno in aliud corpus applicatur, Balsamū est. Nā quod ex vno corpore transfertur in aliud vel permutatur, est Mumia trāsmutata sub nomine Balsami comprehensa. Vt sciatur tamē vbi lateat Balsamū: in vno quoq; naturaliter composito fore minimē dubitandum est.

Huius extractio Balsami fit in separatione, sic vt hoc ipsum quod sustentatur

tur à Balsamo, sumatur. Iam ad hæc animaduerte, Balsamum existere, præter liquorem Mercurialem. Vnde sequitur in Mercurio sanationē omnem contineri.

Similis & potentissimus in Thereniabin, & Nostoch, item in aquæ mineralibus, terræq; fructibus Mercurius habetur. Ex eo colligi potest, Antimoniū excellentissimum vlcera exhibere medicamentum: cum huiusmodi liquoris Mercurij plus in se continet quàm aliæ quæuis Margazitæ, Kakimix, & cætera similia. Solūm ex eo curam & sanationē suā recipit aurum, quod supremum arcanū & remedium habeat. Subtilior enim liquor Mercurialis inter ea quæ per elementum aquæ producuntur, minimè reperi potest. Similiter eorum quæ terra profert, nullum excellentius arcanum sanationis habet, quàm liquor Mercurialis ex Realgare Cheiri. Sic de cæteris.

Ad vniuscuiusque liquoris Mercurialis cognitionē, animaduerte, quū in huiusmodi liquorem metalla transmutantur, vt pro parte crocus Martis existit, ex alia flos Veneris, & pro sua parte spiritus Iouis: non tamen eo prorsum adductus:

Quum separatio vera facta fuerit, iuxta
sui recepti vel processus potius tenorem
vnusquisq; liquor Mercurialis huiusmo-
di potentissimè curat vlcera.

Plurima describuntur ad vlcera balsa-
ma, iuxta mineralia quatuor elementor-
um, in emplastrorum formā aliqua, non
nulla puluerum, aquarum, oleorum, &c.
quocunq; modo fiant, eiusdem curæ sa-
nationisq; balsama sunt. Quamuis apud
veteres varia sunt recepta, nec non ordi-
nationes cum regiminibus, quæ huc ad-
ducere minimè volo, cū naturæ pror-
sus cōtraria sint in vlcerum curis, ad hoc
tam inepte posita sunt administrataq; tū
præter necessitatem omnem regimini-
bus onusta, nature potius inimicis quàm
acceptis, minimè consideratu necessaria
tāq; varia, quæ penes antiquos scripta re-
periuntur, quibus quidē seipsos, nec non
alios miserè seduxerunt, ac ægros perdi-
derunt.

Quapropter latius de Balsami curis
& natura notādum, hoc ipsū fore quod
separatum adimit, & abstergit, corpusq;
restituit in huiusmodi naturam & condi-
tionem, vt proprium eius balsamum rur-
sus

sus in pristinum locū antea corruptum redeat.

Primò quod ad Balsamum attinet ex auro productum, ad hunc modum elicetur, vt aurū hoc absq; spiritu salis omni, tum realgare vel similibus, in puluerem, oleum, aquā, aut huius generis tale quid adducatur: quod nedum in auro, verū etiam in quouis ei simili corpore per transmutationem fieri debet. Nam absq; simili transmutatione, minera nulla suas operationes adimplere potest, vt in se continet ac habet à natura, licet aliquam similitudinem exhibeat, ex fundamento vero non procedit. Eius extractionis processus est, vt aurum per Theriacin crudum in succum reducatur absq; destillatione quauis. Nam per destillationē sal exaltatur, quod in hoc auro nullo modo prædominari debet: nec alia via quacunque reducendum est in puluerem. Receptum eius hoc esto, quod sequitur.

Aaccipe Aurilaminati drachmam,

Olei de pino drachmas quatuor:
Pone simul in digestionem septimanis
quatuor: postmodum oleum ablue, manebit in fundo puluis. Hunc vnā cū The

172 THEOPHR. PARAC.
reniabin crudo poteris administrare.
Vel alio modo sic facito.

Recipe foliorum auri drachmam.

Olei Masticis drachmas sex. Di-
gerantur per mensem. Postea separabis
ab oleo, sicut prius, & affundes alcohol
vini, digeri permittes octo diebus, post-
modū abstrahatur ē balneo Mariæ. Hoc
oleo quidem vtere. Si dicant alij medici,
hoc medicamentū nimis fore pretiosum
aut subtilius æquo, loquetur eorum insci-
tia. Nam leuius minusq; medico decipe-
re volenti, vel ægris imponere, satisfacere
poterit. Qui sanare verò cupit, mor-
bos quoq; ritē pellēdi suscipit onus, tan-
tū accipiet pro suo medicamento, quod
compensare sumptus valeat.

Ex ferro similiter habetur balsamum
ad hunc modū, scilicet vt cum aceto de-
stillato reuerberetur in crocū, à quo post
modum octies aut nouies eleuetur sal ar-
moniacum, & inde post in oleum rediga-
tur optimē dulcificatum. Horum vsus,
auri videlicet ac ferri sit, vt illud, qualibet
septimana ter vlceribus patentibus im-
ponatur, ferrum verò singulis duodenis
horis semel.

Pariter

Pariter in cupro simile Balsamum existit, quum in vitriolum rursus conuertitur, & hoc in aquam, eiusq; postea colcothar in rubeum oleum: quæ quidem ambo valent ad omnia vulneraria vlcera siue cancer, lupus, fistula, vel similia corrodentia quæq; foramina fuerint.

Etiam ex plumbo poterit haberi spiritus iste, si per acetum destillatum ex cineribus eius extrahatur. Quæ dulcedo postquam in oleum venerit, nedum vlcum patentium, verum etiam apostematum & vulnerum admirandum est remedium.

Similiter ex Argento viuo, quum in oleum conuertitur, auri balsamo comparandum venit: & vbi congelatū postmodum fuerit à colcothare, postea cum aqua Parthenionis administratum, omnia quotquot sunt excellit balsama. Et in crocum versum, aut præparatum in florem, vlcibus eiusmodi summam curam exhibet. Si medici, qui medicam hactenus exercuerunt artem, tales forent, quales fore præ se ferunt, metallorumq; proprietates cognoscerent, in fabrorum officinis metallarijs meliorem fore medici-

nam quàm in pharmacopolijs Francfur-
dianis perciperent. At ipsi credunt, quò
longinquius habent negotium, eò sapiē-
torem sub rubeo pileo stultum existi-
mari.

Præstantissimū etiam ad vlcera pa-
tentia remedium adferunt ipsa realgari-
da, prædictis non immeritò comparan-
dum. Arsenicū enim quodcuncq; patens
vltus, cuiusvis etiam conditionis fuerit,
validissimè sanandi sufficientes vires ha-
bet, hoc suo processu tamen, vt sibi vene-
num quod habet auferatur ad hunc mo-
dum. Fixandū est per sal vrinae, demum
in oleum per seipsum conuertitur, quod
uis vltus patens persanandi potentissi-
mum.

Hac via cum Antimonio feceris idem,
vbi hoc in pulres aqua vitrioli decoxeris
& postmodum ab eo sal armoniacum e-
leuaueris, colato & inuenies rubeum ob-
scurum colore, liquorem & spissum, ea-
rundem vt antè dicta virium.

Nec est quòd mireris, vlcera curari sa-
nariq; simplicibus huiusmodi, quòd na-
tura per seipsam has virtutes composue-
rit, ac dederit mineralibus, vt auro circi-
ter

ter sexaginta, cupro viginti, realgari trīginta, &c. Quapropter ego meritò recepta prorsus inualida reiſcio, quæ poſuerunt medici nullius artis aut peritiæ. Hi conati ſunt ſuis compoſitionibus integram reddere naturam, interim non conſiderarunt iſtam per ſeipſam eſſe cōpoſitricem nec ſciuerunt locum in quo pharmacopola naturæ moratur, imo naturam contempſerunt, & iſtius medicamenti meliora ſe putarunt æneis capſulis includere poſſe, quàm arcana ſint naturalia.

Salium etiã vires ad vlcera patentia maximæ virtutis exiſtunt, quum alumina ſuis priuantur corroſiuis, abſq; ſtipticæ ſue conditionis corruptione, ſic vt ab alumine liquor ſumatur, non tamen à calcinatione. Contrà capiatur à vitriolo ſuū oleum, & liquor nullus: à fale color puniceus, alio ſemoto. Quis præparationis eorū ſit proceſſus, optime ſatisq; notū. Vſus tamen, vt cum eis procedatur eſt vt ipſæ thermæ continent. Quādoquidem ex ſalibus omnia balnea procedunt. Horum etiã virtutibus aqua frigida caleſcit in balnea, quæ patentia quæuis vlcera curare ſanareq; poſſunt.

Quæ suprà posita sunt elementū concernunt aquæ: iam latius quānam elemēti Balsama terræ veniant in vsum ad sanationem vlcerum audite. Primò notā dum est Mumiam terræ balsamum exhibere, quum ad eundem salis vrinæ modum in alcali reducitur. Postmodū omne quod ex terra nascitur Mumiam latius præbet Grad^o eius melior omnino redditur, vbi simul ista fuerint in mixtionem adducta, de qua postmodum extracta Mumia sit.

At vera balsama quæ latent in arboribus & pro parte sese patefaciunt, prout gummi, non sunt hoc loco pro balsamis habenda. Sed quod Botin & Iuniperus exhibet partim in vlceribus aliquid potest, in vno quā in alio magis tamen: aliquādo frondes, aliās fructus excellunt alia. Cū tamen in particularem vsum adduci debeant, eorum hīc ego præparationis meminisse nolo: quòd vlcerum curationis & sanationis in eo fundamentum consistat, vt generale balsamū fiat, quod omnia curet. Non est vtiq; cætera quæuis inter producta naturaliter, arbores aut herbas, aliquod Parthenioni simile, quum liquores eius in modū extrahuntur,

tur, vt sua virtus Mercurialis maneat, cum administratione sui vera: hac via potens euadit chirurgus in fistulas, vlcera corrodentia, cancrū, ferruginem, &c. quocūq; modo vel forma fuerint. Et non aliās ac moscus aromatū odores excellit omnes, Parthenion virtutes omniū vegetabiliū, arborū, herbarū, &c. quæ terra producit. His ego Balsamis terræ Mumiæ, cōpositionis eiusdem & Parthenionis, omnium terrenorū balsamorum vires concludisse volo.

Pari modo quod elementum aeris in suo Thereniabin exhibet, liquosa Thereniabin existit, supremi balsami. Sed pro tenore suæ cōditionis, & elemēti pprietate, separari debet à sua humiditate, per additionē Parthenionis: nō aliās & Nostoch. Cū tamen ista non sint in vsu, reperi sunt satis difficilia. Quapropter in præcedētib. curas admodū potentes posui.

Tandem vt ad vsus ordinem deueniamus, & vnicuiq; morbo suum peculiare medicamentum assignemus, vt vtriusq; species Anatomix demonstrant, prout in praua tentigine, excepta practica tamen antea data, curā eius accipe notāq; dili-

m

gēter. Principiō mortifica materiam, postea mūdifica, deinceps cura sanaq̃. Mortificationē etiam notato fieri debere per dulcia realgaria, quæ nullam acuitatem vel asperitatem habeant: nam istis fieri non potest vt rectē cura succedat, quantum ipse morbus expetit: similiter in alijs vlceribus. Mūdificatio fieri debet sub emplastro curatiuo, sic vt ligatione quauis eius materia sumatur, quantum hac vice docebitur. Cura talis erit, vt maturum efficiat vlcus, attrahat immunditiam, vtquē natura sanare valeat: quod nisi fiat, nulla sanitas venit expectanda. Mortificatio necessaria est ad morbi tollendam vitam. Mundificatio quidem, vt successu temporis quod mortificatū est auferat: cura verò facit in defensionem.

*In Tētigine praua, noli me tangere, vel
ferrugine talia recepta sunt.*

Accipe Realgaris sublimati ℥ i. coquatur in aceto duabus horis, & quū exsiccatum fuerit, adde huic olei Maioranæ ℥ iij. simel comisceto, Hoc vnguento ligabis

bis vlcus ad extensionem sui, quàm tenuissimè potest, & repetitis vicibus extrinsecus inunges oleo ne siccetur. Maneat ita diebus duobus cum suis noctibus. Tandem incipiet saniem & aquam emittere, quo signo percepto, hoc emplastrum superponito, maneatq; tãtis per donec nulla sanies effluat ampliùs aut alia fluxio,

Mundificatio.

Recipe picis naualis, vnã libram.

Visci pini & abietis ana. lib. ss.

Visci locustarum & larice. lib. i. ss.

Picis larignæ. ʒ. iij. liquefiãt omnia simul cum sui omnium ceræ medietate, ac olei quantum satis fore videbitur, vt formam acquirat emplastri. Quod istud non extraxerit, alia quæque nequibunt.

His peractis curam aggredere.
Cape ceræ.

Picis communis, ana lib. ss.

Aristologiæ rotundæ ʒ iij.

Mumiæ ʒ ij.

Antimonij triti ꝑ iiiꝯ ss. Fiat emplastrum, & eo manẽ vespericꝯ ligabis, iuxta consuetudinem.

Aliud emplastrum.

Accipe resinæ abietis. lib. ss.

Visci consolidæ ꝑ iiiꝯ.

Succi chelidonix quantum sufficit, inde fiat emplastrum. Notato maximam huius artem & curam in vnguento primo sitam & in altero scilicet emplastro, fluxus extractionis.

In Erysipela cura communis esto hæc.

Primò cape glutinis aquatici ꝑ iiiꝯ. destilletur in aquam, cui sumum inijce mineralium, & fiat decoctio per horam, donec in pulres utcumqꝯ spissas euadant, quibus adde cāphuræ ꝑ i. ss. fiat vnguentum quo tybias ligato singulis ternis diebus semel, tribus septimanis continuis. Postmodum vlcus hoc ablue foliorum quercus aqua mundū seruādo, vel aqua salsa: sic fiet vt æquẽ sanetur ac si medicamentū superpositū foret. Nam conditio talis est huius medicamenti, vt septimanis tribus postmodum operetur.

Ad

Ad Cancrum.

Postquam gluten aquaticū in aquam reduxeris, hui tantundem adde colcotharis, & ad istorum singula pōdo librā uē, floris æris ʒ i. ss. adde: simul commisce, primòq; super vlcus pone, putrefietq; super illud permitte, quod plerunq; fieri die quarto solet. Postmodū emplastrum appone mūdificatiuū, quod in tentigine praua descriptū est. Et ubi totā immūditē extraxerit, puluerē hūc super sparge. Recipe pulueris ex succo chelidoniæ.

Parthenionis,

Centaureæ ana ʒ ss.

Mumiæ ʒ i. sub istis pulueribus mane vesperiq; ligatum vlcus hoc optimē perfanatur.

Ad Lupum.

Accipe Realgaris cristallini ʒ i:

Olei ardentis ʒ ij.

Cerussæ drachmas duas : fiat unguentum quod circum lupum apponatur, vt vlcus non intret. Ligationes in noua singulis duodenis horis semel in sextum aut septimum diem. Postmodum aufer hāc ligationem postremam, & abstine tandem ab ea, tantisperq; relinqua-

m 3

tur vlcus donec locus ille circumseptus
abeat & per se. Quo facto, lauetur manè
vesperique hac aqua, sequentique lige-
tur sub emplastro, iuxta cōmunē vsum.

Recipe aquæ glutinis,

Rosarum ana ʒ vi.

Parthenionis ʒ v.

Ad emplastrum.

Accipe olei lini. lib. ss.

Viridis aris ʒ iij.

Ceræ tantum vtistius, posterioris
coquantur simul in cerotum. Cui gum-
mi Bdely colati ʒ ij. adde, ligaque iuxta
morem, ordinis quoque tenorem.

Ad Fistulas.

Recipe aquæ de cornibus cerui lib. i.

Centaureæ,

Consolidæ aureæ ana ʒ iij.

Parthenionis ʒ iij ss.

His impone Reubarbari,

Mannæ electæ,

Spermatidis ceti ana ʒ i. Huius op-
timè cōmoti singulis vicibus, mane ves-
perique bibatur coclear vnū, & mox inde
vini coclearia tria. His potiunculis mun-
dificatur

dificatur internè fistula, per seq̃ sanatur,
absq; medicamento latiùs externèq; po-
sito. Si tamen aliquid superponere velis,
hoc sit emplastrum.

Accipe de gummi quatuor, ʒ ij.

Ceræ lib. i. coquantur simul, &
inijce visci botini ʒ iij. fiat emplastrum.

Ad Gangrenam.

Eodem vtere medicamento, quo ad
prauam tentiginem, etiam ad vlcera
corrodentia, excepto quòd additionem
hanc facias, vt curatiuis emplastris ad
lib. i. Scamoneæ ʒ ss. adijcias, cui pecu-
liaris ad corrodentiam virtus inest vlce-
rum curam.

Ad vlcera putrida cauernosa.

Primò croci, Hermodactylorum acci-
pe grana. vi. Olei nucis grana iij. Per-
misce ac in quinque partes diuide, qua-
rum vnā singulis noctibus administra-
bis. Postmodum sequens emplastrum:
super totum crus pro damni latitudine,
vel extensione ligato.

Recipe ceræ abietis albi lib. i.

Visci de Botin. lib. ij.

Resinæ communis lib. i. ss.

Liquefiāt omnia simul & eis adde nucū
olei lib. ij.

Minij,

Litargirij,

Lapidis calaminaris ana lib. ss.

Tutiae ʒ i.

Carabis ʒ ij. terenda conterantur
& ex omnibus fiat cerotū. Et postquam
satis coctū fuerit, adde calcis corticū o-
uorū ʒ vij. ss, & in magdaliones agitato.
Huius emplastrum super damnum duo-
bus relinque diebus atq; noctibus, & a-
moto pōst recens aliud superponito, re-
petendo ter processum hunc. Eò crus in
fluxionem peruenit, qua tota virulentia
repurgatur, tumorq; residet, ac sedatur
dolor, & hoc deinde curatur vnguento:
Recipe butyri non cocti lib. i.

Terebinthinæ lotæ lib. ss.

Succi Parthenionis,

Chelidoniae ana ʒ ij.

Cerussæ ʒ i. dracmasquē ij.

Ceræ quantū ad incorporatio-
nem satisfuerit.

Ad

Ad Scrophulas.

Accipe vini ardentis ꝓ v. & colcothare & fimo mineralium sua extrahas alcalia.

Deinceps eius ardentis vini fume ꝓ ss.

Aquæ rosarum ꝓ ij.

Aquæ chelidonix ꝓ iij. Intinge fila, quibus madidis vlcerū foramina mane vesperiqꝫ repleto, donec sanentur vltra medietatē: postea sub vnguēto quod suprà datum est ad vlcera cauernosa ligato. Pari modo si Gangrenæ his innascerentur, amoueri possunt, vel si foetorem aut vermes conciperent. Item eadem via formicæ curantur, esseræ, circumrodentiaqꝫ foramina.

Recepta plurima reperiūtur alia: quid ad rem? cū eis melior chirurgus minime reddatur, nisi tritus & expertus in illis fiat. Recepta iam quæ satis fore possent, scripsi, diligentiam latius adhibeat medicus chirurgusqꝫ, vt eorum conditiones & proprietates intelligant, & cū eis indies progredi valeant. Optimum hoc loco habendum artificium, ea probè tenere ac intelligere, quæ quicunqꝫ nouerit, opus non erit isti multos libros voluere. Vnicum siquidem ex æquo notum

receptū, plus prodest, & maioris est momenti, quā tot actam copiosas monasteriorum bibliothecas perlegisse, ac inter millena folia vix medium intellexisse. Alia quæ penes alios Doctores scripta sunt, passimq; multorum manibus voluntur, quò magis nota fuerint, eo maiores inde nascuntur errores, & ægrorum infinitæ ruinae. Quapropter notandum ea quæ natura dedit remedia, solū in longis receptis esse considerata.

Sunt & alia medicamenta quædā, quorum hætenus mentionem adhuc nullam feci, chirurgorum excogitata nequitiss, oculis suis quā ægris vtiliora. Nonnulli chirurgiam agunt rubeo sub henrico (prout vocant) alumine quidem aliqui, vna pars arsenico, pleriq; sale armoniaco ex quibus lixiuium parant, panniculos, ac alia potius histrionū opera quā proborum chirurgorum. Viuentibus corrosiuis vlcera sanare præsumunt, quibus omnino deprauant cum eo damna quæ tandem occurrunt amouere nequeunt, nec euitare. Nihil prorsus emplastrorum aut vnguentorum habent, quod bonum in finem tēdat. Gloriari iactabundeq; se-

ipsos extollere, potissimum eorū est ma-
 gisterium, imponere, mentiriq; suum o-
 ptimum vnguentum. Huiusmodi prauis
 medicamentis vruntur medici nequam,
 & chirurgi plurimi cū vno loco residē-
 tes, tum campi uagi circulatores. At isto-
 rum nemo finē perfectum attingit, imo
 potius eo tēpore quo de fine bono spe-
 randum esset, per idem foramen quo se
 vaccae conferūt ad prata, hoc est, per por-
 tam aufugiunt. Nedum priuati medici,
 verū etiam altius intitulati, huiusmodi
 nequitijs ac imposturis alere se minimē
 verentur. Quanquā eorum id etiam exi-
 git necessitas, cū in libris suis nihil ex-
 titerit veri, tum in suis compositionibus
 aliud non præter imposturarum in ordi-
 nem dispositio quædā: itaq; studuerint,
 vt quæstum indies nouum dolo fraudeq;
 facere possent, quod eorū est fundamen-
 tum artis. Talis medicorum fraudulentorū
 nequitia, confirmata & approbata
 est ab Ecclesia, si potestatem & authori-
 tatem eis concedat vt volunt impostu-
 ris uti, cū istas Auicenna, Galenus, &c.
 sicriperint, hac de causa bene se habere
 debent omnia,

Hæc non admiror, cùm in medicina maior impostura sit, à sanctorum vicarijs vsitata, qui quidem vlcera patentia quæ natura parit ex defectibus, in diui Ioannis pœnitentiam, & in S. Kiriaci vindictam alijs, vel in igne Sancti Antonij trāsmutant, & in similia: missas legere cōmittendas iniungunt, orationes, & ieiunia, Sancti manum supra fontis aquam olefacere, nec non isti per quā humiliter offerre, perpetuum ei seruitium addicere polliceriq̃, singulis annis iuxta facultates protendere manum, in societatem inscribi: Sanctū quotannis inuisere, num adhuc viuat, an celebrari sibi nuptias velit, vxoremq̃ ducere. Similes nequitias tam auidē spirituales amplectuntur aliqui, sanctosq̃ fingunt medicos, & pharmacopeas ex aquis sibi faciunt. Cur mihi displiceat, ratio hæc est (vt intelligi facile potest) si medicos eos fore decet qui talia committūt, boni, veri, probiq̃ fiant medici potius, quā his trufis maculatos fore cupiant ac onustos. Quod verò sanctos excusem, & eiusmodi vicarium sanctum adpellem. hac de causa factum, qd aliquando medicinam tantillum norint, vt

vt ex chelidonia cum aqua facere decoctionem, ex quercinis folijs, & similibus alijs (de his plura quàm par sit loqui nolo) per quæ naturæ talia curare foramina & vlcera possibile est ex aliqua parte.

Sed vt imposturis suis faciant satis, honorem Sanctis attribuunt, ac manus suas lauant, æquæ ac Pilatus innocentes. Interim ego valde maius taceo, q̃ reuelatione dignius foret, vtpote multis magicis operationibus eos vti, quibus aliqua sua complent opera. Nisi Theophrastus in eo xenodochio decubuisset, mentitum esse nebulonibus istis ipsum toties quoties oporteret. Hæc & similia producit hominum auaritia, progressum dat ac defensionem. item fritellâ infernalē erga suos superiores.

Experimenta quædam ad hæc plurimum vtilia, tum ad præueniendum accidentibus, doloribus ac deprauationibus vlcerum detegere docereq; volo. Non ea conditione vel opinione tamē, vt perditis medicis qui fraudibus & imposturis assueti sunt, instructionem ad suis nequitijs faciendum satis, dare cupiam, sed quòd ipsis minimè celare queam: nam si

velim ægris impartiri, cogor & illis exponere. Hoc me contra solatur, nebulonibus id prodesse parum, quo nituntur ad nequitiam uti.

Experimentum ex aloepatico sumitur ad hunc modum.

Hoc in crudo Thereniabin destillabis quod Balsamum optimo iure vocare potes, quo curantur cancrena, cauernosa vlcera, patentiaq; hæc illi pecuniarij perditij, perdentesq; medici S. Ioannis poenitentiam vocant atq; vindictam. Quot homines fraudastis vos nominib. sacris, patres memorandi, scilicet. Verum necessitate ferrum perfringitur: eò vos adducunt concubinae vestrae cum spurijis.

Aliud experimentum, penes hos & pretiosos medicos habetur ad hunc modum.

Accipe Salis armoniaci ℥ iij

Salis communis ℥ ss: ponantur in aquam & bulliant. Postmodum adde gummi atramentarij ℥ iij. ut simul omnia liquefiant, & in duritiem excoquantur. Huius ad fabæ quantitatem in aquæ mensura particulas

ticulam inijce. Laua tandem, vlcera que-
uis hac aqua mundantur, fiunt recentis-
ma, nec non ad sanationem disponuntur
O quoties fons vester hac via tempera-
tus exitit: sat scio vos intelligere me.

*Aliud experimentum ad vlcera
cauernosa.*

Aperiantur venæ tres ad pedes exi-
stentes. Postmodũ coque Thereniabin
erudum cum aloepatico, hac decoctio-
ne lauentur vlcera. Vidi quondam Dia-
bolorum coniuratorem, qui sacris mul-
tis exorcismis curabat vlcera, nihilomi-
nus utebatur medicamētis etiam. Homi-
nib persuadebat ex tybijs Diabolũ se pe-
pulisse, tandem superponebat sal benedi-
ctum, vt in eas non rediret amplius. Hac
via Medicina suo priuata fuit honore,
quo Diabolus ornatus exitit.

Aliud experimentum.

Accipe Parthenionẽ, & Consolidam
auream, simul contusas vlceri superponi
to, maneantq; tribus horis, abijciatur po-
stea, lauetur vlcus foliorũ quercinorum
aqua: sic periculosa vulnera sanari pos-
sunt. Plurimi sanctorum quos dixi, hos
aluerunt opere se,

Aliud experimentum.

Accipe Chelidoniæ succi lib. 1.

Aloepatici ʒij.

Mumiæ ʒ 1.

Viridis æris drachmam 1

Aluminis vsti ʒ ij. Terantur omnia subtilissimè quæ terenda sunt, & simul cum succo digerantur in calore per dies octo. Postmodum vlcera pannis eo madidis ligentur. Plurimi Doctores aluerunt se medicamēto hoc, aliās per Auicennam ē medicis mendici facti fuissent.

Aliud experimentum

Accipe Quercinorū foliorū aquæ lib. ij.

Olibani ʒ 1.

Visci ex serpentina ʒ iij.

Liquoris Mumiæ ʒ vj. simul omnia misceto. Medicamentum istud plurimis doctoribus emit vestem nouam, & laceram quam eis dederat Hippocrates ad sepes dumetaq; suspenderunt

Aliud experimentum

Accipe viridis æris ʒ fs.

Aluminis vsti ʒ .ij

Henrici rubei quem vocant vel colcotharis ʒ vj.

Tere-

CHIRURGIA MINOR 193

Terebinthinæ distillatæ lib. i. Misce simul & vlcera perline. Melius medicamentum hoc est, quàm proluxa Galeni scripta sint.

Aliud experimentum.

Accipe olei ardentis lib. i. ss.

Consolidæ aureæ,

Parthenionis ana manipulum. i.

Hoc experimentum innumeros Montpelianos Doctores perditos, atq; decoctos releuauit, qui lachrymis conquerebatur de rubeo pileolo suisq; libris, quod eos in summam paupertatem delabi siuerant, eis hac de causa postmodum inimici facti.

Aliud experimentum.

Accipe argenti viui mortificati 3 ss.

Cerussæ 3 ij.

Euphorbii 3 ij.

Saxifragiæ,

Litargiri.

Sandalorum ana 3 l.

Axungia porci ruffi quantum sufficit. Plurimi ludæi cū suis nobilibus hoc aluere se, per fas & nefas etiam, &c.

n

Experimētōrū huiusmodi plura sunt, verū ego maiora docui : quæ fuerint alia non detinebuntur à suis authoribus. Etsi quæ plura forent ad hæc vtilia, libro de Liquoribus, id est, de Pustulis à me ponentur.

Conclusio.

Postquam origines & curas vlcerū descripsi, pariter admonitos velim eos omnes, qui fideliter medicinā aut chirurgiam exercere cupiunt, vt breue hoc fundamentū originū & curarum huiusmodi bene considerent, ac addiscant. Potuisset quidem vnumquodq; receptum augeri vigecuplo demonstrationibus, & origines latioribus verbis : verū in medicina scriptio longa minimē locum habet, imò potius breuis & sententiosa, parua recepta magnis prædita viribus à quouis medico desideranda considerandaq; veniunt. Quò longior descriptio fuerit, eo minor intelligentia : quantòq; receptum proluxius aut copiosius, tantò minus habet viriū & virtutum. Quapropter vnusquisq; medicus ex minimis maxima debet elicere. Natura siquidem
tantis


tantis à Deo virtutibus dotata est, ut Tymus in agris abundè satis cognosci nequeat, quantò minus ea quæ Tymò longè maiora sunt. Quare decentius est vnicam in horto fundatè cognoscere quātumcumque paruum herbam, quàm vniuersa perlustrare prata, & eorum quæ continent nullam prorsus habere noticiam. Si quispiam hortus calendulis tantum floribus repletus esset, vel alijs, vniuersa cognitio solùm est necessaria, quòd omnes patefeciat. Quid opus est igitur medico singula cognoscere, quæ sub vna specie sunt individua, si probè cognitum vnum habeat. Quapropter ego fundamentum istud in hunc modum concludo, prout extrahendum est, ex omnibus tamen balsamum vnum, quamquam ex plurimis oritur locis, ut seminibus, radicibus, &c. canistro nihilominus cariophilis pleno floribus comparandum venit, in quo similem & vnicum odorem de se præbent omnes.

Verùm enim uerò pauci medicorum quos tetigi, quibus etiam conculcaui caudam boni consulent, non ea quidem indignatione, quod ars in lucem veniat,

sed quòd eorum nequitia cum impo-
sturis palā fiat hominibus. Nemo se per-
mittat ab his seduci, cū ex eis fundati
nihil, nec veri quicquam, ex libris eorum
proueniat, quo subuētum ægris iri quo-
quo modo possit: at solūm fortunæ co-
guntur & ambiguo casui suam artem co-
mittere miseri.

*Finis libri secundi Chirurgiæ minoris
vel Bertheoneæ.*

ARGVMENTVM IN TER-
tium librum Chirurgiæ minoris aut
Bertheoneæ D. Doctoris
Thophrasti Pa-
racelsi.



O clibro tertio sanitatis & in-
firmitatis arbor comprehen-
ditur, & quæ inter sanitatē &
ægritudinem differentia, tum
qua via conueniant externa mineralia cū
internis, quid elemēta suæ messis & au-
tumni temporis & horæ præbeant, &
quānam ista messis tempora, sint aposte-
matum origines: itē quo modo formauē
sele

seſe pateſciant in proceſſu conditiones
& proprietates vniuſcuiuſq; apoſtema-
tis vnâ cum eius morbo.

*Diuiſio libri Chirurgiæ minoris vel
Bertheoneæ.*

Principiò, ponitur Præfatio quædam
arborum ambarum ſanitatſ & infirmi-
tatſ, & qua via præparat artifex ægri-
tudines & bonam valetudinem: quod
exordium eſt vniuſcuiuſq; morbi.


Secundò. Quinam tempora morbo-
rum procedant, & qua ratione generen-
tur apoſtemata.

Tertiò quæ cauſæ ſint eorum.

Quartò qualem proceſſum, & ſigna
quiuiſ morbus iſtorum peculiariter ha-
beat.

Quintò curæ ponuntur eorum ſin-
gulæ.

PRÆFATIO IN V.
 TRAMQVÆ SANITATIS
 ET INFIRMITATIS AR-
 borem tertij libri Chirurgiæ
 minoris T.P.



Riusquam apostematū
 origines declararemus,
 quænam sunt arbores
 morborum & sanitatis
 cognitu maximè neces-
 sarium fore duco. Ha-
 rum duæ sunt: vna fructus profert sanita-
 tis: altera verò morborum. Ad hunc mo-
 dum intelligendum, videlicet prout
 pyra generaliter in vna considerantur
 arbore, nihilominus variæ pyrorum spe-
 cies, quòdque sanum, bonum, & æ-
 quum in essentia sua, prout pyrum decet.
 Similiter variæ spongiarum species exis-
 tunt, at vna generalis arbor ex qua nas-
 cuntur.

Prout etiam in exterioribus elemen-
 tis arbores fructus suos ædunt, sic & in
 homine. Et non aliàs quàm ex radice
 varia

varia nascuntur arborum genera, & quælibet arbor cum diuersis speciebus fructuum, quarum omnium numerus æquat centenaria multa. Non aliàs in homine variæ sanitatis & morborum conditiones occurrunt. Vnum fore morbum, aut vnā occasionem omnium, falsum est, & vnā fore sanitatem: at hoc modo bene quot species, tot sanitates.

Errorem penes veteres medicos notato, qui scripturis minimis contenti, simpliciter eis fidem adhibent: quo fit, vt sæpe sanitatem fore morbum iudicent, non considerantes album æquè sanum ac rubeum esse, nigrum pariter aut fuscum. Eius rei causam puta, quòd gradum in sanitate ac in ipsa natura & in infirmitate cognoscant æqualiter, id est, nec vnum nec alterum. Quinam fit hoc? eò scilicet quia naturæ cognoscere lucem vnquam neque proprietates eius didicerint: item ignorant excellentes, admirandas, & varias in ipsa natura conditiones, tam in malum, quàm in bonum. Propter ignorantiam veræ Philosophicæ naturæ, mirum non est Auicennam ita vilem & ignaram

Scholam instituisse. Quandoquidem suæ sectæ nullus, nec aliorum suæ farinae hæcenus emerſit, qui primum naturæ gradum cognouerit. Immo nec eorum Patroni maiorem eis noticiam huius, at minorem habent, etſi baſularint aquam vtrinque ſtipite hucufque (Deus nouerit ipſe) maximo cum errore, cæcitate, ignorantiaque.

Antea diximus tam variam in homine ſanitatem exiſtere, tamque perfectam in ſeipſa, vt præ alia nulla laudanda veniat, præter ſolam pulchritudinem: vnus rubeum albo pulchrius exiſtimat, hoc pallido magis laudat: in eſſentia viribusque naturæ tamen, omnia gradus vnus ſanitatis exiſtunt. Notato quæſo quàm inſcitè penes veteres, color non adeo gratus aſpectu, vel imbecillitas conditionum vt morbi reputati ſunt. Non conſiderarunt iſti naturam in gradibus & ornamento pulchritudinis admirandam. In auro viginti-quatuor gradus exiſtunt: in argento mollities triginta duæ: ſex & quadraginta durities in ferro: decem & octo fluxi-

fluxibilitates in plūbo, malleationes duo
decim in cupro: tres & octuaginta pro-
prietates aut ramī sunt in mercurio.

Pariter in auro viginti quatuor colo-
res existere possunt, & infimus omnium
vel maximè pallidus æquè diu durat ac
supremus & pulcherrimus: in argento
mollities triginta duæ non impediunt,
quin vnumquodq; sit argentum prout
aliud: sic de cæteris. Variæ similiter in ho-
mine sanitates existunt, & maximè palli-
dus omnium, æquè sanus & pulcherrimus.
Pariformiter in Smaragdo mutationes
decem & nouem existunt: septem &
octuaginta colores in saphyro: centum
& triginta duo splendores in carbuncu-
lo: decē conditiones in carneolo: nouem
in corallis viscositates. Et quotquot pro-
ducit natura similia corpora, vnumquod
que verum est vt alterum, & æquè sanum
ac alterum, ad id cui deputatum est.

Inde sequitur hominis arbores fore co-
gnosceudas in sua sanitate, pro generum
varietate mineralium, & vniuscuiusq; suis
in speciebus: non aliàs & homo. Falsò lo-
quitur ergo medicus, qui pallidum colo-
rem iudicat esse malum, aut rubeum fore

bonum, cum ista gradum sanitatis minime concernant. Possum igitur huiusmodi medicos merito contemnere, qui conditiones hominum ex quatuor complexionibus, quas natura minime demonstrat, nec etiam habet, cognosci volunt. Istæ siquidem ex naturæ fructibus nosci res omnes debent: nam ab exteriorum demonstrationibus, interiora nota fieri necessum est. Ex istis etiam colligi potest error Astronomiæ, quæ complexiones Solis & Lunæ describit, interim obliuiscuntur conditionum auri vel argenti, Anthos vel Anthoræ, Thereniabin & Kakimiæ. Quapropter istorum interpretationes & iudicia quæ sequuntur ex eis, demonstrationes contrariæ naturæ sunt, & contra naturam.

Vt in homine sanitas cognoscatur, primò sciendum est medico, stomachum ultra centum, imo plus mille conditiones habere, sic ut si mille varij simul astarent homines, quorum quisque peculiarē suam digestionem haberet, nullaque similis alteri foret, at vna melior aut alia peior: est nihilominus vniuscuiusque stomachus illi cuius est sanus: & quamuis non æquē bene

ne digerat ac optimus, comparatur coloribus vt supra. Non aliàs ac saphyrus maximè pallidus ad maximè coloratum comparatus se habet, hoc loco pariter vnus stomachus ad aliũ. Inde regimen subsequitur, non ratione morbi vel infirmitatis stomachi, sed ad istius conseruationem sanitatis. Sic etiam in epate sunt centum varietates sanitates: vnusquisq; hominum vnã habet. Inde fit vt æqualiter vnus cum altero bibere non valeat, & vnus alio magis sitiat. Quod omne quidẽ ex ista sanitatum oritur varietate, nec est quod eorum aliquod infirmitatibus aut formis adnumeretur.

In toto corpore similis est vnique suæ parti conditio peculiariter ordinata: quæ conditiones, vt illæ quæ graduum, æquæ sunt innumerabiles. Videmus in exemplũ vnũ altero semper fortiolem, & quoties natura fortiorẽ producit, peculiaris toties adest sanitas. Quare qui pondo quinquaginta solũ eleuare potest, æquẽ defensiuus existit ac ille qui tria centenaria. Similis cognitio sanitatis ex natura sumitur, vt sciatur, vtrum ex sanitate iuxta suum gradum proueniat, aut

ex infirmitate sua. Nam quoties vna sanitas, contrā toties infirmitas reperitur. Veterum igitur medicorum eorum descriptio falsa est, huiusmodi sanitates in temperamentis ponentium. Quandoquidē per istius arboris conditionē, oritur etiā arbor morborum, quæ mors est.

Cū igitur mors sit radix peculiaris, ex qua nascuntur omnes morbi ac infirmitates, estq; penes alterā, vtpote sanam etiā arbor in tot ac tam varias species diuisa, quot altera, sanitatis videlicet. Hæc terminū suum arripit non aliās quā in conflictu quopiam, in quo per lanceam vnus moritur, alius per tormentarium iaculum. Quot externæ res homini sanitatem adimunt, tot modis ista radix in eundem vt inuadat irruit. Ex simili depromuntur variæ species apostematū. Nota deinceps, vires mineralium penes ea quæ dicta sunt, & quid per eas ad sanitatem illa conferant.

*Quinam tempora morborum adueniant,
& quā via generentur apostemata.
Caput I.*

Decla

DEclaratis prius omniū causis morborum, à quibus apostemata potissimam suam deducunt originem, iam de suis tēporibus aliquot exempla notato primū. Arbor suos quotannis fructum profert. Item in singulos mēsis annos redit: nonnulla tertio: quarto plus minus alia suum autumnum exhibēt anno. Sed omne quod ex tempore nascitur elementi terræ, determinatū annuum tempus habet.

Non secus aliquot morbi præcisū annorum suum tempus obseruant, qui quidem ex elementi sui proprietate sunt inclinati. Sunt & alij similiter ex mineralibus, qui ex elemento procedunt aquæ. Quæcunq; ab ista producuntur, vnum fructum proferunt sepe, nullū amplius, quādoq; in metallis: alia quædam tertium. In crudis lapidibus vnum à prima materia quidem vsq; ad vltimam, tunc eorum est autumnus. Non aliàs aliqui morbi semel influxi, nunquam iterum percipiuntur.

Elementum ignis pro suis temporibus suum fructū exhibet, quæ varia sunt: carbo quoties vnus, toties peculiaris fluxus tempestius vnus, tardus alius, determi-

natis & non, temporibus. Vt saepe contingere solet, ex elemento ignis produci ventum, qui domos diruat, arbores eradicet, quiq; centum annos ante postque nunquam auditus est: item quandoq; sex octo, nouē, decem terminis, breuius aut longius grando cecidit, aliaue tempestas orta est, aliquando fulgure cum frigore vel calore.

Vt & alia prædicta, sic & aer exhibet quædam inæqualibus, æqualibus alia temporibus, iam decidunt Thereniam, iam Manna, lac iam candidum, &c. quandoq; semel à decem annis, aliquando semel tantum, quandoq; quater, quin quies, sexies, plus minusue, &c.

Prout elementis in suis fructibus simile tempus datum est, eisdem præfixum, sic & apostematibus magis quam alijs morbis quo ad sua tempora: quædam præcisis, indeterminatis alia temporibus erumpunt, cuius incertus cursus in elementis existens, & hominibus ignotus, causam præbet.

Itidem in corpore morbi quidam iuxta elementum terræ cursum accipiunt, ut pruritus & scabies, & secundum tempus determinatum, uti fructus terræ nascuntur.

tur: Nonnulli iuxta cursum elementi aque, put gutta, paralyſis &c. qdam iuxta certū cursū ignis elemēti, put Pleureſis: aliqui secundū elementū aeris, vt febres: alij per transuerſum cōtra certos cursus omnes, vt apostemata, quę suū tēpus iuxta venti similitudinē accipiūt: estq; vnus cuiusq; nota & ignota maturatio.

Quæ sit apostematum causa.

Equitur inde causa, quòd apostemata nonnulla quādoq; iuxta cursum elementi terræ procedunt, vtī communia: quędam secundum elemētum aquę prout carbunculi: pleraq; secundum elementum aeris, vt zephyrus, &c. nonnulla iuxta elementum ignis, vt bonarū pustularum genera quędam: & alia per transuerſum penetrant, vt Pestis: & est similis in corpore cursus, qualis extra procelle sunt, æstates calidæ, frigidæque hyemes.

Quare quū enormes huiusmodi cursus eueniunt, causam alicuius morbi grauiſſimi præbent, & corpori mirabiles cōtrarietates. Nam tunc fit coniunctio cursuum in suis proprietatibus, vt nondum inter se diuiserint hereditatem, quæ data

fuit illis à natura, tanquam ab vnico patre. Non est itaq; de certo determinatoq; tempore loquendum apostematum, neq; per naturam à medicis, nec ab Astro-
nomis cognoscendum. Cùm talia suis incursibus occulta nimium existant, vt apud nos philosophia nulla valeat perscrutari. Quapropter comparanda non sunt aliquibus morbis, qui iuxta naturā certò suum cursum habent. Potest nihilominus aliqua ex parte medicus inuestigare iuxta conditionē & cōsuetudinem regionis, prout vētus aliquis eo loco magis quàm alio flare consuetus: non est tamen huiusmodi cognitio tam certa, vt per iuramentum affirmari debeat.

Materialis causa verò prouenit ex tēpore, quum realgaricus ille cursus oritur ex arbore de radice morborum proueniente, quo tempore pariter morbi similes oriuntur, vt artifex ille præparauit. Non secus ac faber, qui modo hoc, illud cras opus facit, iuxta suos cursus & negotia sibi conuenientia, & occurrentia: sic & ille realgar fabricat, ad negotiū quod illum concernit eo tempore.

Ad hæc scito medicum simili cursui fabricoq;

bròque non minori periculo nec aliàs
 opponi, quàm tormento bellico thorax
 calybeus. Et vt in certa natura contra
 suum artificem, æquè medicus contra
 morbos existit. Verùm vti prudentia
 quid in externis in bonum potest, sic &
 ea nonnunquam in illis resistere, iuxta
 morbum vniuscuiusq̃, vt etiã in suis con-
 ditionibus occurrit.

Ad huiusmodi causas, de minerali-
 bus non immeritò scripsi, quod etiam
 ipsa Philosophia requirit. Quandoqui-
 dem ille medicus, qui naturam elemen-
 torum extrinsecus non cognouit, mul-
 tò minùs ad intrinseca fuerit aptus. Or-
 rigines & causas vtique de mineralibus
 accipere debet, quæ si non docuerint
 eum in cognitionibus & curis morbo-
 rum, accidit illi prout is qui suas ad pati-
 bulum aures reliquerat: vt eorum om-
 nium communis vsus est.

*De processibus & signis cuiusque
 particulariter morbi.*

Caput II.

Eius processus ac ordo primùm est,
 vt quum in suum transire morbum
 cupit, illud quod mespila tempus,

o

æ kakimiā, simili modo realgar maturefcere facit: & vti fuerint eo tempore fructus varij, tot etiam apostematum varietates oriuntur.

Quare quoduis apostema per se cognosci peculiariter debet, ex quo realgarre proueniat, & quod sit huius initium. Eius processus & signa, quodlibet præ alio cognoscēdi sequuntur. Nec est quod nomina siue Græca siue Latina, Hebraica sint vel Arabica, vos moueāt, signa siquidē atq; processus morborū proprietates & conditiones exhibēt. Quapropter anthracem & carbunculum non ex nominibus, atā suis conditionibus cognosci debēt, ac inde post ex conditionibus nomina sumi, prout sequitur.

De Anthrace.

Caput III.

ANthrax est apostema quod ex Realgare Mercurij generatur, & in radice venarum earundem oritur, postea sibi facit exitum, suo cētro nibilominus in radice manēte. Inde sequitur vnamquamq; venā huiusmodi minerale realgar

le realgar continere. Quare quot venę
tot Anthraces, vt Anthrax saluatellę,
Anthrax medianę, cephalę, &c.

Vbi primũ in apostema transire cu-
pit, cum calore frigoreque sumit exor-
dium. Nam quicuius morbus venarum ex
isto fluxu, corpus concutit semel tan-
tũ, postea se recipit in emunctorium,
rubeamque ponit vomicam, quando-
que nigram albedine permixtam, quę
mirum in modum dolet, somnum au-
fert, & si dormire contingat grauia som-
nia plurimũ inducit, phrenesim &c.
Quandoque nullibi dolor percipitur,
quã in apostematis loco. Quum ter-
mino proximum fuerit, apostemata duo
producit, vnum in radice, alterum in lo-
cistis, & nonnunquam externus dispa-
ret Anthrax, indeque sequitur mors.

De Hydrophorbia.

Hydrophorbia est apostema separa-
tum a sale tris primorum, estque demõ-
stratio quędam vnius naturę leprę, &
est rubeum sal narcoticum, vtcumque
leprosum. Quum id a se natura pellit in

pustulam transmutatur ad modum fel-
lis, vel bullarum à cantharidibus excita-
tarum, transparentium instar aquæ, nec-
non vt speculum splendentium &c. A-
liæ quæ concurrunt in Hydrophorbia,
sunt in hoc morbo, sed lepram attingit,
ab hac diuisa, quòd Hydrophorbia pro-
ducat apostema, Lepra verò transit in
morbum vniuersalem.

De Panaricio, seu Verme

Origo Panaricij, aut vermis, est in car-
nis locustis, vt digitis manuum, pedum-
uè, materiæ quidem illius ex qua nas-
cuntur vngues. Transmutatur in duos
exitus, vt in vermem, ratione putrefa-
ctionis, & in apostema radicale causa
loci. Ab exordio sui centrum inuisibile
ponit, & postea tumorem ardentem cō-
cipit, cum puncturis maximis. Locu-
starum enim dolores Anthracis dolo-
ribus per similes existunt, sed non mor-
tales. Terminatur eo nempe, quod vn-
guem atq; digitum exedit, cōsumptaque
locusta cessat.

De

De Ranula.

Ranula est apostema quoddam ex omnibus venis quæ sub lingua sunt accumulatum, ex radice linguæ sumens originem, quare tam latè ac lingua fuerit extenditur: Estquæ sal resolutum eiusdem sanguinis, ex debilibus venis tantum. Quandoquidem in ætate prouectis huiusmodi resolutio minimè fieri potest. Signum eius est, sub lingua tumor glaucus, quantò iunioribus tantò maior exurgens, asper & quandoquæ niger. Terminatur aliquando cum oris putrefactione, vel in saniem erumpit: quandoquæ per naturam absumitur, & est ea materia de qua balbuties oritur.

De Nacta.

Nacta est apostema quod mulieribus ad vbera contingit: oritur quum fluxus menstrualis immaturè lacti commiscetur, & illud in suo vase quo cōtinetur separat: hæc separatio generat acedinem, quæ postmodum intumescit in carne, corrodit, & ædit foramina. Lac omne quod separatur in vberibus, asperum fit

serum lactis, quod corrosiuam recipit in se conditionem, ex fluxu de matre proueniente. Quare similia foraminibus quod ad curam annumerantur vberum apostemata.

De Vndimia.

Vndimia quidem oritur ex conditione carnis, & est sal resolutum, à sano separatum hoc loco in quo centrum suum ponit. Et quia sal est dulce, producit apostema quod non aperitur. Sed quum premitur humectatur prout aliquis tumor qui foueas à cōpressione relinquit.

Quare signum eius est, dum intumescit apostema, quod nullum dolorem infert, ac in chronicum tempus transiret, item cōpressione foueas relinqueret, Vndimiam fore dicito. Postremò terminatur eo, quod foramen ponat, ex quo fit cauernosum vlcus.

De Sephiro.

Sephirus est apostema quoduis quod cum duritie terminatur, & est fluxus ex
sicco

sicco sale productus, in maturationem transire minimè potest, at in sua duritie semper manet atque tumore: coloribus omnibus tingitur, curam & sanationem à resolutione recipit.

De Squinantia.

Squinantia est apostema, quod ex omnibus venis quæ ab inferioribus partibus sursum, aut à superioribus deorsum ad collum in centrum concurrunt, & est apostemati carbunculo simile. Terminatur in cura solùm, in eo quod concernit locus ipse requirit. Ab eo loco producitur in quo nascitur, & centrum est ibidem ubi & apostema. Protenditur in circumferentiam, quantum regiones ambæ continent, colli scilicet capitisque. In circulo nucae collum intumescit, ac folium etiam, vua rubescit, caput admodum calet. Postea maturescit ut apostema, deinceps foramen post vuam incidit: inglutitionem & eiectionem auferit. Caue tum à purgationibus à phlebotomis, & ventosarum applicationibus.

De Carbunculo.

Carbunculus est apostema quod peculiarem locum non habet: nam ubique se Realgar ponit ibidem, fit etiam demonstratio. Est istud realgar huius morbi tam subtile, ut latius & magis alijs inficiat, eoque differt etiam, quod hoc loco magis quam in alijs rubesciat. Estque morbus qui, cum febrili paroxismo sumit initium, eaque signa continet. Vbi foramen concipit, sperandum est de vita, alias non. Nam in Carbunculo & Squinantia maxima cura est animaduersio, ne quid reprimatur: solum extinguatur & refrigeretur mundificationibus, tum demum per seipsa maturescunt.

Varia sunt adhuc apostematum in corpore genera, vnum hac via, sic aliud oritur, prout ex eorum conditionibus & natura: tum inter se differunt ea ratione qua fructus, in quibus alia forma pilorum, alia quidem ordeï, fabarum item alia, &c. Sic etiam alia forma est in Anthrace, in Carbunculo similiter alia: sic de reliquis alijs apostematib.

stematibus. Hac de causa quodque peculiariter ob formam & qualitatem describere minimè necessum est, ut Hipocraticorum est consuetudo medicorum. Solum animaduertendum quoniam in suis signis dolores & paroxysmi differant, ex istis tandem conditionibus fiunt recepta.

Item colores in apostematibus occurrentes, ex realgaris conditione proueniunt. Nam carbunculus rubedinem suam accipit ex realgare rubeo, non ex sanguine, venis aut carne. saphirus etiam ex suo realgare: chiadus etiam: cum in eo nigredo cõtineatur, albedo, cœruleitas, & postmodum flauedo cum viriditate. Quapropter medicus minimè curare debet eos qui sanguinem ponunt colorum causam ac dicunt, rubedinem ex sanguinis conditione procedere, nigredinem ex adusta cholera, vel melancholia. Similes conditiones, proprietates & essentiae sunt omnes ex realgaris natura, hoc est minere sunt, & nullae complexionones. Quæque namque minera, quod ad cõplexiones attinet, ab alijs separatur, etiã quæque species ab alia. Sequitur inde postmodum cura

contra realgar, per quam apostemata curantur.

De Curis.

Napostematū curis tria potissimū
Incōsideranda veniunt. Primum ut spiritus vitæ fortificetur, ne ab apostematibus superetur, at non aliās quā in venenato corpore medicamentis huiusmodi veneno praeueniatur. Secundū, ut venenum hoc morbos aut apostemata producēs diaphoreticis expurgetur, & hoc per specifica, quæ non solum clarificant, sed etiam mitigant. Tertium, ut locus in quo venenum receptum est superetur, & si caro vel pars illa extra suam naturam conditionem & essentiam deuenierit, omne quod inualidū est atq; destructum auferatur. Nam per infectionem eiusmodi bonæ carni damnum infertur, non aliās ac si lignum ab vna parte comburatur, & ab alia non.

Quāquam apostemata sub vna simul omnia cōmuni cura minimē debent apprehendi, vel vnico medicamēto, quod ad vitam omnia fortificationibus non indige-

digeant, vt illa cōmuniora demonstrant: similibus oppodelthoc de Mumia superposito, hoc ipsū curat, & auertit omnia damna. Sunt & alia pariter, quæ vt illa minime tendunt ad mortē (nisi deprauata sint, aut incuria vel ignorantia perditā prorsus) illa sola mundificatione sanguinis, carnis, aut venarum indigent.

Quod ad peculiāres curas attinet, primò notandum, vt in Anthrace, quiuis caueat à corrodentibus siue realgare fiat, aut alia quacunq; via, vel aliā pro maiori parte mors istis introducitur. Ab initio huiusmodi radici venarum diaphoretica virtus est applicanda, postmodum Saphiricis circum circa fuit vrendum, & postremò tandem ad consolidationem accelerandum.

Diaphoreticum medicamentum.

Accipe vini correcti ʒ x.

Theriaca. ʒ ss.

Mirrha.

Croci ana ʒj.

Liquoris Zingiberis,

Piperis, ana ʒ ss. Misce simul, & huius ʒ ss. cum optimo vino bibatur.

De cura Hydrophorbiæ.

Hydrophorbia medicū exigit, à quo perquā optimè cognoscatur, & ab usu medicamentorū caueat eò non pertinentium, vt vnguenta pustularum sunt, & morbillorū. Eius cura duplex est vna per liquorem orizontis, quo natura fortificanda venit. Postmodum applicanda est hæc aqua extrinsecus.

Recipe Aquæ regis ʒj.

Olei de realgare ʒss.

Olei Euphorbij quantum sufficit pro incorporatione.

De cura Panaricij Vermis

Panaricij cura tripartita est, vt per caracæres, qui fiunt in Carinthia, per superstitionem & per medicamenta naturalia. Cura naturalis fit per vnguentum narcoticum ex ranarum sperniolo. Sumatur optimè præparatum coriū ex quo theca digito fiat apta, prius hoc sperniolo ter aut quater madefacta, postmodum induatur ita madida.

De

De cura Ranula.

AD Ranulam aperi venulas ē quibus fluere sanguinem facito, postmodum illinantur aut lauentur potius aqua Brassatellæ, Alchimillæ, Diapensia, Agrimonia, vel oleo Hypericonis, aut oleo de floribus Centauræ. Si post curam hanc Ranula rediret, iterum fiat eadem cura: sed si Ranula magna minime foret, vtere superius dicta aqua.

De cura Naſta.

Naſta curari debet per Oppodeltoch ex aromatibus, ad hunc modum:

Accipe Oppopanaci,

Bdelij ana ʒj.

Serapini ʒ ij. aceto contempera liquidē satis, & cola per pannum, colatū hoc in spissitudinē excoque mellis: huic adde Mumia ʒ j.

Aristologia rotundæ ʒ iij.

Liquoris de Kakimia pondere tantundem vt reliquorum: fiat emplastrum.

De cura Vndimie.

Vndimia prouenit ex sale resoluto siue sanguinis; aut carnis, ita curabitur.

Accipe Realgaris ʒ i.

Calcis ʒ iij.

Visci quercini quantum satis fore videris ad incorporationem: inde fiat emplastrum. Quum apertum apostema fuerit, appone de nostro oppodeltoch: Mundificatiuum eius.

Accipe colophonix ʒ i.

Cera ʒ iij.

Resinae de Botin quantum ad incorporandum satis erit in vnguentum: Post huiusmodi mundificationem,

Accipe Consolidæ maioris

Aristolochiæ rotundæ ana ʒ i.

Vitellorum ouorum,

Terebinthinæ amborum æqualiter, & fiat emplastrum.

De cura Sephiri.

Sephirus est nomen omnibus duris apostematibus commune, priusquam fiât matura & mollia, cui præstâtissimum est remedium Viscus de Botin, & Viscus iuniperorum, in quibus mitigandi mollesfaciendiq; magna virtus inest. Cura fit ad hunc modum:

Accipe Visci Iuniperi lib ss,

Fœnugreci ʒ iij.

Aquarum iringij,
Lappatij acuti ana ʒ ij.
Succi Altheæ fatis ad incorporā

dum.

Aliud.

Accipe olei Lithargirij
Colophoniæ,
Mumiæ ana. ʒ i.

Olei vitellorum ouorum fatis ad
faciendum vnguentum. Hoc Sephirum
mollificat, & in maturationem adducit.
Oleum ex lithargirio fit ad hūc modum:

Accipe Alumen,
Acetum, &

Lithargirum, & coque donec al-
bescat, postmodum coque rursus eodē
processu. Quum excoctum fuerit, erit o-
leitas: cuius Archelaus etiam fecit men-
tionem.

De cura Squinantia.

Squinātia tum omnes in gutture mor-
bi curari suo loco debent, & non in confi-
nibus. Quum Balsamus naturæ deficit
in gutture, fit in eo putrefactio sursum tē-
dens, quæ Vuulam & folium inficit. Eius
cura fieri debet per Gargarismum incar-
natum ad hunc modum:

Accipe mellis rosacei ꝑ iiiij,

Aristolochiæ rotundæ,

Pirolæ ana ꝑ ss.

Aquarum de prunis,

De prunella ana ꝑ viij. Fiat inde gargarismus, quo patiens gargarizet sæpius quum apostema fuerit apertum. Si tumor adesset, extrinsecus applicari debet optimum defensiuum ad mitigandos dolores, & sedandum ipsum tumorem. Defensiuum hoc esto.

Recipe mucilaginis de fœnugreco ꝑ x.

Cerussæ ꝑ ij.

Camphoræ vitæ ꝑ ss. Misce: fiat inde cataplasma quod apponatur. Bene poteris capiti mitigationes præstare, pānis in aqua rosarum rubearum, bursæ-pastoris, solatri, barbæ Iouis made factis, & capiti superpositis atq; ligatis.

FINIS BERTHEONEAE

D. Thropbrasti Paracelsi

A V R E O L I T H E O -
P H R A S T I P A R A C E L S I D E
A P O S T E M A T I B V S, V L C E -
ribus, Sironibus, & Nodis in lxiij.
Capitula diuisum O -
pusculum.

*De communibus apostematibus ex san -
guine prouenientibus.*

Caput I.



I c o quidē ego Theo -
phrastus Paracelsus, a -
postemata communia,
cum ex sale sanguinis,
tum ex vtriusq; humo -
rum abundātia suam o -
riginem ducere, tanquam ex boni super -
fluo, propter excessum in apostema trās -
lato, post huiusmodi superabundantis
separationem a natura factā: quod quū
collectum est, in corruptionem transire
cogitur, per locum in quo situm habet,
quia repletus est ultra suum diametrum.

Nota.

Vbi iam in sanguine superfluitas orta
est, ex qua generantur apostemata com -

P

munia, si cutis eo loci naturale centri foret eius emunctoriū, transit in apostema, quod aliās per nāsum distillasset. Abscessus huiusmodi maximos dolores & putrefactiones præter infectionē excitat, eo quòd excessus in sua puritate minime permanere possit: cum superfluū quoduis putrefactionis sit exordium.

Signa.

Si tumor sine calore frigoreq̃, sed cū itensione & rubedine surgeret, ac absq̃ febrium aliqua demonstratione, iudicabis illud apostema fore cōmune, tam in iunioribus, quàm in senioribus.

Terminus eius.

Si per seipsum terminari permittatur, maturescet, erūpetq̃, verūm si fortē natura balsami parum eo loco habeat, orietur inde vel apostemosum vlcus, aut fistula cum dolore maximo. Si tamen balsami satis habuerit, per se, vel paruo saltē auxilio curabitur, & naturaliter

Cautela.

Est Medice quòd hīc abstineas à magno magisterio, vel artis chirurgicæ nimia subtilitate, quæ potius quàm curabunt, inficient.

Cura.

Cura.

Animaduertendum est in omnium vlc-
cerum cura, naturam sui ipsius esse me-
dicū atque medelam, innato proprioq;
suo balsamo. Sed si fortē balsamum hoc
illi deficeret, vel aliqua parte minutū fo-
ret, balsamum erit introducendum per
emplastrum oppodeltoch: quod quidē
apostemata recentia maturādo & mun-
dificando curat, vigesima quaque hora
renouando, ligandoq;.

Recipe lithargiriū coctū in cerotū ℥. iij.
de incarnatiuis quatuor ℥. ss. de gūmi li-
quefactis ℥. ij. & fiat emplastrum secun-
dum artē. In principio tutum erit præue-
nire phlebotomijs venarū a quibus apo-
stema generatur, & sitū habet: his enim
aufertur illa rubedo membrorū per san-
guinis diminutionem, & vnā cum ea tol-
litur superfluitas boni sanguinis abūdan-
tis, neq; in his tantū, verū etiam in
omnibus alijs apostematibus,

Inter curandum admonitio.

Tria potissimū in apostematum cu-
ris obseruanda sunt. Primū, vt spiritus vi-
tæ fortificetur, ne præ dolore debilis fiat:
sicuti solet in his, qui venenum hauserūt.

præseruantibus medicamentis noxæ præueniri. Secundum, vt infectio, quam introduxit morbus diaphoreticis, mundificetur, & specificis, quæ non solum clarificant, sed etiam dolores mitigant. Tertium, vt locus occupatus à toxico premuniatur. Si carnis aliqua pars à sua natura sit alienata, quod putrefactum est eius, auferatur: nam ex eiusmodi carnis infectione tale damnum infertur ei, quale combusto fit ab vna parte ligno, & ab altera sano. Quamquam vlcera communiter omnia sub vna vel eadem cura concludi minime debent (eo quod omnibus vite fortificatio non sit necessaria, sicuti patet ex communibus vlceribus, quibus oppodeltochi de mumia superponi debet: hoc enim accidentia quæuis arcedo curat illa) nihilominus generalis hæc admonitio non est aspernanda. Sunt & aliqua morti non obnoxia (nisi per incuriam deprauata sint) quæ alio non indigent, quam in carne sanguinis purgatione, vel alijs.

De anthrace,

Caput II.

ANtrax est apostema per sanguinem ex venarum eius prima radice pulsus, uti communia, cum emulcorio proprio:

proprio: & est apostema radicale quod oritur eo tēpore, quo mineralia venena solēt apparere: similisq; corruptio est ei, quæ fit in mineralium concauitatibus.

Nota.

Eius inuectio priuatiua consurgit ex Mercurij mineralib⁹, & est mineralis cui-libet innatus venæ flos. Inde sequitur tot anthraces quot venæ fuerint existere, vt anthracē saluatellæ, medianæ anthracē, & cephalicæ, &c. quæ causantur ex venarum huiusmodi corruptis cauitatibus.

Signa.

Si calor aut frigus inuaserit cum alicuius venæ liuida nigridine, circūsepta rubore, albicanteq; centro, cum vredine, somni priuatione, grauib⁹ somnijs, & irrequieto motu, anthracē fore dicas illi⁹ mēbri, & pro asperitate critica lenitateq; suis ad mortem est iudicanda.

Terminus.

Meatum suū accendit, ac retrocedens apostemata bina producit: vnum in radice, alterum in locusta: mox inde sequuntur inflammationes, laterum compunctiones, sitis absque multa bibendi potestate, labrorumq; fissuræ, quæ mortem

Indubiam indicant.

Cautela.

Rcalgaris, aliâq; fuge cauteria:

Cura.

Primùm est virtutis diaphoreticæ medicamentum adhibitũ illius veng radicis. Postmodum vstio saphirica circumcirca facta. Deinceps in elchpharã ducta consolidatiuis curetur.

Virt^o diaphoretica, est descriptio litontripon, si fuerit separata à sua substantia: quia tum accedit radices venarũ, humectat sanguinẽ excitatũ, & tũ venit sudor, & est signum optimum. Species quæ ingrediuntur litontripon, debet à sua substantia separari per spiritum vini.

Diaphoretica medicina talis est.

Accipe vini correcti ʒ. x.

Theriace ʒ. ss.

Myrrhæ rubeæ,

Crocī, singulorum ʒ. i.

Liquoris zingiberis,

Piperis ana ʒ. ss.

Misce, de quo bibatur vncia semis
In optimo vino.

De cancro.

Caput III.

Cancer

Cancer est apostema quod ex hæ-
morrhagialibus effluxionibus pro-
uenit, in viris atq; mulieribus, ex
mēstrualiū corrosiuo sale meatuū, ī locu-
stis manifestato: cui⁹ salis duplex est, plu-
mosi videlicet, ac arsenicalis differentia.

Nota.

Cancrorū non est alia, quā duorum,
quę dicta sunt fluxuū, origo. Quapropter
in corpore nullis alijs locis imprimū-
tur, quā virorū inter humeros, & mu-
lierū ad vbera. Pars eorū maxima rodē-
do fodit intrinsecus, externeq; minimē
cognoscitur donec sedem suam fixerit.

Signa.

Quum inter humeros, aut in vberī-
bus rubeus tumor exurgit cum propriā
maturatione, postmodum in vlceratio-
nem trāsit, rubicundis latē radijs expan-
sis, & fœtorem cum interuenientibus
vredine, frigore, calore doloreq; diutius
persistenti concipit.

Terminus.

Succellu temporis corrodit, foditq;
rectā cor versus, mortemq; repentinam
in sua molitur periodo.

Cura.

Hemorrhogiales mēstrualesq; fluxiones amouēdæ sunt per physicum: demū per chirurgum anodo mortificandum erit ter, vel quater, vt in Noli me tangere dicitur: postremò descriptione consolidatiua eodem loco posita curandum.

Alia informatio.

Gluten aquaticum in aquam vbi reduxeris, accipe semper ad vnā libram colchotaridis eius ʒ. i. ss. florum æris: proportionem hanc à quātitate colchotaridis obseruando. mixta simul vlceriq; vel cæro superposita maneant, donec putrescant: quod plerunq; fieri solet in quatuor diebus. Deinceps amouēdo superpone mūdicatū, quod in Noli me tangere describitur, & quum putridam extraxerit materiam, superpone puluerem hunc.

Accipe puluerum ex succo chelidonix, parthenionis, cētaureæ ana ʒ. ss. mumiæ ʒ. i. manē vespertiq; ligabis.

Anodini descriptio.

Recipe spernioli, succi solatri ana ʒ. i. liquoris de firmis (verniciis puto legendū) ʒ. ss. & reducantur in formā vnguēti. De Noli me tangere, praua lērigine, vel ferrugine.

Caput IIII.

Noli

Noli me tangere, quod & Lentigo praua dicit aliàs, aut Ferrugo, calupini salis est ærugo, quæ se primum ad superficiem recipit, demum intrinsecus rodit consumitq; martialis naturæ viribus, carnem quoque ferream vnā ē septem corrodit.

Nota.

Genera carniū secundum metalla, cachymica, marchasitæ, vitriolataq; notanda veniunt, vt cognoscatur vnūquodque proprium locum inficere.

Signa.

In facie sumit exordium cum aquosa quadam scabie, bullisq; minimis cum periodo, postea transit in corrosiuam, nasi cartilagines rodendo, maxillas & labia cōsumit, spargitur tenuiter cum foetore.

Terminus.

Nisi præueniatur, nasum, aures & faciei formā à radice tollit ac delet, ad collum & fauces antè descendit. si latius quàm sint confinia martialia progrediat, ad mortem id iudicandum est fieri.

Cura.

Initiō si Ferrugo non admodū latè roserit, curetur emplastro de resinis.

Accipe Resinæ abietis lib. 1.

Farinæ hordel 3. vi

Resinæ pini 3. viij. reduc ad formā ceroti. At latius progressa medium aut finem si propemodum attigerit, mortificatio præcedat, ut ærugini diminutum sit in origine, quod per anladar fit aqua rosarum superposita, & super hanc emplastro de resinis appposito. Notandum erit in hac cura, si ferrugo firmam radicem fixerit, ut iam secundo vel tertio cedere nollet, imo resistere videretur potius, non est ab anladar abstinendum, nec ab una ad aliam curam transcurrendum.

Resina abietis fit ex eius fructu viridi in aquam posito, quoad spissitudo malignosa conspiciatur: deinde recentem aquam affundes, & aqua decoctione ferme consumpta, materiam spissam ut resinam habebis.

Excellentissima cura est, quum similibus & perniciosis morbis materialibus medicus ab initio realgari dulcificato vitam adimere nititur (non corrosivo quidem: hoc minime tutum, eo quod patienti foret impossibile tolerare tantam istius actionem, quātam ad curam hanc bene foret

foret necessaria) postmodum emplastro mundificare: postremò curam cò dirigere maturationibus, vt materia putredinis ablata, naturale balsamumne ipsius naturæ curare valeat, aliàs frustraneè curabit medicus.

Mortificatio.

Accipe realgaris cristallini ꝑ. i. coquatur in aceto per duas horas, & vsque ad exiccationem, huic olei maioranæ ꝑ. iij. affundes, misce simul: hoc vnguento super pannum pro loci continentia subtiliter extenso ligabis, & oleo sepius madefacies forinsecus, ne siccetur emplastrum, quod duobus diebus naturalibus immotum ita maneat. Post quos sanies & aqua profluet, quibus etiam perceptis, ea quæ sequuntur superposita maneant, quousque nullum pus aut humida putredo promanet.

Mundificatio.

Recipe picis naualis,

Visci pini,

Visci abietis ana lib. i.

Visci ex locustis de latice (puto larice legendum esse) lib. i. ss.

Larignæ quar. i. Mixta liquefiant

cum ceræ & olei partibus æqualibus, vt ambo sufficiant ad emplastri compositionem: quod isto non, alio quouis extra hi non poterit: eo peracto cura mox inde sequetur.

Consolidatio

Recipe ceræ,

Piscis communis ana lib. ss.

Aristolochiæ ꝑ iii.

Mumiæ ꝑ ii.

Antimoni ꝑ iii.

Fiat emplastrum quo mane vespereq; ligabis, vt moris est.

Aliud consolidatiuum.

Accipe resinæ abietis lib. ss.

Visci consolidæ quartam i.

Succi chelidoniæ quantum sufficit ad formandum emplastrum.

Maximum in ista cura magisteriũ consistit in vnguento primo, & in emplastro secundo pro fluxionum extractionibus.

De herysipila.

Caput V.

Erysipila est consumptum sal vitriolatum, hoc primũ in rubedinem, & corrosionẽ postmodum in ulcerationem transit. Locus eius est inter genua
nua

nua & calces, circum circa crus: ibidem
etiam morbus Mercurialis.

Nota

Quamuis vitriolatum sal morbum efficiat, est tamē ipsa minera Mercurialis tantum à qua proprium recessit balsamum & liquor salis, eiusque species pro quantitate recessus demonstrantur.

Signa.

Apparet primò rubedo cum dolore vredineque maximis, postea cum tumore, deinceps cum foraminib. foetidis ac corruptis, vno penes aliud, & in planum sub tus excavatis, nonnunquam siccis, aliàs flavo claroque liquore madentibus in cancri formam, aut Noli me tangere: totum crus inter duas (vt est Mercurij natura) continet.

Terminus.

Sale resolutio fluxus eo loco produciatur, & sal ibidem, ac postmodum reliqua totius corporis salia resoluit, faciei colorem aufert, operationes impedit ventriculi. Postea sal cordis, hepatis & cerebri furripit, ac tandem chronisatione facta per huiusmodi resolutionem subsequitur mors.

Cura.

Curæ principium est vt ligamēta strin-
gantur cum allahol, ne concurrant alia
ialia, postea sperniolo mortificādum est,
deinceps a motis doloribus per oppodel-
toch consolidandum.

Descriptio allahol.

R. salis anathron ꝑ i.

Anodi ꝑ ss. reduc ad formam cum
oleo de spica.

Descriptio spernioli.

Accipe spermatis ceti.

Ranarum.

Cerefolij.

Iuniperi ana: fiat destillatio in sole.

Alia descriptio

R. glutinis aquatici vnc. iij. destillen-
tur in aquā, cui fumus mineralium impo-
natur, & bulliāt simul per horam, aut do-
nec in formam pultium reducātur, adde
caphuræ vnc. i. fiat vnguentū, quo cum
ligetur crus terno quoque die semel, per
tres septimanas continuando. Postea sæ-
pius abluendo mūdetur aqua foliorum
querci, vel aqua salsa. Curabitur optimē
non aliās ac si medicamentum superposi-
tum esset: nam eius est naturæ medicina.
præ-

prædicta, quòd tribus hebdomadib. etiã operetur post eius omiſſionẽ, donec omnino curauerit. Anaethron est genus ſalis quod creſcit in petris: veluti muſcus lapidibus ſupernascens, nitri ſimilitudine: nõ eſt nitrum tamen, quod à vitarijs conficitur. Eſt ſicut vſnea quid, ac decoctum aqua fit vt alumen acidum. Poſtremo vitri formam accipit, ſpumamq; producit, quam antiqui falſò putarunt anaethron.

Caput VI.

De fiſtula.

Fiſtula eſt ſal ex nutrimentis illius mēbrĩ tantum in quo ſita eſt, vel eorum excrementorũ, latius non extendens ſeipſum, quàm illud ſit excrementum vel nutrimentum. Ad aerẽ tantum, fit apertio cutis, quia ſal iſtud eſt debilius, quàm vt cutem ſub qua latet, fiſtula corrodere valeat.

Nota.

Ex omnibus apoſtematibus, itẽ ex vñneribus, fodicationibus, & accidentibus quum ſal illius loci moritur, oriri poſſunt etiam ex morte nutritiui ſalis & excrementorum.

Signa.

Angusta profundaꝫ sunt foramina, pro maiori parte in iuncturis & angulis penes emunctoria, vel in locis deprauatorum vulnecum, fodicationum, aut accidentium, spumam & aquam emittentia spacio duodecim horarum sese purgant, dolorem nō inferunt, quia de glacie preter acuitatem sunt emortua.

Terminus.

Mortis non est effectiua, nec alicuius accidentis, at in statu suo chronico permanet in mortem vsque.

Cura.

Mundificatiuis & incarnatiuis præter omne corrosiuum opus est hoc loco positionibus vulneratorum, aquis localibus, aut oppodeltoch. Non est quod ventilis angustia cures, nam trium horum quod libet operatur excellentissime.

Potio Vulneratorum.

Accipe aquarū ciclamini, scilicet de folijs serpentinae, sophiae ana. ʒ. iiij.

Fiat mixtura ad haustum. Dosis ʒ. iiij. manē & serò in finem vsq; curæ.

Alia.

Accipe aquarū de cornibus cerui lib. i.
Centau

Centaureæ.

Cosolidæ aureæ.

Parthenionis ana quartam ℥ ss.

Quibus impone

Reubarbari.

Mannæ electæ.

Spermatis ceti ana ℥ i.

Huius potionis agitata prius vt bene misceatur, coclear vnum singulis diebus bibatur manè, post quod vini coelaria tria sumantur per os. Hoc potu fistula mundatur intrinsecus, & per se curatur absque medicamento superposito forinsecus. Poteris tamen hoc emplastro vti exterius

R. de quatuor gummi ℥ ij.

Ceræ ℥ vi.

Liquefiant ambo simul, & adde

Visci de botin ℥ iij. fiat emplastrū.

Aqua localis.

R. anodi ℥ ij.

Christallini præparati in lapillos ℥ ij.

Aquarum plantaginis.

Ciclamini ana ℥ x.

De herpeta mordace, vel estiomena, vulgo lupo.

Caput VII.

q

Vpus oritur ex sale Mercuriali tantum in eo loco in quo est, eiusque centrum figitur ubi defectus maior fuerit: & quavis adscribatur hepati, vel per eius curam procedatur, morbus tamen eam per se recusat.

Nota.

Eo quod in musculis absconditur, in quibus periodus mouetur, ab apostematibus est separandus lupus.

Signa.

Fixus est, & in circumferentia centrum suum coagulat intrinsecus ad os fodiens, vrit, callososque nodos tandem procreat usque ad mortem.

Terminus.

Herpetæ mordacis ætas est annorum triginta, vel quadraginta, membrum non consumit, suo loco manet: verum si morbus acutus inciderit, mortalis est: pariter si carbunculus vel anthrax accesserit, de cura desperandum est.

Cura.

Refrigerio primum opus erit, demum remedijs mucillaginosi, ad callos nodosque tollendos, postea curetur per opodeltoch.

Musci-

Mucillaginosum remedium.

Accipe liquoris de mumia.

De mastice,

De caphura, singulorum ʒ. ss.

Mucillaginis de fœnogræco,

De psillio,

De citonijs, ana quantũ sufficit pro incorporatione. Vſus eius est, ſicuti emplastrĩ oppodeltoch.

Refrigeriũ, vel inſrigidatio fit ſpermio lo, anodino, per quinque aut ſex dies, poſt quos mumiam addes.

Alia cura.

Accipe realgaris chriſtallini ʒ. i. olei ardentis ʒ. ij. ceruſe ʒ. ij. fiat unguentum. Circũponatur lupi circũferentiæ tantũ, vt in medio nihil ſit. Renouetur ſingulis duodenis horis ſemel, vſq; ad ſextum vel octauũ diẽ: deponẽ poſtmodũ, & permitte. Circulus ille totus auferẽ per ſe, quo facto lauetur manẽ velperiꝑ; hac aqua, ſuperponatur etiã inſcripſum emplaſtrum ſecundum artem Chirurgicam.

Aqua vel eius lauamentum.

Accipe aquæ glutinis, roſarũ, ana ʒ. vi, parthenionis ʒ. v.

Emplaſtrum.

R. olei lini lib. ss. aëris viridis.

Cæra ana quartam i.

Fiat cerotum, cui superaddantur.

Bdelij colati ʒ. ij.

Liga secundum artem.

De mulo mortuo. Caput. VIII.

Alum mortuū est colchotar narcoticum, non inter apostemata, sed inter pruritus connumerandum potius: à centro surgit in superficiem, loca sola Saturni Mercurijq; solum occupat.

Nota.

Cum spiritus somniferi separantur à sua circumferentia, membrumq; suū arripiunt, vti quoduis narcoticum, nō aliàs & colchotar istud expellit.

Signa.

A pedibus primū incipit, ac sursum assurgit, cutemq; post duos aut tres annos, vt corticē insensitiuam efficit, cum angusto foramine.

Terminus.

In vlcerationem terminatur, sibi met emunctorium facit, & viginti permanet annis, postmodum in lepram tendit.

Cura.

Cura.

A cauterijs est incipiēda cura quibus tollitur id quod in superficie fuerat, & postea per oleum de piperibus ad menses tres administratum.

Cauterium.

Recipe sulphuris liquefacti.

Liquoris de colophonia.

Olei de carabe ana ꝑ.iiij.

Thuris ꝑ.iiij.

Resinæ abietis ꝑ.vij.

Fiat mixtura super ignem, calefac optime, postea supereffunde singulis diebus duodecies, & pes bene perfusus hac pinguedine, per dies tres aperitur.

De serpigine. Caput IX.

Erpigo nihil aliud est, quam sal aluminatum, ab aëris elementis extra suum chaos expulsus ad cutem secundum aëreorum expulsiuorum operationem.

Nota.

Quū elemētatum aëris per suū chaos purgatur, aut ad exteriora pellitur, substantiā salis aluminati relinquit in superficie sui chaos: & quia sal aluminatum est minerale, suum effectū habet in superficie.

Signa.

Vbi maculæ quædam nascuntur in cute permanentes, vel non, fixæ siue non fixe suo loco fuerint, ruberæ, luteæ, crocæ, vel albo permixtæ colore, quantis in parte corporis, iudica serpiginem existere.

Terminus.

Vltimò per totum corpus dispergit, bullas paruas producendo, postea crustas, inde fissuras, postremò tandem ulcerationes.

Cura.

Aëris purgatio præcedere debet, post usus cauterij sicut in malo mortuo, deinceps per plantaginem curabitur.

Mundatiuum aëris.

Accipe succi cichoreæ.

Gamandræ, ana lib. i.

Succi capillorum Veneris lib. ss.

Mannæ ʒ. ij.

Liquoris vitrioli ʒ. i.

Fiat mixtura & destillatio per alembicum usque ad oleitatem. Dosis à ʒ. i. usque ad tres.

De gutta rosacea. Caput X.

Vita rosacea prouenit ex croco,
G Martis habente naturam, qui in carne subiecta Marti, per totam cutem

tem circa poros expulsus est, & crocea tinctura, Martilialisq; sine tinctura sanguinis, aut carnis est.

Nota

Caro quæuis in suæ mineræ naturam transit, pro augmento mineralium eo loco sanguinisq; metallici.

Signa.

Faciei color p imò flauus, deinde rubicundus indies magis absque bullis, vel pruritu, donec coccineum colorem cutis & caro simul acquisierint.

Terminus.

Vltimò trāsit in putrefactionem, quæ sal in se generat, cum pauca mordacitate.

Cura.

Eius cura sita est solùm in citrinula, & fabiola, necnon in rebona destillatis in aquam, & ista cura dicitur ex tincturis.

Alia cura.

R. albuminis ouorū coctorū numero x.

calcis ouorum ʒ. vi.

Destilla in aquam, & adde,

Foliorum argenti,

Stanni.

Plumbi.

Veneris, ana ʒ. i.

Foliorum auri.

Marchasitæ argenteæ,

Aureæ.

Chimoleæ ana 3.ij.

Fiat digestio ad mensem, & destillatio.

De morphea. Caput. XI.

St morphea trium horum, scilicet
E sanguinis, carnis & cutis per mine-
 ralia salia causata corruptio, transiens
 in corrosiuam putrefactionem, internā
 & externam.

Nota.

Quum substantia naturæ per sal mine-
 ræ corrumpitur, & figitur per se, tunc il-
 la tinctura secundæ generationis est ini-
 tium morpheæ.

Signa.

Quando pars Martis in rubedinē tin-
 gitur, & ex gutta rosacea trasmutatur in
 alium colorem cœruleū, aut nigrum, cū
 bullis, nodis, aqueisq; vesiculis, atq; tu-
 met, morpheam esse dixeris.

Terminus.

Incipit in fine sui putrescere, nigramq;
 ponere aschpharā in carnis medio, quo
 quū peruenerit morphea, est incurabilis,
 & in

& in mortem vsque permanens.

Cura.

Eius cura duplex est, prior ex tincturis, posterior ex mundificatiuis. Prior iterum fit in modū curæ guttæ rosaceæ, posterior vt in malo mortuo.

De glandulis vel napta.

Caput XII.

Napta quidē ex nutrimentorum proprii membri liquoribus originem ducit, eorumq; liquorū, à quibus prouenit, similitudinem recipit. Inde sequit̃ aliquas naptas cartilaginosas, aliquas carnosas, & ligamentosas esse nōnulas, aut alijs membris similes, vt ossibus & articulis.

Nota.

Quoduis nutrimentum est triplex, at si digestionem eius separatio præcesserit in suæ formæ substantiæq; separationem etiam transit, & inde naptæ proprius locus oritur, & generatio,

Signa.

Si globuli glandulæ, vel superfluum os præter inæqualitatem ipsius membri nascentur sub cute recondita: mobilia vel fixa: siue doleant: vel non, dura vel

mollia fuerint, naptam esse iudices.

Terminus.

Successu temporis putrefit, augmentoq[ue] suas membro vires deprædatur.

Cura.

Aluminis plumosi filo tollenda est, in oleo de gilla prius madefacto, postmodum vngendo & excorticando venule per gillam consolidentur.

De hydrophorbia vel lepra expulsa.

Caput XIII.

EX trium primarum substantiarum centro, quæ separantur in lepræ generationem, per virtutem expulsiuâ balsami liquorem expellentem oritur hydrophorbia, rotundam in formam instar gallæ, & est de sale non acuto, sed leproso.

Nota.

Quoduis resolutum narcoticum sine ulceratione manet, estq[ue] de natura vitricæ salisq[ue] vitriolati.

Signa.

Quum bulla nascitur similis ei quæ sit à cantharidibus, aut flammulis, vel in gallæ tumorem turgens, & circumquaque cœruleo colore perfusa, tanquam erumpere

perevellet, dura tactu sicut est aquosa vesica, hydrophorbiā esse dixeris.

Terminus.

Si penes oculos sita sit, fistulam ex se generat absq; detrimento, putrescit introrsū versus ex originis abundātia suā, colore formaq; augetur indies, ac numero, vocem adimit, ac naturalem colorem corporis, inde lepra subsequitur.

Cura.

Duplex est hydrophorbiæ cura: prior vt per liquorem orizontis natura corroboretur: altera quidem, vt bullarū liquor exiccetur forinsecus.

R. aquæ regis ꝑi.

Olei de realgare. ꝑss.

Olei euphorbiꝝ quantum satis fuerit ad incrandum.

De alopecia

Caput XIII.

Alopecia scabies est in partibus lovis nascens, & ex spiritibus istius originem, & materiam peccantem dolorem, & locum simul vnico contextu ponit.

Nota.

Quum spiritus lovis à naturalibus se-

paratur humoribus, & in mineram propriam transit: si in metallis operabitur, in cachimiam: si in arboribus, in spongiam, & in humano corpore transmutatur in alopeciam.

Signa.

Si cutis in capite post fricationes emitat sanguinem, postmodum crustas, deinceps flauam aquam, & extēditur pro crinium terminis in ceruicem vsq̃, mox ad hanc ubi peruenerit, alopeciā esse dicas.

Terminus.

Nisi præuentum sit, acquirit radices, post quas fluxio sanguinis indies subsequitur, & extremus dolor mordaxq̃: nulla foramina profert, sed in mortem vsque perseuerat.

Cura.

Eius cura triplex est, vna per picem, alia per corrosiuas aquas, & tertia per gillam.

Quidā tonsores auferunt pilos & cutem, primāq̃ Iouis partē ad nucam vsq̃.
R. picis calcificum lib. i.

Colophonix lib. ss.

Bituminis de cornibus ꝑ i.

Casei præparati lib. ss. & commisceantur

sceantur. Primò pici colophonieq; lique factis alia paulatim addenda sunt, & erit factum emplastrum viscosum in fundo. caseus qui præparatus est, exiccetur, & postea teratur. Hoc est eorum commune receptum.

Poteris tamen bitumē & caseum coagulari permittere sine detrimento. Quidam putantes id melius reddere posse, tantum apponunt ceræ, quantum eorum est medietas. Postquam cutis vna cum ipso morbo fuerit adempta, mox vnguento de cerussa, quod pulchram cutem generat, utere. Nonnulli caseum admodum nigrum accipiunt, quem optimè lauant, ac eo quod in fundo residet, caput inungunt. Et quamvis hoc remedio pellatur alopecia, nihilominus perfecta cura non est: nam hac ratione pulsam inde post annos duos rediisse vidi.

Alij quidē corrosiuis & calcinato solent uti tartaro, quod etiam laudare minimè possum, eo quod ad nucam usq; rodant, vnde mania subsequitur, & quandoq; mors. Cura per gillam fit, ut pernoctem dies continuatos caput inungatur ea, sed quia plurimum vrit, oliuarū oleo

desuper illito absque intermissio, dolores isti mitigandi sunt: eo temporis spacio plurimum humiditatis attrahitur in spissam crustam concretæ, quæ post eos dies nouem decidit, cutisq; subtus nudatur pulcherrimas.

De alcolâ. Cap. XV.

Alcôla carnis est quædam superfluitas insurgens ex venis louialibus per Martis regiones trãseuntibus, & nascitur solùm in emunctorio Martis, hoc est, in oris labijs.

Nota.

Quum spiritus louis, qui duntaxat in alopeciam transire deberet, aliò se recipit, ad Martis regiones videlicet, in generationem excrescentium transmutatur, & pro natura louis fit alcolâ.

Signa.

Primò nascuntur in labijs porri, postea cum emittunt sanguinem per se, vel per incisionem, enascitur caro quædam, quæ si spongiosa fuerit ac foraminibus vndique repleta, iudicabis alcolam fore, non spongiam.

Terminus.

Finis eius est indies magis crescere,
do-

donec locum suum penitus occupans os obstruat, vt comedi nequeat imposterū phrenesim atq; maniam excitet.

Cura.

Venarum ductus atq; meatus defle-
ctendi sunt per transuersum secundū re-
gionem, & postmodum hoc vnguento
fuerit inūgendū, aliās frustraneē curabit.

R. realgaris præparati, succi chelidonię
quantum sufficit, & formetur vnguentū.

De Cancrena. Caput XVI.

Ancrenæ locus est in cruribus, infe-
Crius ad calces originem, ducit ex sa-
libus dulcibus, & operatur contra
humorem naturalem ab vtraq; parte præ-
ter omnem acuitatem.

Nota.

Quoduis sal dulce balsamī liquoribus
admixtum, morbū fixum producit: nam
in eo non est acuitas: in Mercurij superfi-
ciē tantū etiam emergit, estq; sal à sale
separatum armoniaco.

Signa.

Dies noctesq; dolor nō remittitur in
eo loco in quo cancrena fuerit, splenden-
tiq; rubore crus totū depingit: annos tri-
ginta perseverat præter exulcerationem

Terminus.

Quum post multos annos ad extremum peruenerit, natura præ senio deficiente, ad mortem aperitur.

Cura.

Accipe succorum nenupharis,

Solatri,

Papaueris,

Lolij, singulorum vnc. ij.

Papaueris tritici vnc. iij.

Opij vnc. xv.

Mandragoræ ʒ. iij.

Succi ex radicibus hyoschiami exterioribus vnc v.

Reduc in vnguentum cum oleo de lithargyrio.

Dolor est mitigandus per anodinam: in hoc morbo nulla digestio nec purgatio, vel physica, chirurgicæque minus, alicuius momenti sunt.

Poteris etiam ad cancrenam vti medicamento prauarum lentiginum, cum additione scamoneæ vnciæ ss. ad libram vnam illius vnguenti: peculiarem habet in vrentibus potissimum vlceribus & aper tis scamonea virtutem.

De

De Panaritio, pandalitia, vel Passa.

Caput. XVII.

Dico panaritium, quod vos vermem
appellatis, esse vermem & naturalē
passam, quæ postquā nascitur, ven-
tile quoddam aperendum est: hoc idem
ipse met vermis efficit animali natura,
suoq; loco seipsum fouet atque nutrit.

Nota.

Duæ sūt in corpore corruptiones, vi-
delicet in humoribus naturalibus, & in
mineralibus. Quæ in naturalibus fiunt,
æschphares generant: quæ in minerali-
bus verò, panaritiū: hoc in radicibus so-
lūm ad vngues locum habet, ibi etiā est
radix salis nītri: vel in eo loco per quem
transitum facit.

Signa.

Quum in vnguium radicibus dolor,
vltio, tumor & inflammatio tanquam i-
gnis sæuierint, & corrosio vermium in-
star, panaritium esse dixeris.

Terminus.

Eius hic est finis, vt postquam vermis
natus, fuerit radicem vnguis, & membrū
totum atq; digitum cum dolore maxi-
mo prolixoq; mortificat.

r

Cura.

Triplex est eius cura, per characteres vna, quā trifomnistis, superstitionalibus, ac alijs eius farinae magistris relictū velim. Secūda per naturalia, sicuti sunt sperniolum & anodina, cum ex corio sacculus digito constructus, aptusq̃, sperniolo ter vel quater madefactus induitur. Etiam externis putrefactis curam agere poteris, vt porcorum stercore cū aceto decocto superpositoque.

De asthachilos. Caput XVIII.

Asthachilos ratione loci formæq̃ potius cancrena vocari deberet: est tamen sal minerale ex ossibus Mercurij, inde vbi minus extiterit originem ducit, à iuncturis pedū ad genu per crus ascendens: tactu deprauatur, & intrinsecus rodendo foramina fodit.

Nota.

Huiusmodi sal in ossibus, est & alumine glaciei, quod in carne consumitur, ad superficiem se recipit, roditq̃ pro natura mineralium.

Signa.

Cū rubedo super iūcturas ad calcis radicem inceperit, cum ulceratione lata
superfi.

superficialiꝑ, plurimis etiam vlceribus
ad genu tendentibus, dicasthachilos
fore, quod araneum ego voco.

Terminus.

Status eius annorum est vlginti, non
admittit accidēs, manet in carnis tenuio-
re parte, super crura semper in eodē sta-
tu, per terminum qui suprà dictus est.

Cura.

In primis panaritij medicamētis vtē-
dū erit, quibus quū curatū fuerit, persanē-
tur emplastro de myrrha, quod sequitur:
Recipe olei de vitellis ouorum ꝑ.ij.

Ceræ ꝑ. ss.

Colophonix ꝑ. iij.

Myrrhæ rubæ ad pondus omniū.
fiat emplastrum secundum artem.

De Struma. Caput. XIX.

Struma ex mineralibus, vt alia quæ o-
Struntur ex eisdem, sicut intempestiua
marchasita, vel mineralia cruda, nas-
citur. Inde fit, vt strumosi magis ad mæ-
niam quàm ad intellectus temperētiam
proni sint, propter mineræ cruditatē in
struma sitam, quæ collū occupat, in quō
mineralium est principium.

Nota.

Quoduis minerale crudum prope radicē crudā generat excrescentiā illi similem, quod inde fieri debuisset: nā crudū quodq̃, mater & origo nodosorum est.

Signa.

Quū in collō nodosi tumores excreuerint, cute coniecti raparum istar, strumam fore iudices.

Terminus.

In eodem statu permanet in mortem vsq̃, nisi fuerit elatior, quæ restringitur ante mortem, cuius etiam est presagium.

Cura.

Strumarum cura duplex est, instrumentalis & medicinalis: hæc per pulueres aut potiones eius fit, illa per actiua cauteria vel corrosiua.

Depolypo. Caput. XX.

Polypum dico fore carnem deuiatā & buccellos, qui per poros extra locum suum in excrescentiā nodosam transierunt.

Nota.

Deuiatum quoduis nutrimentum, in alio quā sui situs loco, generat eādem carnē suæ generationis in magna copia.

Signa.

Quum

Quū alicni caro nascitur in naso, quæ cum sanguine prorumpit, polypum esse dixeris.

Terminus.

Sub finem eius incrementi venæ cōfluunt, sanguinemquē suum prorsus affundunt, & in vlcus transiens polypus, transmutatur in prauam tentiginem, vel Nolime tangere.

Cura.

Eius vt in alcola cura est, ambo debēt incidī buccelli, nutrimentumq; tolli, demum curari per oppodeltoch.

De ficibus vel verrucis hæmorrhoidarum.

Caput XXI.

EX hæmorrhagiali sanguine, quū nutritiuus humor separatus est à substantia sanguinis, & per porum suum emunctorialem penetrat extra materiam propriam, transit in excrescētiam, quæ ficus existunt, aut verrucæ.

Nota.

Quicquid à suo nutritiuo separatur, in suæ substantiæ similitudinem transit, ac in cancerum pro loci vitriolique salis ratione diuiditur, estquē generatio talis, quæ de verrucis vuluæ.

Signa.

Si in tenasmo^{ne} porri, vel polypicae demonstrationes apparuerint, in sanguine ruboris similitudinē, ficus, vel verrucas esse iudicato. Si tamē & vnā cū stercorebus sanguis admixtus foret, cū exitus difficultate, sudore quoq; , vel aliquo labore dolores excitarentur in tenasmo^{ne}, ficus intrinsecus nasci iudicabis.

Terminus.

Si perseverauerint vsq; ad vigesimum annū, in cancrū transmutatur. Si tamē eo tēpore cancer non erumpat, vnāq; plures extiterint verrucae cōcretæ, simul cōstipant anum, vel orificium vuluæ.

Cura.

Ficuum cura duplex, vna quidē stercorealibus medicamētis, altera verò dulcibus fit corrosiuis.

Corrosiuum dulce.

Recipe olei laterini ℥.i.

Olei de iuniperis ℥.ss.

Olei ex myrrha ℥.ij. misceantur.

Corrosiuum dulce mixtum cum aceto.

Cape olei laterini ℥.i.

Aquæ aluminosæ ℥.ss.

Viriditatis salis ad pōdus omnīū
fiat

fiat mixtura.

Cura de stercoreibus.

Recipe patientis deiectū stercus, misce cum oleo de vitellis ouorum, premat patiens vt exeāt verrucæ ficusq̃, quibus tunc medicina superponatur.

De tinea. Caput XXII.

Tinea provenit ex salibus mineralibus cum humore carnis, & cutis liquore permixtis, postmodū expulsiōe transeuntibus in crustas.

Nota.

Quum humor mineralis à proprio sale separatus in carnem se recipit, si hunc elementum igneum arripiat, eo per poros agitur in crustas,

Signa.

Si crustæ nascentur in capite, cū capillorum fluxu, vel aliàs, sudoremq̃ non libenter emittunt, & crustæ cadentes die tertio rursus enascentur, tinea esse dicas.

Terminus.

Post decimum sextum, aut quartū & vigesimū annum ætatis morbi, spargitur per vniuersum corpus, & crustæ per se decidunt: quū incidētia pollicū subsequitur, lepram ex tinea natam esse iudices.

Cura.

Recipe cichorij,
 Gamandreae,
 Capillorum Veneris ana ʒ.ij.
 Calsiae extractae ʒ.ʒ.
 Mannae electae ʒ.ʒ.

Reduc in haustum cum aqua artemi-
 sia: omni anno menseq; Maio debet ad-
 ministrari, quia reuertitur.

*De bubone vel bufone.**Caput XXIII*

Vbo est infectio ex duorum simi-
Blium commixtione proueniens, & ex
 tertio in apostematum generationē
 ac per falsa luxuriosa tandem in vlcera-
 tionem producta.

Nota.

Quum illa duo mineralia simul in ma-
 tricem veniunt, inde generatur bubo, tū
 ex accessione tertij subsequitur bubo vi-
 triolatus: & causa huius est, quod sper-
 ma luxuriosum scabie sua infectum est.

Signa.

Si tumor in altero sulco penes pudē-
 da surrexerit cū rubore succedēte, vires-
 q; deficiāt, calor atq; frig^o inuaserint, edē
 q; trāsierit appetit^o, bubonē adesse dicas.

Cau

Cautela

Caueâ resolutiuis, corrosiuis & attri-
ctiuis medicamentis.

Cura.

Eius cura per apertionem fieri debet
maturatione propria, postmodum per
oppodeltoch curandum est.

Descriptio maturatiui.

Recipe de quatuor resinis ʒ ss.

De liquoribus altheæ,

Bismaluxæ ana ʒ iij.

Fiat mixtura superponenda.

Descriptio oppodeltoch.

Recipe de quatuor seminibus incar-
natiuis: vnciam ss.

Ceræ,

Colophonix ana vnc. ij

Picis naualis vnc iij.

Reduc in emplastrum.

Caput XXIIII.

De cambuca.

Cambuca prouenit ex bubonis ma-
teria, quæ citius quàm oportuit se-
dem fixit: eius vlceratio fit eodem
loco in quem figitur.

Nota.

Quæuis cambuca bubo est, nec ab

eo quàm propter locum differt.

Signa.

Si post actum venereum cum calore tumor exurgeret, ac in vrina sanies aliqua cerneretur, & inde sequerentur ulcerationes cum putrefactione, cambucã esse dicito.

Terminus.

Vltimò transit in ulcerationem corrosiuam, quæ foramina in vnum exedit, & cambucam putrefacit.

Cura.

Caphurato & emplastro de mumia curetur.

Formula caphurati.

Accipe caphuræ ʒ ij.

Vitellorum ouorum ʒ liij.

Fiat mixtura, quæ posita super marmor in loco humido, vertitur in oleum.

Emplastri descriptio.

Recipe mumia ʒ ss.

Resinæ de botin ablute per aquam rosarum quantum sufficit pro incorporatione, fiat emplastrum.

De

Varices oriuntur ex sale plumoso, quod cum substantia resolutū est: illis euenire solet, qui cauernosum vlcus expectant, ac mulieribus grauidis, ideo quòd vlcus hoc in matrice debeant expectare, per generationem in easdem venas expulsam

Nota

Quum sal aliquod ex operatione propria seipsum aperit, eius est sanitas, vbi non, transit ad radices huiusmodi venarum, & vlcus cauernosum intrinsecū generat.

Signa.

Si crurum venæ tumeant, qualescūq; sint, nodosæq; fiant globulorum instar, cum natiui coloris in coeruleum, nigrum aut subuiridem transmutatione, velut inflata cutis præter carnis detrimētum, varices fore iudicabis.

Terminus.

Vltimò, cutis in turpissimum foetentissimumq; foramen aperitur: quod si cum laterum punctiōibus accidat, morti iudicato morbum obnoxium esse.

Cautela.

Caue plurimùm à corrosiuis aquis,
balneis, purgationibus, ab omnibus vn-
ctionibus morbillorum, à Mercurio &
sulphure.

Cura.

Aperiantur venæ cum tempore dige-
sto, postmodum liquoribus gingiuarum
leporum vngēdum erit per tres aut qua-
tuor septimanas: vna tantùm est aperien-
da vena per vicem, & postmodum altera
non ambæ simul. Digestum tempus est,
quum per annum abfuerint, ac postea re-
deunt. In anno semel si venerint, & venæ
semel aperiantur, si bis & bis aperiendæ
sunt ordine, deinceps leporū gingiuas,
aut pinguedinē humanam superponas.

*Caput XXVI.**De ranula.*

RAnula est immaturum plumosum:
oritur ex radice linguæ sub infantia
antequam linguæ radix sit firmiter
affixa.

Nota.

Si caro senuerit, ranula minimè nasci
potest: quòd in varices transire deberet.
in linguæ regionibus sit apostema.

Signa

Signa.

Si venę sub lingua tumuerint cum cœruleo colore, ranulam esse dicas.

Terminus.

Vltimò, quum ranula transit in maturationem, generat apostema, quod in infantibus mortale est: si verò non coagulari potest ranula, tunc infanti loquendi materiam, aut facultatem adimit, balbutireq; facit.

Cura.

Venulis apertis eliciatur sanguis, post modum illines aquis brassatellæ, agrimonix, alchimillæ, diapensix, vel oleo hypericonis, aut oleo de floribus centaureæ. Si post curam hanc ranula redierit, curā iterum incipias: at si parua sit, aquæ prædictæ sufficiant.

*De naçta.**Caput XXVII.*

NActa est immaturū apostema, pro-
ueniens ex menstrualibus fluxioni-
bus, cum illæ per sal plumosum in
congelationem tractæ sunt, & ex ea post
in resolutionem.

Nota.

Omnis immaturitas admixta maturo

non recipit iltius emunctorium, sed proprium, sale suo plumoso hoc operante.

Signa.

Si grauida vel puerpera mulier conqueretur de vberū dolore præ tumescencia, duritia, rubedine, & eorum in foramen apertione, tu nactam esse dixeris.

Terminus.

Sal plumosum vltimò fit corrosiuum, & in vlcerationem transit, post in putrefactionem, & postremò pro balsami naturalis, aut medici saltem excellentia terminatur.

Cautela.

Abstinentum est ab aquis corrosiuis, à cauterijs candentibus metallis factis, ab Arsenico cum aqua rosarum, ab oleis destillatis, vt sunt laterinum & therebinthinæ. Caue pariter à cerussa, à refrigerijs & ab oleis rosarum & violarum.

Cura.

Nactæ cura per oppodelto ch ex aromatibus fieri debet.

Recipe opponaci,

Bdelij, ana vn. i.

Serapini vnc. ij.

Liquefac in aceto colato per pannū,
post

postmodū in spissabis in modum mellis.

Adde mumia 31.

Aristolochia rotunda 3 iij

Liquoris de cachimia ad pondus
omnium, fiat aplastrum.

De scrophulis, scrophis, vel suillis.

Caput XXVIII.

Scrophulæ prodeūt ex sale de milio:
Squoduis foramē peculiare centrum
habet, estq; huius operatio similis o-
perationi salis lapillati de grandine.

Nota.

Quum alumē resoluitur in aquam, &
in primam redit materiam, ac postmodū
in grana rursus coagulatur, gutta quali-
bet suum foramē edit, ac in membro col-
lectum remanet.

Signa.

Si bullæ surrexerint in carnosio quo-
piam loco, rubei coloris cum flauo cen-
tro, cum vredine maxima tumoreq; po-
stea mirum in modum & citissimè rubue-
rint, ac postremò foramina quorum vnū
alterum non tangat, inciderint, scrophu-
las esse iudicandum est.

Terminus.

Vltimum si terminū attingere per-

mittantur, post tres aut quatuor annos mutantur in alium colorem, cœrulcum nempe nigro commixtum: postea noua crisis incidit cum vehementi calore: cutis subtus excauatur, ac in mortem vsq; permanet.

Cautela.

Caueas à pice, calidis oleis, ab aristolochia viridi æris, ab arsenico, sale armoniaco, præcipitato, auripigmento, alumine calcinato, pariter & ab ungula caballina, tū ab omnibus herbis attractiuis.

Cura.

Eearū cura fit corrosiuis & consensolidatiuis.

Corrosiuum.

Recipe vitrioli albi ℥.i.

Aquę rosarum ℥.iij.

Lithargiriꝝ abluti ℥.ss.

Commisceantur cum oleo rosarum, & pannis in eo madefactis, foraminum orificia quæque leniter impleantur.

Consolidatiuum.

Accipe consolidæ regalis lib. ss.

Aristolochiæ longę ℥.iij.

Myrrhæ ℥.ss.

Mumiæ ℥.ij.

Post

Post triturationem Recipe olei rosarum quantum sufficit pro incorporatione, formetur in modum emplastri.

De vlceribus cauernosis.

Caput XXIX.

VLceris cauernosi, quod ex chordis neruisq; prouenit, origo, ranularum & verrucalium vlcerum origini similis est.

Nota.

Quod ex vno morbo transit in alium, etiam aliud medicamentum requirit, vti hic, vlceris cauernosi cura, similis est illi quæ de varicibus.

Signa.

Si quis varices haberet, post quas & foramina succederent, cum carnis & cutis putrefactione, tandem fœtor atq; tumor vnâ cum spasmo sequerentur, vlcus iudicabis adesse cauernosum.

Terminus.

Si terminũ suum attigerit, in ignẽ persicum transmutabitur, hoc est in terciã crissim, per se, vel ex medici negligentia, vel ignorantia potius.

Cautela.

Astineas ab aquis corrosiuis, cauterijs,

f

pariter & attractiuus ex gummi compositis: nam si his usus fueris, ignis persicus subsequetur.

Cura.

Duplex est eius vlceris cura, scilicet, vna ex varicibus, & ex vulneribus altera. Sedabis igitur varices, vt in eis dictū est,

Ad vulnera.

Recipe lithargiriij.

Minij ana lib. ss.

Olei oliuarum lib. i.

Ceræ lib. ss. reduc in emplastrum.

Postmodum accipe,

Puluerum aranciarum.

Chelidonix.

Aristolochix rotundæ ana ʒ. iij. & formetur emplastrum.

De bocio. Caput XXX.

Bocium nascitur ex menstruis & hæmorrhoidibus, eodem loco in quo ambæ huiusmodi fluxiones vniuntur, & in alio fluxu proprium sibi met e-munctorium facit.

Nota.

Quū liquor (fluxus) constipatus fuerit, vt ad locum suū peruenire nequeat, nec id ipsum exequi valeat, quod sui fuerit officij,

rit officij, retrograditur donec trāseat in
carnis generationem.

Signa.

Si mulieri bullę nascātur, postea por-
ri, postmodum carnis excrementum sub
cute, vel super eam, quæ pro menstrua-
lium augmento progressum habuerint,
bocium esse dicās.

Terminus.

Vltimò violentissimè tendit in finem,
& omnes humores attrahens in fluxio-
nem ad mortem conuertitur.

Cura.

Fluxum exiccato per deopilationem,
vehementissimè prouocato menstrua,
vel hæmorrhoidas. Postremò sistēda est
fluxio sicut in Noli me tangere.

*Prouocatio menstrui cum deopilationi-
bus Venarum est.*

Recipe liquoris pulegij.

Arthemisiæ ana ʒ. iij.

Vini correcti ʒ. viij. (ʒ. i.)

De liquorib. splenis castrati bouis

Reduc ad mixturā: dosis ʒ. ss. ma-
nè & serò.

Additio.

Accipe aquæ ex fructibus fauinæ, vel

oleum de granis eius.

Hæmorrhoidarum prouocatio.

Recipe serapini colati. ʒ. ss.

Bdelij, masticis ana ʒ. i.

Cantharidum ʒ. i.

Fiat emplastrum per se secundum artem super locum hæmorrhoidarum.

De testudinibus, vel celsa.

Caput XXXI.

TEstudinem celsam (hoc est, id quod huc atq; illuc discurret) ex salib⁹ accidentalibus coagulata esse dico.

Nota.

Quum celsa ex corpore suo transit in coagulatum, vagationem suam retinet secundum coagulationem.

Terminus.

Postremò putrefacta in vlcus transit cancrum in vigesimum quintum, aut sextum & vigesimum annū, & in crisin.

Cautela.

Caueas ab vngentis, vnctionibus, & corrosiuis.

Cura.

Eius cura talis est, vt regio circūdatur eius alumine plumoso, & postquā eschphara deciderit, superponatur oppodeltoch:

toch: hac via testudo putrefit in eiectionem: cōmunibus emplastris concludito,

De igne persico & pruna.

Caput XXXII

Persicus ignis est sulphureum corpus accensum, quod ex suo transformatum est iliado cum omnibus speciebus sulphuris, & est calx viua sicca, & calx viua liquida, quæ suam accētionem à liquido sale recipit. Postmodum vrit consumitq; membrum penitūs, vti calx cadauer aliquod.

Nota.

Trium priorum transformatio mortalem consumptionem efficit: nam in persico, vel pruna cōsumptio talis impediri nō potest, cum proprium & innatum in ipso calidum sit elementum occultum.

Signa.

Huius morbi signa sunt duplicia, videlicet ex frigido & calido. Quæ ex calido rursus duplicia, chronica & acuta scilicet.

Chronica sunt, quū primò herysipela nascitur, postea bullæ flauæ penes foramina surgunt, pariter quū occulta rubedo cum vredine splēdoreq; tumuerit, in eoque statu per annos ternos vel senos

perseuerauerit, calidæ prunæ chronicæ,
quæ signa sunt, ignisq; calidi.

Acuta verò quum repētē calor mem-
brum inuadit cū flauis vrentibusq; bul-
lis: vbi postmodum sicut in creticis color
in cœruleum transit, ignem vehementis-
simum ibidem esse dixeris.

Signa frigida cū præcedentibus colo-
rem nigrū induunt: at si membrum hoc
antea varices habuisset cū nigredine pru-
nam frigidam natam esse iudices.

Cautela.

Abstineas à medicamentis secundum
elementa compositis, à percussiuis, à
morbilloꝝ vnguentis, vnctionibus, suf-
fumigijs, & guaiacano ligno.

Cura.

Ignis perfici cura duplex est, vna prius
quàm natus sit morbus, altera, quū iam
est vigentissimus.

Ad priorem curam.

Recipe spermatis ranarum lib. ss.

Caphuræ ʒ. iij.

Mirrhae.

Thuris ana ʒ. i

Reduc ad distillationē solis: quod sic
intelligas. Ponantur in vitrum ad solem
donec

donec liquefiant. In hunc liquorem pannos intinctos superpone loco dolenti, quū siccati fuerint rursus intinge, superponeq; tam diu donec sedetur.

Ad posteriorem curam.

Accipe terebinthinæ induratae lib. ij.

Oppopanaci lib. ss.

Colchotarīs ꝑ. ij. reduc in emplastrum.

Poteris etiam bulliēs de spumare mel, cui præcedentia quum imposueris, inde fiet emplastrum tenue, hoc pānis illitum secto iam pedi superponatur.

Induratio terebinthinæ fit hoc modo.

Terebinthinam in olla coquito lentē, postmodum bacillo huic immerso & extracto, vide nū dura sit effecta: quo percepto, remoueat ab igne, fiet in vitri modum ut cunq; dura, quæ terēda est in mortario, &c.

Postmodum in aceti mensuris duabus oppopanaci cum leuiter coquendo liquefiat, coleturq; per pannum, & coquatur tam diu donec euaporet acetum, & materia spissa fiat: quo facto, colchotar imponatur, & terebinthina. Dū hæc materia calida est, fiant ex ea pinnacidia

lōga xxiiij. aut circiter: nā frigefacta materia durefcit vt vitrū: quū his vti volueris, melli ad spissitudinē cocto despumatoq̃, partē eius vel totū impone pinna-
cidium, & in emplastrum tenue resolue-
tur, quod sec̃to membro superpones.

De cinzilla. Caput XXXIII.

Cinzilla est liquor salis ex diaphrag-
mate, qui pro diaphragmatis altitu-
dine, circulum ex suo producit ex-
cremento.

Nota.

Sal omne flammulatum in miliarem
generationem transit, ac à loco suo non
remouetur.

Signa.

Quum sub cingulo rubeus circulus
enascitur, postea flauæ bullæ, longo pōst
interuallo foramina cum vredine, rubore,
doloreq̃ maximo successerint, cinzillam
esse dicas.

Terminus.

Vltimò retrorsum ad radicem redit,
accenditq̃ue diaphragma, postea mors
subsequitur.

Cautela.

A corrosiuis abstine, morbillorum
vñctio-

unctionibus, ab omni pinguedine, gummi, picibusq;

Cura.

In cinzillæ cura, diaphragmatis radix est per consolidam regalem mundificanda, postmodum oppodeltoch singulis duodenis horis, vt Chirurgiæ mos est, liganda.

Descriptio oppodeltoch.

R. colophonix lib. i.

Puluerum chelidoniæ.

Aranciarum ana ʒ. iij.

Visci de botin quātum satis est ad incorporationem.

De gibbo Caput XXXIII.

Gibbus est ex quarta generatione cōcretum quid, & postmodum ex inæqualitate membrorū alicuius reliquum deformatum.

Nota.

Quicquid extra proportionem suam existit, in excrescētiam transit, quæ si vergat intrinsecus ad membrorum principalem regiones, indicat eum qui huic morbo fuerit obnoxius, ad sanitatem aptum non esse,

De elephantia. Cap. XXXV.

Elephantia producitur ex hæmorrhoidarum liquoribus menstrui, vel nutrimenti, descendentibus ad locustas membrorum.

Nota.

Qualibet elephantia serpit in modū naptæ, solum eo differt ab hac illa, quod eius substantia liquorq; simul nascantur.

Signa.

Membra fiunt naptalia, tumentiaque plurimum, & supra iuncturas consumuntur, postremò succedunt foramina. Tandem si ex menstruis, vel hæmorrhoidalibus morbus iste processerit, flaua profluit aqua: si tamē ex liquorib., rubicūda,

Terminus.

Elephantia terminatur in vlcus cauer nosum, quo membri consumptio transit ad principale membrum, & inde sequitur mors,

Cura.

Triplex est elephantia cura, quarum vna est hæmorrhoidarum: secunda menstruorum propositio: tertia liquorū exiccatio,

De scissuris manuum
 Caput XXXVI.

Manuū scissuræ proueniunt ex sale alopecie, hoc est, vitriolato, membrorumque locustas propter virtutem expulsiuam occupant.

Nota.

Quum alopecie generatio deuiat in alias quā proprias locustas, in eis fit eius etiam productio.

Signa.

Si manus bullas contrahant, quæ postmodum in crustas, & inde tandem in fissuras carnem subintrantes mutantur, in corpore nihil eius existente, alopeciam iudicabis in manibus fore.

Terminus.

Postremo totam cutem occupant, crustisque decidentibus cessant.

Cautela.

Abstinendum est ab aquis corrosiuis, cantharidibus, à purgationibus, vntionibus, fumigijs, & ligno guaiacano.

Cura.

R. ex quatuor gummi,
 Oppopanaci.
 Serapini.

Galbanī.

Bdelī ana ꝓ i.

Colophonīæ ꝓ ii.

Terebinthinæ lotæ ꝓ iiij. fiat vn-
guentum.

Liquefac illud super carbones, & sic manibus calidum superponatur per duodecim horas, deinceps lauētur aqua mūda, rursusq; superponatur eis calefactū. hoc toties repetendum est, donec liquorem amplius non emittant, quod plerunque fit in quindecim plus minusue diebus. Quatuor gummi peculiarem admirandamq; virtutem absterſiuam, exiccatiuamq; habent.

De pruitu, & scabie, deq; sapharis, & furfuribus Cap. XXXVII.

Quatuor horum origo prouenit ex cruoribus resolutis, quibus accessit alumen minerale scissum.

Cautela.

Caueas à potionibus, digestionibus, purgationibus, à diaphoreticis, ab exiccatis, & à morbillorum vnguentis.

Cura.

Recipe aluminis repei lib. i.

Alumi-

Aluminis armeni lib. ss.

Fiat mixtura pro scabie.

Alia.

Accipe aluminis plumosi,

Entali, ana lib. ij.

Fiat mixtura pro pruitu.

Alia.

Cape alcali de aluminibus,

Salis fusi ana.

Fiat mixtura pro furfuribus.

Alia.

Cape vitrioli.

Aluminis scissi, ana lib. ss.

Fiat mixtura in sapharis.

De formica. Cap. XXXVIII.

Formicæ generantur ex cruoribus in
virtute expulsiua deficientibus.

Nota

Quâdo gradus expulsiuæ virtutis de-
ficiunt, in eo loco centrū est morbi noui.

Terminus.

Generatio quæuis deficiens in expul-
siua virtute, morbum nouum excitat in
suo centro, qui terminatur postmodum
in vlcerationem, prout sua signa conti-
nent.

Signa

Signa.

Si bullæ parvæ nascantur vna penes alteram, & ex fricationibus exeat aqua flava, crustæ decident, earumq; loco renascantur aliæ cum vredine maxima, formicam esse iudices.

Cutela.

Abstineas ab omni medicamento, præterquam à refrigerio.

Cura.

Descriptio vnguenti a starzof.

R. lithargyrj abluti ʒ i.

Spernioli ʒ i. ss.

De liquoribus barbæ Iouis

Succi ex nenuphare ana ʒ iiij.

Fiat cerotum sine cera, super pannum illine, & administra per noctem, infrigidat vt non redeat.

Alia formula

Accipe aquæ rosarum ʒ ij.

Resolutæ caphuræ ʒ i. cōmisceātur.

De cosso Caput. XXXIX.

Cossus est apostema quod nascitur ex albo sulphure, saleq; scisso, quæ prodeunt ex regionibus Martis,

Nota.

Quum sal scissum in parte Martis erū
pit, ibidem extra cutem sua signa profert
in locis in quibus cartilaginee existunt:
nam ubi cum carne caro iungitur natura
producit emunctorium.

Signa.

Quum nasus admodū vritur, postea
fricationibus crustæ poneretur, quæ per
annum perseverarent, cossum esse natū
iudicabis.

Terminus.

Nisi cossum auferatur, incidunt fistu-
læ, quarum etiam terminum habet.

Cautea.

Caueas tamen à fistularum cura

Cura.

Accipe succi agrimonix ꝑi

De porris ꝑi.

Olei anetini ad pondus omnium.

Fiat mixtura, cui pannum intinges, hunc
superposito non aspergendo, liquor exi-
bit, ac per se curabitur.

*De branco.**Caput XL.*

BRancus est liquor in faucibus suum
centrum ponens, & sibi met exitum
facit.

Nota

Nota.

Quiuis liquor scissus descēdens, quū
ā vera deflectit origine, transit in emun-
ctorium externum.

Signa.

Si tumor oriatur in faucibus cum do-
lore capitis, & postea fiat vlceratio, bran-
cum existere iudicabis.

Terminus.

Quum brācus progreditur uvulæ par-
tem arripit, postea descendens squinan-
ciam generat.

Cura.

Eius cura est in arcanis, & aqua bru-
nellæ curat brancum optimē

Gargarismus ad brancum.

Accipe pirethri ꝑ i

Succi hypericonis ꝑ ii.

Succi persicariæ ꝑ iij.

Oximellis scyllitici ad pondus o-
mnium: commisceantur.

Aliud.

Accipe liquoris mumiaꝝ ꝑ i.

Succi persicariæ ꝑ ii

Aceti communis vnc. iij. fiat mix-
tura

Desquinancia Caput. XLI.

Quinancia quidem oritur ex eodem loco ex quo nascitur apostema, eiusque centrum est in apostematis situ, qui circumferentiam vtriusque regionis, nempe capitis & colli totam occupat.

Nota.

Omnis morbus in gutture proveniens, huius loco curari debet: in confinis alius non est investigandus.

Signa.

Si collum in circulo nuchæ tumuerit cum rubore cacuminis eius ac folij, caput inflammatum sit, non secus ac apostema tumor iste maturescat, postmodum retrò cacumen foramen inciderit, inglutitionem & sputum prorsus hæc abstulerint, signa sunt eius.

Terminus.

Si fortè balsamum naturæ deficiat in gutture, putrescit exterius, & uvulam atque folium inficit.

Cautela.

Abstineas à purgationibus, à phlebotomijs, & ventosarum positionibus.

Cura.

Per gargarismū incarnatiuū curari de-

t

bet squinancia, cuius descriptio talis est:

Recipe mellis rosarum ʒ.iiij.

Aristolochiæ rotundæ,

Pirolæ ana ʒ. ss.

Aquarum de prunis,

De prunella ana ʒ.vij.

Fiat gargarismus, accipiat in os, gargarizet: si apostema est appertū, ter vel quater in die, vt intret apostema: tunc balsamum naturæ curabit: sed si non sit apertum, nō proderit: verū si magnum sit tumor, superpone defensiū extrinsecūs.

Defensiuum in squinancia.

Accipe mucilaginis de fœnogræco ʒ.x.

Cerussæ ʒ.ij.

Caphuræ tritæ ʒ. ss.

Fiat mixtura & cataplasma extrinsecūs, vt mitigentur dolores & tumores in collo.

Ad capitis calorem.

Recipe aquarum rosarum rubearum,

Bursæ pastoris,

Solatri,

Barbæ louis, singulorum æqualia pondera: commisce, & eis immerge linteam, quod ita madidum liga super caput.

De

De albora. Caput. XLII.

Alboram ex tribus mixtam fore dico: scilicet morphea, serpiginē & lepra.

Nota.

Quū plures originē vna concurrūt in idem centrum, ibidem & nouus morbus generatur sub noua denominatione.

Signa.

Vbi cicatrices natæ fuerint in facie, serpiginum instar, postea trāsmutātur in bullas morpheali natura, tandem vox amittitur, albora adesse dicas.

Terminus.

Præter omnem vlcerationē terminatur, at cū fœtore maximo cūm nasi, tum oris, eiectionibusq̃. Nō aliās quā eius morbi demonstratio est extrinsecus, in linguae radice pariter existit.

Cautela.

Abstinentum est à medicamentis intrinsecis, ab aquis fortibus & corrosiuis.

Cura.

Accipe stanni,

Plumbi,

Argenti ana ʒ. i.

Aquæ albuminum ouorum destil-

294 THEOPHR. PARAC.
latorum lib. ss. commisceantur, &c.

Albumia ouorum cocta destillanda
sunt in aquam, & huic limaturæ dictorū
metallorum imponendæ, qua madefiat
albora.

Depanno. Caput. XLIII.

X colore pannus emortuo proue-
Enit, quapropter colorum vitam at-
que mortem cognoscere deberet
medicus.

Nota.

Quicquid ex coloribus moritur in
corpore fixū manet, aliàsque nō est intel-
ligendum, quā de lepra.

Signa.

Quum infans ex vtero matris suæ ma-
culam aliquam luteam, coeruleā, aut ni-
gram attulerit, pannum esse iudices.

Cura tincturæ in panno.

Accipe de floribus fabrorum ʒ. ss.

Calcis ouorum ʒ. ij.

Salis peregrinorum lib. i.

Aquæ consolidæ,

Alcool vini ana ʒ. xv.

Destilla per alembicum, & hac medi-
cina. pannum inunge: fiet albior quā
cutis altera.

Folia

Alia tinctura.

Accipe aluminis plumosi,
Scissiana lib. i. Destilla in aquam
cum ista additione:

Recipe caphuræ ʒ. ss.

Sigilli Salomonis ʒ. ij. Rursum de-
stila, postea linteolo hac aqua madefa-
cto pannum inunge lauâque.

De scissuris siccis. Caput XLIIII.

Cissuræ siccae sunt ex sale carnis vel
Sanguinis, quod cum sudore prorū-
pit sine corruptione: producuntur
in locis, in quibus venæ fiunt, & in illa
carne.

Signa.

Quum in plantis pedum volisq; ma-
num scissuræ siccae fiunt, quæ cōtrahe-
rentur præter aliud quodpiam accidens,
scissuras siccas fore iudicabis. Si sint in
minimo digito & in sequenti, sal est sal-
uatelle. Sicce sunt omnino, crustis & sa-
nie carent. Fiunt etiam in calcaneis scis-
suræ siccae, quales habere solent milites.

Terminus.

In eodem statu manent, vti cœperunt
prius, & nullas ponunt crustas.

Cura,

Earum cura fieri debet eo loco in quo sunt, prout sequitur:

Accipe radicum vrtice minoris ʒ. vi.

Reponticæ ʒ. iij.

Consolidæ ragalis ʒ. i. fs.

Aquæ puræ quantum satis est pro decoctione.

In decoctione superpone manus, & olla sit optimè cooperta, vt vapor eas melius tangat: hoc fac singulis diebus quater aut quinquies, postea purgabis sanguinem vti sequitur.

Recipe gamandreæ,

Cichoreæ ana, bullant in optimo vino. Hæc potio rectificat sanguinē tantum, quātus eius haustus fuerit: est enim vera & naturalis minutio sanguinis.

Alia cura.

Accipe farinæ hordei,

Siliginis ana ʒ. i.

Pirolæ,

Agrimoniæ,

Centaureæ.

Prunellæ ana. ʒ. fs.

Aquæ puræ quantum sufficit pro decoctione.

Vnguentum ad hoc.

Re:

Recipe petrolei.

Axungia cati syluestris,

Axungia cerui,

Taxiana 3. ss.

Fiat vnguentum super carbones, manè & serò inunge.

De moro Caput XLV.

EX entalico scissoq; salibus nascuntur mori, originemq; suam sumunt, sicuti scissura sicca.

Nota

Quum duæ species in vnam generationem concurrunt, duas inde formas oriri contingit, uti de moris. Entalicum sal non educitur per sudorem, sed ex eo, porri, & ex sale scisso fiunt scissurae.

Signa.

Si porri supercreuerint fissi, præter crustas circum eos, aut humoris exitum, moros fore dixeris.

Terminus.

Mox atque porri similes emiserint sanguinem per se, vel per instrumentalem incisionem, aut corrosiuis, id si fiat, morus nouus enascitur, post quem sequitur fungus, & spongia duorum aut trium pondo, quæ plurimos porros car-

nemquē durissimam habet.

Cura.

Accipe oleorum ex iuniperis ℥.i.

De spica ℥.ij.

Laterini ℥.vij. fiat mixtura.

Vngantur hoc vnguento saepius, & euaneſcent: excindī non possunt, nec euelli. Minutio per gamādreā, cichoreā- quē potū optimē valet ad mundandum sanguinem in hoc morbo.

Alia cura.

Recipe oleorum benedicti ℥.i.

Masticis ℥.ss. misceantur, & inūge manē & serō.

De ragadiis in orificio vuluæ, & in ano.

Caput. XLVI.

RAgadia proueniunt ex sale menstruoſo, quū actus veneris & menstruū simul concurrunt, seseq; mutuò complectuntur: ex huiusmodi separatione ragadij nascuntur. Pariter & in ano prodeunt ex hæmorrhoidibus, quādo sal hoc ad locustas se recipit.

Nota.

Quæuis separatio salis scissi transit in fissuras tantū, ubi cum alio mixtum non fuerit.

Signa.

Signa.

Quum circulus in orificio vuluæ aut in ano finditur, & per eiectionem vrinæ vel stercoreis proscinduntur vruntq; fissure tales, visibiles sint, aut non, ragadia fore dicas.

Terminus.

Vltimò transeunt in vlcerationem intrinsecam, & putrescunt in eiectionem saniei.

Cura Pessarium in ragadijs vuluæ.

Accipe aloë succotrini ℥ i.

Radici aristolochiæ rotundę ℥ iij.

Terebinthinæ lotæ quantum satis est: fiat pessarium ad sufficientem longitudinem.

Aliud.

Cape terebinthinæ lotæ ℥ vj.

Albi græci ℥ i.

Ceræ ℥ ss.

Puluerum agrimonix,

Consolidæ,

Pyrolæ ana quantum sufficit pro incorporatione: fiat pessarium, quod ragadia tegat, vltiusque non procedat, nec sit ragadio-
rum loco breuius.

Alia descriptio sparallij per vuluam

Accipe mucilaginis psyllij ℥.i.

Olei amygdalarum amarum ℥.iij.

Succi florum tapsi ℥.vi.

Fiat sparallium hoc modo: Linteum eiusdem longitudinis, cuius ragadia fuerint, huic intinge liquori, postmodū indes in vuluam, in qua per tres horas maneat: his transactis iterum intingatur, indaturq̃.

Alia:

Recipe succorum pyrolæ,

Consolidæ ana ℥.iij.

Florum hypericonis,

Prunellæ,

Centaureæ ana ℥.i.

Betonicæ ℥.viij.

Olei anethini ℥.iij. fiat mixtura.

*Puluis ad ragadia vuluæ. Et ad hæ-
morrhoidas.*

Recipe mumie ℥.i.

Laccæ rubeæ ℥.ss

Pulueris aranciarum,

Antimonij ana ℥.ij.

Chimoleæ ℥.i.ss.

Cachimie ℥.v. fiat puluis.

De

Dd esseris. Caput XLVII.

Esseri proueniunt ex vaporibus mineralium extrinsecorum, vbi calx inciderit aut cachimia.

Nota.

Extrinfeca medicum accidentalia cognoscere decet, vt extrinseci spiritus cū imprimuntur, ab eo cognosci queant.

Esseri plerunque sequi solent in illos, qui salia mōtana, vitriolum, aut cuperosam excoquunt, vel cuprum effodiunt, liquefaciuntq̃. Fodinarum artifices morbo simili tum pulmonis cordisq̃ passionibus doloribusue torquentur.

Signa.

Si nodus quispiam tumorq̃ vermiculos pediculorum instar ederet, qui postmodum in latū extenderentur, crustasq̃ rubeas, vt sunt squamæ piscium, producerent, esseros fore iudicato.

Terminus.

Cū in spiritibus mineralium hæreat hic morbus, nullum per se terminum facit, imo potius in vno statu permanet.

Cautela

Cauendum est à physicis: hoc est, illis, qui purgationes intrinsecas dare cupiūt:

nam quicuius morbus exterius productus,
exteriozem etiam curam libenter admittit
non interiozem

Cura.

Accipe olei ex iuniperis lib. ss.

Olei amygdalarum dulcium lib. i.

Olei de coste ꝓ viij.

Fiat mixtura: postremũ fit sicuti oleum
de guaiaco, aut buxo.

Oleum de iuniperis non fit per descẽ-
sum: sed oleum de coste: hoc est ex fagi-
no ligno.

Aliud vnguentum.

Cape olei de spica ꝓ ss.

Olei quercini lib. iij.

Axungia cati lib. i. commisceatur.

Vngantur, & his oleis præsẽruabun-
tur à spiritibus, qui morbum hunc gene-
rant, quia vnctuositas illa nõ sinit huius-
modi spiritũ subintrare. Natura quidem
aluminis est officiumq; findere. Quum
tamen his cutis peruncta fuerit axungijs
tales spiritus nullos recipit, qui sibi detri-
mentum inferre valeant.

De vndimia. Cap. XLVIII.

A sa-

A Sale resolutō producitur vndimia,
siue carnis sal hoc sit, aut alterius,
& in eo loco centrū ponit, in quo
situm est.

Nota.

Quoduis sal resolutū, acuitate carens,
apostema generat absq̃ lepra.

Vndimia est apostema, quod ex com-
pressione fossulam remanentem concipit,
vt in hydropisi fieri solet: estq̃ mor-
bus absq̃ dolore prius, tandem ad putre-
factionem peruenit, incipitq̃ dolor.

Signa.

Quum apostema surrexerit absq̃ do-
lore, fossam ex compressione retinens,
estq̃ sine colore, quo reliqua tincta sunt,
vndimiam esse dicas.

Terminus.

Putrefit intrinsecus prius, postmodū
extrinsecus, & in vlc^o trāsit cauernosum.

Cautela.

Abstinendum est à pharmacis physi-
cis: nam iste morbus ad Chirurgos per-
tinet.

Cura.

Accipe realgaris ʒ i,
Talci ʒ iij.

Visci quercini quantū satis erit pro
incorporatione: fiat emplastrum
super vndimiam.

Post apertionem.

Accipe colophoniam ℥. i

Cerae ℥. iiij.

Resinae de botin vt satis sit pro forā
mando emplastro

Post mundificationem.

Accipe consolidae maioris,

Aristolochiae rotundae ana ℥. ij.

Vitellorum ouorum,

Terebinthinae, ana quantum suffi-
cit: agitando fac vnguentum, & vndi-
miam inunge.

De sephiris Caput XLIX.

Sephirus est fluxio proueniens ex sale
sicco, quae non potest in maturationē
transire, sed in sua duritie semper ma-
net, atq; tumore, quo suis colores induit.

Nota.

Nomen est omnibus duris apostema-
tibus commune. sephirus priusquam ma-
tureſcant, aut mollia fiant, curam per re-
solutionem expetit.

Cura.

Excellentissimū est ad morbum hūc
reme

remedium viscus de botin & iuniperorū
ob eorū mitigationē & maturationem.
Accipe visci iuniperorum ʒ. ss.

Fœnugræci ʒ. iij.

Aquarum iringi,

Lappatij acuti ana ʒ. ij.

Succi altheæ quantum satis fuerit
pro incorporatione: fiat cataplasma.

Alia descriptio.

Recipe olei ex lithargyrio,

Colophonix,

Mumix ana ʒ. i.

Olei ex vitellis ouorum quantum
sufficit ad formandum vnguentum: hoc
sephirum mollificat, maturumque red-
dit.

Oleum lithargirij fit hoc modo: Reci-
pe alumen, acetum, & lithargyrium, co-
que simul omnia donec albescent: po-
stea rursus acetum & alumē addes, & ad
consumptionem vsq; liquoris decoques
& sic in oleaginosam conuertetur mate-
riam, de qua scribit etiam Archelaus.

De fugile vel fugilico apostemate Cap. I.

X Martis ferrugine producitur fu-
gile, vel fugilicum apostema: quod
Est indicium principij noli me tãgere.

Archelaus vocat fuliginem, Hermes verò ferruginem. Nos autem ferruginem Martis nominamus. Iis potissimum accidere solet, qui nondum adoleuerunt, videlicet infra quartum & vigesimū annum existentibus: alijs verò, si contigerit eam aetatem prætereuntibus, hos Noli me tangere dixeris expectare.

Nota.

Quiuis liquor materialis apparet anteaquam locū fixum ponat. Postea quicquid oritur in sui sanguinis principio, transit in prauam lentiginem.

Signa.

Quā ad auriculas bullæ cū inflatione natæ fuerint in earū circumferentia, tertio post die rubicundæ fierent, postea calor atq; dolor capitis, partim vnā cū squinācia concurrerint, ferruginem fore dicas.

Terminus.

Si per se terminabitur, in putrefactionem transibit, quæ vergit ad interiora, vel in alopeciam dilatatur.

Cautela.

Caueas ab aquis fortibus & corrosiuis, à purgationibus, à capitellis, aut lixijs acutis, quia per suum emunctorium pur-

purgari debet: id est, per anum.

Cura.

Tripartita est eius cura, vna per maturationem, per mundificationem alia, tertia per consolidationem.

Maturatio.

Nulla fieri debet apertio: nam inde sequuntur accidētia praua: per se maturescere potius erit.

Nota.

Accipe olei laterini ℥. i.

Oppopanaci colati ℥. ss. fiat emplastrum super carbones.

Oppopanacum per acetum colatur: deinde fit iterum massa, & induratur.

Mundificatio.

Recipe mellis,

Brunellæ ana ℥. i.

Aristolochiæ rotundæ.

Aloepatici ana ℥. i. Fiat mixtura in modum emplastri, administra quum iam apostema fuerit apertum.

Consolidatio.

Accipe vitellorum ouorum numero iiii.

Resinæ de botin ℥. iiii.

Farinæ tritici,

Hordei ana quantū satis fuerit pro

incorporatione: fingatur vnguentum.

Denatha vel nasda. Caput LI.

Vñ ambę virtutes simul concurrunt in vnũ latus, nasda pducitur, eo quod natura tribuit vni, qđ ab altero surripit, estq; naturalis concretio.

Signa.

Quando membrum aliquod ipsamet hoc operante natura maius fit altero, nullusq; dolor in eo loco fuerit, nec in stomacho, nasda fore iudices. Si ventriculus aut thorax doluerint, signũ erit phtisis.

Cautela.

Noli sumere potiones aliquas, quia natura per seipsam effluit.

Cura.

Accipe de fecibus vini ꝑ. x.

Vini ardentis ꝑ. iiij.

Axungię vulpis ꝑ. v.

Olei anetini ad pondus omnium.

Fiat vnguentum.

De phlegmonibus. Caput LII.

Hlegmo quidẽ est apostema, quod non tendit ad mortem, nec ad impotentiam membri, minus ad aliquod aliud accidens.

Nota.

Aposte-

Apostemata queuis præter corporis detrimentū orientia, producuntur ex aluminibus liquefactis: & ab alijs apostematibus hoc solo differunt, quòd nō sint obnoxia morti, nec etiam accidentibus.

Cura mundificans.

Accipe oleorum ouorum ꝑ. vi.

Camomelini ꝑ. i.

Serapini,

Galbani ana ꝑ. vi.

Visci de abiete aut pinō ad pōdus omnium.

Farinarum hōrdei,

Fabarum ana quantum sufficit pro incorporatione: commisce in formam vnguenti.

Mel rosatum & salis aquā simul permisceas, quo liquore serò maneque lauas.

De hernia aquosa, vel humorosa.

Caput. LIII.

Hernia aquosa prouenit ex eo loco, in quo sita fuerit, estq; liquor in osseo resolutus: producitur ab externis accidētibus & causis, quū quispiā letus fuerit, vel ex abundantia spermatis putrefacti, quod in liquore est resolutum.

Nota.

Quod si resolutum sal in suo loco remanet solū, nisi per poros deorsum transeat, & tunc destillat in exitum, quod in oleo fieri nequit.

Signa.

Si pudenda fuerint inflata, cōpressio neq; foveam remanentem contraherent ante maturationem, herniam esse dicito.

Terminus.

Quū hernia per se terminari permittitur, in testiculorū putrefactionem trāsit, & postmodum bubonis initium præbet: si per tres aut quatuor septimanas non recesserit, sit morbus incurabilis.

Cautela.

Caue ne aperias, at medice diligēter animaduertas an hernia sit aquosa, vel inflatio testiculorū, vt vnū pro alio nō cures, indeq; maximū periculū subsequat.

Cura.

Accipe ficum lib. 1.

Olei granorum iuniperi ℥. iiii.

Farinæ fabarum ℥. vi.

Fiat cataplasma super ignē, quod superponatur quanto calidius pati valeat, manē, sub meridiem, & serò; nam ipsam
mate.

materiam separat.

Aliud.

Accipe farinae fabarum lib. i.

Semen ptyllij,

Citoniorum ana ꝑ. i.

Consolidae maioris ꝑ. iij.

Vini & aceti quantum satis est, & fiat emplastrum.

Recepta quævis euacuantia, vel exiccantia hoc loco sunt inutilia.

De hernia ventosa.

Caput LIIII.

Hernia ventosa provenit etiã ex accidentalibus, & est arsenicalis inflatio præter salis resolutionem.

Nota.

Omnis inflatio sicca producitur ex arsenico puro, quapropter apprimẽ considerandum est in hac cura, quòd ea quæ mitigant arsenicum, herniam ventosam etiam curent.

Signa.

Quum oseus inflabitur cū duritie, & intensione, illaq; durities insensitivum oseum effecerit, & absq; colore, herniam ventosam esse iudicabis.

Terminus.

In suo statu manet, donec altero anno

312 THEOPHR. PARAC.
subsequenti rursus in crisim incidat.

Cautela.

Abstinendum erit ab apertione, rebusque siccis.

Cura.

Accipe ficum lib. i.

Olei ex baccis juniperi ℥. iij.

Farinæ fabarum ℥. vi.

Resoluatur materia sicuti supra de hernia aquosa scriptum est: animaduertendum tamen in primis curando herniā ventosam, ut per pingua viscosaque procedatur, non propter duritiem, cum sit vêtus: & quamuis diaciminum ad ventum in ventre clausum optimè valeat, nihilominus in ista cura non est idoneum: quia tumor hic ab arsenico crudo, & realgare causatur, quæ quidem oleum amygdalarum dulcium, viscus abietis, & emplastrum ex terebinthina mitigant.

Alia cura.

Accipe olei amygdalarum dulcium ℥. ij.

Farinæ fabarum ℥. ss.

Fimi columbini.

Fimi caprarum ana ℥. ij.

Aceti quantum sufficit: fiat cataplasma quod superponatur manè, submeri-

meridiem, & serò.

Alia descriptio.

Accipe visci abietis ꝯ.vi.

Mumiaꝯ ꝯ.v.

Foliorū ebuli ꝯ.i. commisceantur.

Alia formula.

Recipe terebinthinaꝯ lib.ss.

Cumini ꝯ.iiij.

Seminum lactucaꝯ ꝯ.vi.

Ceræ quantum satis erit: reduc in emplastrum.

De hernia carnosā. Caput LV.

Non aliàs quàm alcola vel naphtha suā originem hernia carnosā ducit, loco formaꝯ solum ab eis differt.

Nota.

Postquā liquor nutritiuus quo sustentatur oseus, à vera substātia separatur, & in excrecentiam transit, herniā carnosā profert.

Signa.

Si tumuerit oseus, induruerit, ac sub cute, vel trans cutē excreuerit caro, herniā carnosā esse dicas.

Terminus.

Vltimò transit in putrefactionem, & producit fistulam, & si non maturuerit

infra quinque septimanas, nullā curam
admittit amplius.

Cautela.

Apotionibus vel curis intrinsecis, a
rebus pinguis, & a superpositione sic-
corum & exiccantium abstine.

Cura.

Eius cura duplatur, scilicet per instru-
menta, perq; medicamina. De instrumē-
tis scriptum est in vlceribus.

Descriptio curæ.

Accipe olei laterini ʒ. viij.

Oppopanacl.

Galban.

Bdelij ana ʒ. iij.

Reduc ad formam liquidam cum ista
additione.

Recipe farine fabarum ʒ. iij.

Ficuum numero iij.

Caphuræ,

Rutæ ana ʒ. i. fiat in modum empla-
stri. hoc maturat, resoluit, putrefacit, cres-
cere magis non sinit, nec etiam dolorem
inferre.

*Resoluentia herniam carnosam, alcolam, &
naphthan, sunt ista.*

Oleum benedictum.

Oleum

Oleum laurinum destillatum.

Oleum nucum.

Oleū de seminib. papaueris nigri,

Oletum aneti,

Axungia cati destillata,

Alcool vini destillatum cum fabis,

Alcool destillatū cū seminib. psyllij

Aqua flamulæ,

Aqua hirundinariæ,

Aqua de persicaria rubea.

Aqua de iringo.

Succus ex lapatio.

Liquor destillatus ex vino caprino

Notandum hīc olea destillata rebus
pinguibus non annumerari,

*De tentigine obscura & praua, hoc est, noli
me tangere in matrice. Caput LVI.*

EX superfluitate salis acetosi quod in
profluuiō, vel in menstruis existit, o-
ritur obscura tentigo.

Nota

Si menstruū aut profluuium transeat
in salis acuitatem, ex qua produceretur
ferrugo, tandem ad matricis substantiam
se confert, ac tentiginē excitat obscuram.

Signa.

Quando sui temporis ordinē proflu-
uia menstruaq; non obseruant, ac vnā cū
illis fluxionibus aqua permiscetur, & cū
vrina sanies dolore pudendorum effluit,
torminaq; fiunt in ventre, quæ tempore
coitus augentur, & inde post quatuor
septimanas sanguis profluit, genus ten-
tiginis fore iudices.

Terminus.

Si per annum continuerit, mulierquē
sterilis fiat, in vlcerationem incurabilem
transit.

Cautela.

A purgationibus, consolidationibus,
& mundificationibus prorsus abstinend-
um erit.

Cura.

Eius cura tripertita est, vna per sparal-
lium, alia per portiones, tertia per vnguē-
ta: parum differt hæc ab ea quæ de matri-
cis vlcerationibus cura fieri debet.

Cardonium.

R. agrimonix.

Saniculæ,

Pyrolæ.

Vtriusq; perulnæ ana ʒ 1.

Aristolochiæ rotundæ ʒ. 1.

Her-

Herbarum pastinacæ.

Perdetis ana ꝑ. i.

Musti non maturi ex vino rubeo
vsq; ad centum kist, fiat cardonũ,
hoc est, ponantur in mustum her-
bæ supradictæ, macerentur & simul
repurgentur, de quo vino per me-
dium annũ continuẽ bibat mulier.
Kist vini duas mensuras implet.

Aliud cardonium.

Recipe consolidæ regalis lib. ss.

Aristolochiæ rotundæ ꝑ. vi.

Diapensæ

Alchimillæ ana ꝑ. x.

Serpentinæ minoris, ad pondus o-
mnium: fiat cardonium secundũ
vsum.

*Salis compositio, cuius vsus sit in omnibus
periculis laborantis tentigine matricis.*

Accipe salis communis lib. ss.

Thuris,

Mumiæ,

Hæmathitis ana ꝑ. ij.

Fiat mixtura cum sale, quo conditator
omne quod ederit.

Spa allium in tentigine obscura.

Accipe aquarum plantaginis.

Serpentinae,

Perficariae,

Hypericonis an. lib. ss

Lumbricorum terrestrium ꝑ. vi.

Dragacanti ꝑ. i.

Consolidae,

Foliorum aristolochiae longae ana

ꝑ. iij. Fiat sparallium optimo saccharo permistum, hoc est, fiat metrenchita, vel clysterium vulvae imponatur, per ꝑ. tres quatuor, vel quinꝑ. horas in ea maneat singulis diebus.

Aliud sparallium

Accipe succi hypericonis,

Perficariae ana lib. ss.

Aquae de prunis,

De cerasis ana lib. i.

Terebinthinae lotae in aqua rosarum ꝑ. viij.

Fiat sparallium pro matrice, quod indatur in vuluam, quolibet die bis, aut pluries, pro necessitatis exigentia.

Aliud sparallium

Accipe olei hypericonis,

Perficariae,

Aristolochiae rotundae, ana lib. i.

Olei ranarum,

Lum.

Lumbricorum ana ꝓ. xij.

Olei ex vitellis ouorū ad pondus omnium, formetur sparallium, & ob suā pinguedinem, non est opus vt in tanta quantitate hoc administres, quia quicquid lubricum est, matrix ad se libenter attrahit.

Vnguentum ad dorsum.

Accipe Mercurij absq; substantia frigida, & omni mordicatione correcti ꝓ ss.

Boli scissi: ꝓ iij.

Axungia ceruinæ lib. ss.

Olei aneti,

Olei ex vitellis ouorū ana ꝓ. vi. fiat vnguentum cum cera.

Ista medicamina, scilicet vnguentum, sparallium, & cardonium simul administrari debent quolibet die bis.

De mola matricis. Caput LVII.

Nihil aliud est mola per se quā mēstruum, quia istud est matricis nutrimentum, & vnā spermatis.

Nota.

Quoduis menstruum spermati permixtum in generationem transit: nam in eo loco nulla separatio fieri potest amplius, præterquam nascentis impleto iam

termino separatur à suo loco decoctionis. Vita molæ est in spermate: nam donec sperma habuerit, inflatur venter, quo deficiente cessat etiam tumor augeri, donec, &c. Nonnunquam in renibus generatur excrementia, quam Friburgi vidimus in vitulo (puto in intersignio vituli esse legendum) albo nigroque coloribus permixtam.

Signa.

Si mulieris vterus ex prægnati natura tumuerit, menstruaque fluant simul, & modo venter minueretur, aliàs augeretur, aut extra verum terminum in durâ inflationem exurgeret, vnâ cum, vel absque doloribus, mouereturque, molam esse matricis dicito.

Terminus.

Crescente mola matricis, spermatibusque vehementer in coagulationem commixtis, augetur in mortem usque.

Cura.

Duplex est medicina molæ, vna quidem in expulsionem, altera in præseruationem.

Ad expulsionem.

Accipe croci orientalis ʒ.iiij.

Boracis ʒ.ss.

Cara

Carabe ꝓ. ss.

Scamoneæ ꝓ. vi.

Lapidis lazuli ꝓ. i.

Fiat pessarium cum oppopanaco inspissato.

Animaduerte quòd huiusmodi medicamētum adhiberi nullo modo tutò possit, nisi mola parua sit adhuc, & per vuluā exire quēat, ante partus veri terminum: aliàs mulier exponitur mortis maximo periculo, si magnam expellere molā conatus fueris.

Præseruatium contra molam.

Accipe agaraci trociscati ꝓ. i.

Euphorbiꝝ ꝓ. ss.

Opponaci colati & inspissati ad pōdus omnium: fac pessarium, vt ere anteq̃ habeant molam magnam: si non desierit vna tantū nocte, siste gradum in eo medicamēto, quia signū est generationis plis.

De exitura. Caput LVIII.

Exitura habet exordium ex proprio defectu, sic vt illa tria prima, quæ cōtinent excrementum, in putrefactionem transeant.

Nota.

Quòd uis excrementum primā suam

materiam habet, ab eoq̃ separatur quod expellit illud: postmodũ aliud nihil præter infirmitates generat.

Signa.

Quum sanies per nasum flaua foetida q̃ decolat, vnâ cum dolore capitis, vel eo sine, pariter si aurium excrementa putrida fuerint, sputũq̃ foeteat, vrina saniem proferat, ac sterqus naturalem colorẽ amiserit, sudor sit foetens, vngues corruptionem patiantur, ex auribus flaua pinguisq̃ sanies profluxerit, oculorum lachrymæ salsæ destillarint, & acutum apostema turgeat, ac mēstrua foetentia cum impertinenti colore fluxerint, præter dolores renum aut fæmorum, ex his omnibus exituram iudicabis.

Terminus.

Si exitura sepius abierit, redieritq̃ per quatuor annos idipsum continuando, permanсурam esse iudicabis.

Cura.

In exitura non est alia cura, nisi quòd excrementum extrahatur continuatẽ.

Descriptio ad nares.

R. lolij

Seminis nigellæ,

Maio:

Ellebori albi ana scrup. 1.

Maioranae.

Saluię ana 3. ss.

Musci grana ij.

Fiat sternutatorij, quod singulis diebus manę per nasum attrahatur parū per vicem.

Descriptio ad aures.

R. diagridij scrupul. 1.

Bdelij 3. i.

Cerae scrup. 1. ss.

Fiat in modum emplastri: quum aures spumam aut aquam emiserint, impone pinnacidium his constructum.

Medicamentum ad vrinam

Accipe croci orientalis 3. ss.

Pilorum zenij 3. ss.

Cantharidum numero v.

Fiat mixtura, sacculusque sub canali subtusque vesicam, vrinā prouocabit, per vnum aut alterū diē, donec sanies cesset.

Zeni sunt folliculi circum leporū caudas existentes.

Medicina pro stercore vel intestinis.

Accipe mellis quantum sufficit.

Diagridij scrup. 1.

Hermodactilorum

Turpetiana 3. l.

Fiant suppositoria secundum artem:
præter sal in exitura, verum in constipa-
tione poteris vti sale.

Medicina pro sudore.

Accipe theriacæ 3. ij.

Alcool vini 3. ij.

Euphorbij grana vii.

Fiat haustus ante ingressum balnei, su-
det, postmodum calidè contactus decū-
bat in lecto, bis hoc, ter vel quater, ac to-
ties repetas, donec foetor abeat.

De callo Caput LIX.

Callus est arsenicalis tumor ex liquo-
re carnis aut sanguinis proveniens.

Nota.

Quoduis apostema per fricationes ex-
citatum in superficie carnis ponit suum
emunctorium.

Signa.

Si post fricationes aliquod exurgat a-
postema rubrum atq; tumens, callū esse
dixeris.

Terminus.

Si fluxiones arsenicales coniunctæ fue-
rint, cum affluentia, terminatur in vlcera-
tionem, & postmodum in estriomenam
transit

transit, maximè cum apostema vel foramen in crus siccum inciderit ex fricationibus, aut in alio loco.

Cura.

In calli cura postquam in apostema transierit, hac vtere descriptione.

Recipe olei rosarum ℥.vi.

Calcis viuæ extinctæ ℥.iij.

Caphuræ 3.v.

Fiat mixtura, quæ superponatur vnguenti loco.

Si tamen prius in vlcus transisset callus, hoc vtere.

Accipe spernioli ℥.i.

Olei de caphura. 3.ij.

Succi papaueris.

Hyosciamiana ad pondus omnium

Fiat cataplasma, quod superponatur, calorem sedat: postea sume descriptionē hanc.

Cape emplastrum apostoliconis.

Diaquilon ana ℥.ss.

Mumiæ ℥.iij.

Cerussæ 3.ij.

Caphuræ 3.j.

Misceantur, & fiat emplastrū super carbones.

Porri proueniūt ex auio liquore, qui
nutrimentū radicū esse deberet vn-
guum.

Nota.

Vbi porrus, non longē distant vngues,
itaq; radices earum in excrescentiā trans-
seunt quæ porros efficit.

Signa.

Quum in digitis pedum aut manuum
porri nascuntur, quibus tactus dolorem
infert, ac indies magis excrescunt in auel-
lanę nucis medietatē, porros fore dixeris

Terminus.

Vltimò simul cum carne crescūt in vn-
guum duritiem, & cum per corrosiuas
aquas, vel incisionē aperti fuerint, in ele-
phantix principium incidunt, incisione-
q; maiores efficiuntur.

Cautela.

Ab incisionib. & corrosiuis aquis abstine

Cura.

Accipe oleum ex baccis iuniperi,

Besonne,

Agarici ana 3.1.

Fellis bouis quantum satis erit pro
vnguento.

Vnge

Vnge dies & noctes linteolo, quo magis triueris, eo melius efficiuntur nigri, sic canturq̃. Postea cura per oppodeltoch ad quatuor vel quinque septimanas.

Alia cura.

Accipe realgaris scrup. l.

Olei vitellorum ouorum 3. ss.

Calcis extinctę quantum sufficit in vnguenti formationē, hoc etiam nigros efficit porros, & putrefacit.

De sclirofi. Caput. LXI.

Sclirofis est apostema, vel nodus, qui nascitur per excrescentiam nouę generationis.

Nota.

Quando natura superfluitatem ex cētro generationis producit, accumulata postmodum in excrescentiam iuxta mēbrum in quo fuerit, generatur.

Signa.

Quum in corpore durus & immobilis tumor, & caro simul cum ligamentis creuerit, quod si tactu simile quid percipias, sclirosim fore iudices.

Terminus.

Sub finem, indies magis ad suam generationē tendit sclirofis, & ultimò con-

torquet membrum, intestina debilitat in
flationibus, & in regionib. existēs mem-
brorum seipsum ad mortem suffocat.

Caute.

Ab omni medicina qua solitum est in
apostematibus uti, caueas, & ab omni-
bus instrumentis, quibus tonsores utun-
tur, & ab eorum magisterio,

Cura.

Cura sit quod sclirosis non accrescat,
nec aliās curari potest.

Descriptio Vnguenti

Accipe olei mirtillorum ʒ.ij.

Nucis muscatæ ʒ.ʒs.

Axungia iumentorum ʒ.ij.

Petrolei ad pondus omnium. Fiat
mixtura, quæ spermatica vasa prout re-
nes & foemora, mēse quolibet inugatur:
hac enim sclirosi tollitur incrementum.

Annotatio.

Regeneratio maior est quàm ubi cor-
pus nascitur: possibile est ut fiat secunda
regeneratio; & est pura superfluitas rege-
nerationis

Sclirosis aliquoties in fronte nascitur,
ut nodus, in ceruice & in manibus.

Quando sub costis, aut ad ventrē na-
scitur

scitur, tunc eius durities non bene percipitur.

De lentigine. Caput LXII.

INexpertī, nec non doctores asserunt
ex cholera nasci lentigines: monachi dicunt ex coelibatu. Verū ego liquoris Mercurij florem esse dico.

Nota.

Vbi liquor Mercurij fuerit, qui vergat in sui regenerationem, oriuntur lentigines. Omni anno cuius carnis liquor florescens regeneratur, & qui lentigines habent, illis qui carent saniores existunt: sub axillis & sub genibus, pallent quas vulgus pulmonis maculas appellat, multasque sub lentiginum vocabulo concludit.

Signa.

Quum in facie, vel sub axillis, sub genibus aut supra maculae nascerentur crocei luteique colorum, siue maneant, aut recedant, lentigines fore iudicabis.

Cura.

Curandum est ut expellantur, quo vehementius, eo melius.

Descriptio contra lentigines.

Accipe heliotropij.

Gamandreæ ana ʒ. iij.

Mannæ electæ ʒ. ss.

Spermatis ceti.

Baccarum lauriana ʒ. x.

Aquarum melissæ.

Verbenæ,

Valerianæ ana ʒ. v.

Fiat potus, eiusque dosis à quatuor in uncias quinque sit, quum incipiunt exire bibatur: si Reubarbarum apponas, non exeunt amplius, quod minime bonum est. Vide quæso quam egregia res sit experientia, per hoc vnicum.

Helitropium herba solaris, quæ penes me est melissa, mirum in modum carnem & sanguinem regenerat, eaquæ nil melius.

Sunt & alia penes Petrum Arelatum apostemata, quorum ego quod hætenus eorum experientiam non feci, nec etiam hoc loco meminisse volui. Quod eos qui ad Physicam & Chirurgiam pertinent morbos mihi per experientiam cognitos descripserim, boni consule.

FINIS.

THEO:

TEOPHRASTI PA-

RACELSI BOMBAST VTRI-
usq; Medicinæ doctoris & Philosopho-
rum Principis, tres vtilissimi Tractatus,
Vnus de Cutis apertionibus, de Cura
vulnerum alius, tertius autem de Vermi-
bus serpentibus, araneis, bufonibus,
canceris, & naturalibus à na-
tuitate macu-
lis, &c.

Libri primi de cutis apertionibus.

Caput I.



V M Deus Medicum atque
Medicinam creauerit, nō est
quōd his immoremur, at so-
lūm de rebus dicamus per
se, hoc est, ex opere naturæ,
quod nobis manifestant, hoc ipsum vt
fiscipiamus, nihil ex propria phantasia
fingētes vel adijcētes. Demōstrat ipsa
natura corpus hominis cute sua conclu-
sum, ex tribus in vnum corpus esse posi-
tum, id est, corpora tria fore, sed vnum in
istis tribus, quod hominis est corpus, in

quo morbi quiuís oriuntur, ex eo quòd
 separentur à se inuicem, aut vnum ab al-
 lio: hinc fit vt in corruptionem transeat
 quod separatū est. Corpora tria hæc sunt
 Mercurius, Sulphur & Sal. Quid vnum-
 quodq; per se, tum tria simul vnita, satis
 in chirurgia corporis enucleatum est, &
 in nostra Philosophia latius. Iā est quòd
 chirurgus instruatur, quo valeat ex eius-
 modi principijs intelligere, quānam ex
 tribus illis quæ dicta sunt vlcera, nec nō
 cutis apertiones procedere queant. Per
 exemplum sic declaratur. Quoduis me-
 tallum etiam in tribus illis positum est,
 Mercurio nēpe, Sulphure Saleq;. Sunt
 inter illa corruptibilia, quædam vt ferrū,
 cuprū, &c. ea de causa videlicet, quia sal
 cōsumit omnia: quod nisi foret, nihil ab-
 sumeretur in similibus. Verūm non con-
 sumit sal, nisi quod in corruptionem se-
 paratum est, eiusq; habet initium: data si-
 bi tamen occasione, prout si palea repe-
 riat ignem, eam sequitur, & corruptionē
 ab ea sui recipit. Quū igitur sal occasio-
 nē habet, corpus in quo continetur cor-
 rumpit, & corrodit, inde fiunt ærugines
 variæ iuxta corporum & salium condi-
 tiones

tiones. Acrugo talis igitur à sale proueniens, corrumpit ac circum se rodit assidue, donec totum corpus absumpserit, quo cōtinebatur, vel tam latè ac potest, nisi reprimatur eius malitia. Nec solum in ferro hoc ipsum contingit, aut cupro, sed etiā in alijs corporibus omnibus ærugo generatur quæ suū corpus absumit, hoc est, id ipsum quod fore deberet, corrumpit. Non secus etiam in homine salis natura quædam habetur, quod postquā occasionem receperit, hoc loco chirurgicè non declarandam, cutem, & carnes abedit, venas ac nervos, item ossa, cartilagine &c. iuxta cuiusq; salis cōditionem & locum. Ex eiusmodi sale, quod vnum est è tribus illis corporibus & materijs primis humani corporis, producuntur in eo cū interna tū externa quæuis vlcera. Satis igitur vnicuiq; chirurgus dictū sit, omnia corporis foramina vel vlcera sale fieri, quod corpus tertium existit in humano corpore. Prout enim pluuia saliferri præbet occasionem hoc in æruginem trasmutandi, nō aliter in homine iudicandum est. Qui volet æruginem huiusmodi curare, debet instar alchimistæ

fore, qui ferrum aliquod præseruare non
 uir, ut nulla sibi detur ad æruginē occa-
 sio, cuprum etiam ac alia metalla: quibus
 ubi damnum eiusmodi contigisset, opti-
 mē supplere scit. Quandoquidem eiuſ-
 modi naturæ quodlibet metallum est, ut
 quum à Philosopho iuuatur, non secus ac
 in homine, quod in illo defuerit crescen-
 tia propria repleatur. In exemplū: Homo
 patiens vlcus auxilio medicinae curatur,
 sic metallum etiam foraminatum reme-
 dio quod adhibetur ei fit rursus integrū:
 quod enim in hominis natura fieri po-
 test, in corpore metalli possibile fuerit: ut
 vnum, sic etiam alterū fit. Hæc sunt My-
 steria naturæ, necnon magnalia artium,
 quibus Deus dotauit & ornauit medicū.
 Artes istiusmodi mirabiles ei sunt obla-
 tæ, ut ex luce naturæ depromat, quæ qui-
 dem lux homo est, & corpus vniuersi
 quod propter illum tantū creatum est.
 Sciat ergo medicus chirurgus breuiter
 his instructus, quòd corpus & cutē ape-
 rit, & quòd curat, utrūq; ex natura quæ-
 rere ac reperire.

Caput II.

Sal

Al est eiusmodi naturæ vt rodatur
Sdatq. propriè dicitur ignis occultus
 quem nemo videt, neq. sentit essen-
 tialiter, vt in vrtica latet. Per exemplū sal
 intelligi potest: Vti videntur herbæ nec
 non radices quæ carnē in bullas exurūt,
 vt flammula, flos eius & radix, apium a-
 aquaticum, sinapium, vrticæ, &c. reperi-
 untur etiā animalia quæ tale qd efficiūt,
 vt cancri, vermes, & alia, quæ quidem oc-
 cultum ignem in se continent, operatio-
 ne tantū perceptibilem. Similiter vt in
 istis exterioribus, in homine salia quædā
 habentur, non aliter corpus intrinsecūs
 vrentia quā flammula. Vnum aliud ac-
 cēdit, vnde resultat quod ex naturæ po-
 tentia fuerit. Hæc omnia sunt à creatio-
 ne diuinitūs sic ordinata, vt videamus
 quid natura, quid nos existam⁹, quid ars,
 & qd magnalia Dei sint. Pariter arbores
 sua salia habent. & ab illis vegetalia sic vt
 in aliquibus horum talis natura salis in-
 ueniatur, quæ in vermes trāsīs, vt isti li-
 gna corrodit, &c. Non secus in homine
 Lupus, cancer, & similia nascuntur, quæ
 non aliter quā animalia viuentia repūt
 ac circum rodunt, qualia sunt arsenicum

auripigmentum, &c. Quæ foramina per putrefactionem in cutem & carnes hominum exedunt, ea de causa quòd salia sint ex sua natura. Et prout in extrinsecis rebus naturalibus multæ videntur differentia, sic etiam in homine variæ salium conditiones habentur, vt vnum foramē alteri simile non existat. Nonnulla salia perurunt instar vrticæ vel vitrioli: quædā pruritum excitāt vt plumosum, & esula: pustulas eleuant alia, prout sinapium aquaticum, cantarides, & similia, quæ in homine iuxta rerum naturalium conditiones diuidenda sunt in sua genera speciesque. Reliqua duo corpora Mercurij nec non Sulphuris, à Sale, quod seipsum rodit, eisq; permixtum est in eodem corpore, pariter exeduntur, quum sal occasione propriæ corruptionis habet, suum etiā corpus vnā cum alijs consumit. Contra similes ærugines hominibus contingētes, naturæ vires opponēdæ sunt, quæ tollunt eas, modò quis expertum eligere medicum nouerit. Medicina Dei donum est, cui concessum fuerit, is etiam habet, camq; promptè poterit exercere. Initium doni sapientia, hoc est, artis experientia

perientia iuxta naturæ demonstrationē,
 vnde nascitur medicus: is enim accipit
 omnem scientiam & instructionem ex
 manifestatione operū naturalium. Quisq;
 medicus igitur operam dare debet, vt ex
 ea medicina discat, quam Deus creauit
 ac dedit hominibus, & non præter istam
 seipsum extollat, vt putaticij præsumens
 tesq; medici faciunt indies. Vt suprà de
 sale coelestis ignis in rebus naturalibus
 dictum est, sic etiā in hominibus occul-
 tus habetur ignis & inuisibilis, qui nihi-
 lominus ardet, postquā scintillis suis ac-
 census fuerit ex influentia quæ est in ho-
 mine: tum existit in suis flāmis prout calx
 aqua perfusa bulliens. Corpus enim eo
 loco vt aqueum corpus cognoscitur, in
 quo latet sal, rodit vritq; prout piper, al-
 cali, &c. quod in sequentibus capitulis
 narratur sæpius. Non aliter hoc sal cor-
 pus suum exedit, quā ferreum sal fer-
 rum, & non cuprum: item cupreū sal cu-
 prum & non ferrum. Ad hunc modum
 salia reperiuntur, neruorum, carnis, vena-
 rum, medullarum, ossium, cartilaginum,
 &c. quodq; iuxta suam naturam ab alijs
 diuisum atq; differens: de quibus abūde

fatis ad intelligentiam exemplorum flammulæ, cantaridum, arsenici, calcis, &c. dictum. Quicumq; hæc exactè cognouerit, vlcerum originem ignorare minimè potest.

Caput. III.

Prouerbium hoc inter doctos versatur: A finis termino Philosophiæ, Medicina sumit exordium. Hoc innuit iuxta Philosophiam rerum naturalium, in operationibus, viribus, malis atq; bonis, medicinam esse nobis addiscendam, vt iudicemus ex eis in hominis corpore pariter flammulæ sal existere, sal calcis, sal boracis, arsenici sal, &c. Non est imitanda hoc loco veterum theórica, iudicans originem vlcerum non ex demonstrationibus Philosophiæ, sed ex suis opinionibus & phantasiis, super quas nihil ædificandum est, quòd non incepserint vbi Philosophia desinit, at potius à seipsis, philosophicum finem ignorantes. Quinam incipiendum sit à fine Philosophiæ notate per exemplum. Videmus lac esulæ pruritū excitare: per hoc Philosophia docet apertè nos, esulam in corpus assumendam non esse, ne sit apertionis illius occasio.

occasio. Post eiusmodi philosophicā ra-
 tionem & instructionem, physicam ad
 hūc modum incipias, videlicet: pruritum
 in homine per esulam hominis ortum,
 sal esulæ fore iudicato, cūm homo sit Mi-
 crocosmus. Cūm ergo philosophia sit
 ea quæ, nobis naturam suis in operi-
 bus proponit atq; demonstrat, in eo na-
 turæ fundamento medicum esse funda-
 tissimum oportet: inde reperiuntur infi-
 nitæ rationes ac documenta rerum ori-
 ginum, de quibus iam scribimus. Erro-
 neum curarum fundamentū olim positū
 fuit. Hoc enim curat hominē, quod exul-
 cerat: id res naturales minimē faciūt, aut
 efficere possunt, videlicet, vt illud quod
 ipsæ produxerunt, curent. Nonnulla re-
 periūtur impediētia ne perurat vrtica,
 flammula exulceret, ac chelidonia cica-
 trizet, &c. Similia perquā vtilia sunt,
 contra salium exulcerationes, vt quæ tol-
 lunt escarā ab arsenico, salis arsenici parī-
 ter escaram tollunt in homine, curantq;
 non aliter quā in illis, in humano cor-
 pore: hoc ipso natura docet vlcera medi-
 cum ex fundamēto cognoscere, qui per
 ipsam & non ipse per seipsum efficitur.

Quapropter ubi docere suis demonstrationibus natura desinit, ibidem in homine medicum operari, scire debet. Non potest igitur fore medicus ille, qui philosophus non erit, cum in philosophia fundetur ipsa medicina necnon ipse medicus.

Non est arti fabrilis comparanda medicina, quod antiquos fecisse doctores videtur. Faber enim ut in animo domum concipit non edificat: non ita medicus excogitare per se morbum aliquem potest, cum hunc non efficiat, sed natura, quae pariter eum novit: At quia medicum etiam cognoscere decet, a natura petere debet ac addiscere quantum ea docet, aequè tantum scit, & esse verè comperit. Faber lignarius truncat arborem, eamque pro suo parat ac aptat arbitrio: Medicina verò præparare se non sinit pro voluntate medici cuiuspiam, at in suo statu manet, in quo similiter uti cogitur ea. Discere medicum igitur oportet in his in quibus ars consistit, ut ab exemplis, quae quod loqui non possint, indicant ea quae natura continet, quaeque fieri non velit, ut unicuique sapienti, cui datum fuerit intelligere, singula tanquam per parabolas & subtilitates

litates ad oculum proponantur & offerantur. Docet itaq; nos philosophia parabolico modo per figuras, formas, virtutes ac similitudines, vt per eas addiscamus quæ necessaria sunt. Ad hunc modum etiã Christus locutus est, non omnibus sapientibus, at solùm illis quibus datum est intelligere. Sic Medicina quidẽ est ars non omnibus data, sed illi tantùm qui vt suprã narrauimus, intelligit. Quare non immeritò veterum theoricæ, causæ, rationes & similia, cum suis æmulis deridenda sunt, vt ex prouerbio, Cæcus cæcum ducit, & ambo in foueam cadunt. Nam quòd ex eis qui philosophi non sunt medici fiant, mirandum non est, si tam enormes in medicina fiant errores, maximè cum tot in eam sese violenter & præter æquitatem intrudant, non considerantes eam, peculiare Dei donum esse non concessum omnibus, conscientiam suam non examinantes, &c. Qui nullius pretij vel intellectus existunt, cor ad medicinam attentum habent, non ea de causa propter quam à Deo creata est, quo fit vt hoc meo tempore, post monachos, nulla gens medi-

cis contemptior existat, non propter artem, sed personas ex omni genere nequitiarum ad medicinā, vt ad refugium confluentes. Penes antiquos itidem accidisse nō dubito, quod eorum artis fundamentum apertē satis docet: cū istorum plurimi vociferatores atque seductores fuerint.

Caput. IIII.

Natura salis quod in homine tertij corporis locum habet, hæc est, vt alia duo putrefieri minimē sinat, & ea de causa naturaliter eis incorporatum fuit, nam vbi sal nullum extiterit, putrefactio libenter subsequitur. Hac ratione quibusuis in rebus natura sal ordinauit, atq; posuit, vt corpora conseruentur in sua sanitate. Varia reperiūtur salium genera, Sulphuris & Mercurij, quo fit vt variae corruptiones etiam existāt. Quod gustum exhibet, sal est, quamuis acutus, vt in pipere, Mercurio Sulphurēque gustus: item in Gentiana sal amarum est, in saccharo dulce, & acetosum in acetosa: nihilominus omnia salia varia quotquot fuerint

fuerint, inter se diuisa tamē vti carnes existunt, istius vel alterius conditionis: hīc vt quadrupes animal, ibi tanquam auis, alibi sicut piscis aut vermis, vbique tamē istorum locorum caro cui spiritus inest earundem rerum, vel anima: quamuis homines in dubium assumāt, an hoc vel illud carnem iudicare debeant, aut non. Ac si quisptam dicat mel non habere sal in se, piper autem illud continere, cum tamen ambo sal habeant sine quo persistere non possent. Multa salia sese manifestant, vt medicus oculariter eorum conditiones addiscere queat: item vt ista suis differentijs in multas species diuiduntur per naturam, non secus in homine fore iudicanda sunt iuxta specificas naturas suas & conditiones. Eorum quæ comeduntur multæ varietates existunt: aliquot ex aquis profluunt, alia quidem ex terra depromuntur, quædam lapidum instar, minerarum alia coagulantur: & postmodum ex præparatione variantur, vt ynum alio pulchrius, clarius, & purius, vti sal gemmæ, similiæque. Sunt nihilominus hæc omnia conditionis huius atque naturæ, vt in corruptionē concordant.

cordant. Alia verò salia corrosiua repa-
riuntur quæ seipsa rursus curant, vt a-
alumínosa: corrodit enim alumen & sa-
nat iterum. Vitriolata similiter efficiunt,
vt etiam diuersimodè per se demon-
strât. Postmodum salia plumosa quæ va-
ria sunt, peculiarem naturam habent, i-
tem auripigmenti salia, calcis & simi-
lium, quæ separantur ab alijs corpori-
bus. Hoc notandum ea videlicet in cor-
pore per se sola non existere, sed vt ter-
tia pars alijs permixta & integra facta.
Habet enim corpus anatomiam suam e-
tiam & corpora metallica iuxta sua mē-
bra. Hæc de causa corpora prædicta mor-
tem citiùs quàm alia membra percipiūt,
quòd sal eorum arsenicum sit, &c. Sic
de reliquis generibus corporum intelli-
gendum erit. Prout Globulus vniuer-
sus ex eiusmodi corporibus constat, non
secus & homo, per quem transeunt mea-
tus, id est, venæ salium repartiantur om-
nes per vniuersum corpus, vt in terræ glo-
bo videre licet ex eius regionibus. Vna
pars exsudat per poros, quod pluuia de
coelo cadenti per similitudinem compa-
ratur, quam istud per suos poros etiā eij-
cit.

cit. Hac ratione discernuntur in corpore duo hæc, nempe coelū & terra. Quod ad terrā attinet, per lotium emittitur, veluti ista fontes in mare profundit ac fluuios, Danubiū aliosq̃: sic in vesica reperiuntur fontes corporis. Quod verò secūdū corpus vpote coelū exhibet, per poros exitū facit, & aere vel cōsumitur, prout pluuiā coeli per terrā absorbetur pro parte, aut euanescit in aere. Cū igitur aqua sit, & elementū aqua, lapidē efficiūt, sic etiam in vrina lapides fiūt, & in similibus locis. Ista physicis potiùs quàm chyrurgis cognitu necessaria sunt: ignorare tamen chyrurgus minimè potest salia, quæ ad per se nascentia vulnera, secūdū præpositum exēplum operātur in anatomie cursu, natura & essentia. Quicūq̃ similia nouit ex physica, tantò fundatior existit in medicina. In terra damnum ex eis non oritur, hoc est, in corpore, donec in eo māserint. Non aliter quā in terra globuli, dū in ista relinquuntur, ex eis nihil fit: nemo sal aut simile quid videt, quousq̃ per præparationem artis hominis extrahantur illa quæ in terra continentur & aqua, tum primū apparent: vt per bul-

litionem salia ciborum, per separationē virriola, per præparationē alumina, per inuestigationem calces, &c. Postquā extracta sunt, non prius nocent, hoc est ad operandum potentiam habent. Similis in homine latet artifex, qui talia præparat arte sua naturali, per cuius operationes ea resultant, quæ in corrosiuis apparent. Verū ubi tales præparationes eorū quæ dicta sunt non fiunt, non nisi laudabilia bonaq; fore comperiuntur. Et nisi præparatio fuerit ibidem in exaltationem paroxismi, nullus appertionis morbus fit, at in vno corpore manēt omnia, prout in terra.

Caput. V.

Prout cœlum cum suo firmamento, necnon terra cum suis elementis vtrumq; duo sunt, & vtriusq; partium alterutra per seipsam est vna: sic & homo duo | continet in seipso, videlicet influentiam quam ei cœlum præbet, cursum verò corpus administrat. Inde sequitur producta per illa terræ meliora, vel peiora fieri, conseruari, aut corrumpi. Pluuia siquidē nimia destruit fructus, & pauca similiter. In proportionem
con-

consistit igitur ipsa natura, medium habere cupiens. Prout ergo cœlum terræ simile quid infert, corpori pariter accidit, quæ quidem occasio trāsmutationis est salis in vltimam suam essentiam. Hæc est vltima rerum essentia, quum istæ postremo sese manifestāt, in ea quæ fuerunt ab initio, sub occulta forma, velut minera, quam nemo discernit quidnam existat, donec veniat extra terræ firmamentum in ignem, tum demum apparent partes eius, vna repræsentat argentum, alia realgar, tertia verò loppam: iam adest vltima dictæ mineræ essentia. Vt est istius causæ eiusmodi sunt causæ per spiritus accedentes, quorum labores hominū operibus haud absimiles existunt: item invisibile suis in corporibus manifestum efficiunt. Isti sunt Xenii, Nephidei, qui delectantur in ipsa natura conditiones istius manifestando, quod ipsis etiam permissum est. Nihil enim tam occultum, quod hominibus non reueletur, hoc est, quin per materiam vltimam, initium & occultam essentiam cognoscant. Id ipsum efficit occultus ignis in suis effectibus. Et prout videmus accendi sulphur per calcedo-

niū vel silicē, pariter & hīc intelligendū
 utpote sal recipere Nephidicos ictus, &
 accendi, ac in seipso ardere quodā igne
 prorsus inuisibili. Item ut Aetna mons la-
 pides in calcē & cineres adurit, & omni-
 no consumit, prāter ignem existe nē in
 ipsis, at accidente solūm: non secus in sa-
 le quidam latet ignis, qui sustentatur &
 nutritur in sulphure. Hic ipsius est qui cor-
 rodit, per occasionem ex accensione sa-
 lis acceptam, eoq; perducitur ut manife-
 stum fiat: eiusmodi causa nō provenit ex
 eo ipso: quid enim cōtra seipsum esse vel-
 let? Verū quia nihil tam occultū, q̄ no-
 bis ob oculos quādoq; venire nō debeat
 inde sequitur quasdam esse causas, quā
 similia succendunt. Vti firmamentum est
 causa lapidum & fulminis, quod sylvas
 atq; domos accendit, cuius causa quidē
 ignis est: Non aliter in hominis corpore
 tonitru, fulmen & lapides existunt, quā
 suo tempore prorumpunt in ignem suū.
 Itidem in calcedonio videtur, qui super
 terram ignem exhibet, hic prāter ipsum
 & calybem cum silicē, nec non id genus
 talia non haberetur. Hoc modo manife-
 sta s̄ sunt omnia. Quisnam homini diceret
 in

in silice vel in calybe latere ignē, arte manifestum si non fuisset antea. Sic etiam in homine similis ars habetur, qua talia palam ei fiunt & innotescunt, vnā cum suo detegente. Cœium peste laborare posse, nec non alijs morbis, haud scire possumus, nisi nos hoc eo doceat, quod eiusmodi morbos in mundum inferiorē imprimat. Mirandum, incredibileq; nobis esse videtur, ac apud nos impossibile, verum Deo possibilia sunt omnia, qui hoc ipsum etiam facit: aliud in his habere iudicium non possumus quā in eius potestate cūcta fore. Hæc à nobis dicta putato, quod firmamentum nostrum, & existens in nobis, quum pestilentiam producit, id per sal efficiat, cui quidem & firmamento nostro pestis inest, vt ea quæ à supernis influit: verum eius loco præbet Aestiomenum, Herpetē mordacem, Ignem persicū, &c. Non aliter quā suprā dictum, de prænarratorū originibus morborū iudicare possumus, penes quæ relinquendæ sunt. Quis enim demonstrare naturā potest apertius, quā eo quod in tribus corporibus elementa quatuor occulta sunt, per quæ sumuat occasionē

in vltimam sui transire materiam? Non
 fecus atq; lignū igne separatur in sal, sul-
 phur & mercurium. Ad hūc modū Phio-
 nitides occasiones & causas exhibēt, vt
 nihil maneat occultum, sed in lucem pro-
 deant omnia, sic vt oculariter appareant
 quæcunq; sunt in terris. Sciendum vtiq;
 tum in rebus insensibilibus, quā sensi-
 bilibus vnum alteri semper contrarium
 existere, vt canes felibus, gallos basiliscis
 sic de ceteris, vti mustelis, leonibus, Taba-
 nis vel asilis, equis & alijs, quorum vnū
 semper aliud in corruptionē & mortem
 persequitur. Phionitides vocātur illa quæ
 in corruptionem prosequuntur alia, pro-
 ut ciconia ranas, falco perdices, &c. Vt
 ista sibi mutuò cōtraria sunt, Physica me-
 dicum docet in suis subiectis agere. Hic
 enim vt piscator fore debet, quo rerum
 conditiones atque naturas cognoscat,
 quæ in aquis existunt: item vti venator,
 vt sciat naturas eorum animalium, quæ
 in terris & in aere sunt, &c. Si quis noue-
 rit quid Nifus faciat, rapiat, &c. cogno-
 scere pariter in corpore poterit quī sem-
 per vnum concernat aliud: nam vt falco
 & perdices se habent ad inuicē, sic etiam
 in

in corpore se res gerunt vna contra aliā. Hæc est naturæ lux de qua nascitur medicus, & non ex seipso, quāuis in seipso maneat.

Caput. VI.

Alis duo fontes habentur, vnus ex venis, id est in sanguine, alter in liquore, hoc est in carne. Prout in terra vidē aquæ fontium ex venis eius fluere, & nō ex seipsis, at in se pariter quī per terrā in venis eius defluūt. Item quānam ipsa terra sudat, ac in se continet humiditatem præter fontes, cū nō omnes aquæ fontes existant, quæ super terrā sunt veniūt. Nam vbicunq; se terre liquor aliquis recipit & congregatur in torrentem vel stagnum, liquor est eius & non fons: isti namq; liberas habent suas origines ex ramis venarū. Non aliter est intelligēdum hominem in se dupliciter continere sal, id est, penēs ipsum in duabus columnis existere, videlicet in sanguine, tum in liquore quorum vterque peculiare sal habet in operationibus: quod in sanguine est, non repurgatur, at in venis manet, similiter & liquor ipse. Verūm occasionibus datis, per suos meatus & emuncto-

ria transeunt eò, vel ad loca in quibus cõueniūt, veluti per poros cutis, per meatus renū prout ipsa confluunt, & simul in mixtionem veniunt omnia.

Positis itaq; duabus istis columnis, adiectus est fluxus quidam assiduus vt Nilus, qui semper fluit, hic est vrina. Ex istis tribus proueniunt salia, nec non omnes fluentium torrentiū apertiones, per suos meatus vi suorum salium transcurrentiū, hoc loco latius nō declarandorū, quòd libro de Tartaro satis abundè tractentur. Priora duo salia libri sunt huius argumentum, quo demonstratur, chirurgiam salis in duas diuisam esse vias, videlicet in scabiem, & in vlcera. Scabies procedit ex sale liquoris, quòd in spumam transmutatur aut in locustis exsiccatur, & super cutem non aliter quàm sal super vrticā extrinsecus adharet. Non secus illud, scabiei nempe, vel pruitum in extremitates erumpit ex liquore varias in cuspidēs prout in vrtica videt̃. Altera via progredit̃ ex sanguine sal & rodit cutē, carnem, ac ossa prorsum, vnā cum venis, ligamentis, neruis, iuncturis, &c. Salia liquoris in varias species diuiduntur, similiter

Iter illa quæ sunt ex sanguine, in diuersa
 partiuntur vlcerũ genera iuxta cuiusq; sa-
 lis existentia in ipsa natura, quæ nos per
 exemplum docet ad hunc modũ: Quæ-
 dam in latitudinẽ crescũt, vt fungi, non-
 nulla in fistularum formam vt sambucus,
 iuncus: alia per aggregatam multitudi-
 nem, vt lauendulæ, &c. quodq; iuxta suã
 formam: quod quidẽ sal efficit, cũ eius
 officium sit exhibere formas. Quapro-
 pter vlcera nonnulla fistularum instar &
 iuncorum enascuntur, vt fistulæ: quæ-
 dam in latitudinẽ, prout cancer: in mul-
 tudinem alia, sicut scrophulæ, cũ si-
 milibus: quædam aquosa, prout fungi:
 sicca nonnulla, vt vsnea super lapides, sic
 de cæteris: vti natura nobis extrinsecus
 terræ sal ob oculos ponit in mineris, in
 lignis, & alijs crescentibus: pariter in cor-
 pore sal per suas operationes, eiusmodi
 formas etiam exhibet. Inde sequitur si-
 mile per simile curari, id est, vlcera simi-
 lia per similes formas: quod quidem in
 generibus omnibus vlcerum apparuit
 euidentissime, videlicet formam simi-
 lem, simili medicinam semper extitisse.
 Pertinent igitur ad medicum Anatomia

comparisonum rerum per similitudi-
 nem. Vlcera itaq; nec non pruritu-
 varia sunt genera, iuxta salium conditio-
 num diuersitates: nōnulla dulcia, hoc est,
 absq; dolore, & comparantur sali cerebri
 saccari, liquiritiæ, &c. quædam ardentia,
 quæ piperi, Zingiberi, granisq; paradisi
 cōparantur: alia sunt escara, sali quidem
 arsenici comparata: comedentia quædam
 alcali sali similia, vitrioli, plumosi: stiptica
 nōnulla, quæ comparantur aluminibus.
 Sunt etiā vlcera frigida, solatrina, nenu-
 farina, &c. calida, vt anacardina: sicca, vt
 acorina: humida barbaïouina, sic de cæ-
 teris vt suprâ, sal eorum acceptum, &c.
 Non aliter de scabie & pruritibus dolo-
 rem inferentibus, & non, cuius generis
 plures aliæ species existunt, vna dissimi-
 lis alijs. Tā subtiliter & artificiosè creatus
 est homo per manus Dei, vt si nobis ipse
 non manifestaret, incredibile foret ho-
 minem ex eis ita compositum esse rebus,
 quas in ipso philosophus atque medicus
 ita microcosmicè detegit per species o-
 mnes. Non potest ista cognoscere pro-
 pria phantasia de humano corpore, si
 per naturam solam, cuius officium est e-
 iusmos.

iufmodi comparationes, formas, atque
fimiles operationes manifeflandi.

Caput VII.

DE fignis etiam eft quod fcribamus,
quamuis ex rerū naturalium pro-
prietatibus depromenda fint, vt vl-
cus omne quod nigram carnē habet, ac
efcarizat, eft ex arfenico: hinc fit vt vnā
cū prædictis, tumorē, calorē, & lipopfy-
chiam inferant, vt eft arfenici natura. Sal
eiusmodi perſæpe contingit effluere,
quandoq; non: quum verò fluit, eft in o-
peratione ſua, prout ſalis fuerit conditio
proprietasq; Sunt & alia ſalia, quæ tumo-
res concitant, emittunt ſanguinis plu-
rimum, ac vehementer effluunt, quocū-
que modo hoc faciant, hirūdinariæ ſalia
ſunt, quæ ſanguinem extrahūt inſtar ſan-
guifugæ. Nonnulla reperiuntur quæ dū-
taxat vrunt, & non rodunt, nec tumores
adferūt, ac ſi commune ſal vlceribus im-
poneretur: aliqua tumores excitant ru-
beos vt vitriolica: pleraq; alia tumores
albos, vt aluminofa: quædā vnā cum in-
cidentibus circum foraminibus, vt ſalia
gemmea: nōnulla cum caueis, vt alcalia.

Z

Talis est natura salium, vnius vt ad hunc modum, & alterius manifestetur ad aliū, iuxta suas cōditiones, quas hoc loco nō recitabo, sed philosophiæ potius cōmitam, cuius fundatissimam peritiā habere medicū oportet in istiusmodi rerum & morborum cognitionibus. De doloribus dictum sit hactenus. Prout in sua natura salia sunt, animalia pariter in sua reperiuntur, & herbæ quædam, quorum salia cōparātur illis, vt sal colcotharinū, cancer, & persicaria salis vnius existunt, vt sal entali, iuncus & fistula pariter vnū sunt. Quare sal colcotharinum operatione sua cancrum in corpore concitat, itidem efficit persicaria, necnon cancer aquæ. Similiter entali sal fistulam efficit in corpore, quod iuncorū & fistulosorū salis existat. Ex forma nāq; similia cognoscuntur, vt quum dicitur, hunc aut illum habere lupū, aut eo laborare, fit quia sal eiusmodi, est vnius & eiusdem cum vero lupo naturæ. In lupo quidē est idem sal, quod adscribitur cholerae, vel vt nonnulli vo'unt, feli: hoc ipsum est origo cholerae seu inuidiæ, corrosivæq; naturæ. Non est istius verū cholera nomen, sed lupinū sal,

sal. In tribus enim corporibus homo positus est, Mercurio videlicet, sulphure saleq; & nō in quatuor, at in spiritum cum quatuor elementis, ex quibus nulla hoc loco signa sumenda sunt, at ex sale dumtaxat. Sal etsi nonnunquam igneae complexionis existat, vt arsenicū: aereae quādoq; prout vitriolum: terreae, sicut entalli: & aqueae quandoq; vt alumen, nihilominus id nō iudicatur ex elementis, cū ista non fecerint illa, sed e contra sint ab eis elementa facta. Non sunt etiam elementa corpora, sed ventus, aer, aut spiritus tantum. Item non sunt operativa, sed hoc est operatiuum quod sal existit, istud enim operatur, & non elementum, siue frigidum, calidum, aut qualecumq; fuerit, sal quum exstiterit, euenit, vbi non, etiam non cōtingit. Complexiones ergo diuiduntur in illa tria corpora, nō in quatuor, & in vnoquoq; corpore quatuor illa, cū eis vltra centū gradus & essentia. Non sunt igitur ex illis quatuor sumenda signa, prout quum dicitur: si cholericus existat, ex cholera: si melancholicus, ex melācholia: si phlegmaticus, ex phlegmate: si sanguineus, ex sanguine procede-

re. Nihil minùs: at si sal sanguinis occasio-
nem habeat, sal erit eius quod in sangui-
ne fuerit: si autem ex sale quod in liquo-
re latet, erit, eiusdem etiam iudicandum,
& iuxta salis essentiam formabitur vlcus
aut pruritus: item cuius generis sal exsti-
terit, hoc effluet, siue sit homo phelgma-
ticus, melancholicus, cholericus, aut san-
guineus, ista sal nō curat, sed iuxta suam
naturam agit. Morborum eiusmodi si-
gna faciūt ad intellectum eorum, vt me-
dicus ex philosophia valeat eos cognos-
cere iudicareq; iuxta verum fundamen-
tum: quod autem nisi cognouerit, iudi-
cium præbet hominibus existimandi se
fundamentum artis suæ super arenā po-
uisse. Pariter signorum ex philosophia
cognitio, receptorum optimum, cōpo-
nitam efficit, qui cogitur aliàs ab alijs o-
pus emendicare suum, vnde surgunt e-
normes admodum errores. Inde recepta
vera sumuntur, videlicet vbi quis mor-
borū signa cognouerit. Hæc eadē eum
docēt origines eorum, quas vnā cum si-
gnis reperit ex luce naturæ: sic vt ex eo
genere rursum in ipsam naturam iterum
redeat, ex qua recepta sibi proponuntur
similium

similium cum similibus, & non contrariorū ad contraria. Non est enim ad hūc modum intelligendus homo, vt in eo contrarium contrario pelli debeat, vt per aquam ignis: quid ergo foret quod aquam expelleret, quid aerem, quidnam terram, hyemen, quid æstatem, &c. Sal igitur suū sal habere vult, Mercurius suū Mercurium, & Sulphur suū sulphur: id natura demonstrat: in similibus expetere similia se.

Caput VIII.

VT fundamentum ac initium istius absoluatur philosophiæ, sciendum est salia rursum in duas partita vias fore, videlicet vnā quæ curam & sanationem recipit, & alteram quæ non admittit eas. Nam vt in terra fluxus aquarum existunt, qui tolli minimè possunt, in corpore pariter occasiones aliquæ nō possunt amoueri: nonnullæ super terram abeūt, vt fontes aliqui, postmodum autem redeunt: non secus habentur salia quæ hoc ipsum faciunt. Sunt etiam quæ fluxus non existunt, sed exsiccantur, & reuertuntur: plurimi torrentes ad hunc modum fluxerunt antea, qui iam

exsiccation non redeunt amplius eo loci, verum aliò discurrunt: itidem accidere solet in homine. Similia multa reperiuntur, quæ medicina sua necnon ars eius aufert & exsiccet, ut per Solem, aerem, atque tempus fieri suis viribus videmus, quæ quidem omnia pariter in medicina sunt. Quare si medicus recepta componere velit, eiusmodi res quærere naturales debet, quæ Soli similes vel aeri comparisone sunt, & non elementis, non calida, frigida, sicca, nec humida capere, sed corpora contra corpora, hæc ipsamet sua secum deferunt elementa. Verum enimvero prout in terris aquæ multæ sisti nec exsiccari possunt, non secus in homine fluxus quidam, ubi iam occasionem acceperunt effluendi, non iuvant auersiones, minus exsiccationes. Quando quidem atque res aliqua sumpserit iter ad ultimam suam materiam, ad quam omnino corrupta sit, non potest amplius reduci, quamvis ad hoc regimina quædam abstinentiæ, exsiccationes, exhaustiones & similia sint excogitata, quæ quidem omnia diutius non iuvant, quam nova congregatio fiat humorum: quibus remedijs humoristarum,

starum dumtaxat vtuntur consilia, sed frustra. Nisi medicamentum aut cura fuerit conditionis eius, cuius morbus ipse, vana sunt omnia remedia, quòd eis minimè curetur. Hæc est morbi conditio, videlicet vt sit reducibilis ab vltima sua materia cuius in via fuerit, ad primã. Vt quum lignum aliquod ardet, nisi per aquam eius ignis extingui valeat, nihil iuuat amplius, at qua præ manibus existente, iam adest remedium, sic vt lignum solum sit igne sine. Si tamen lignum amplius non fuerit, sed carbo, non iuuat extinctio, cum ad lignum à carbone redire possibile non sit: carbonēs enim tales manent, aut accensione transeunt in cineres. Oportet igitur materiam adhuc adesse, quæ reduci debeat ad primã, sic vt id quod absumptū fuerit, abeat, quod autem adhuc restiterit, seruetur. Salia similiter pondere suo diminuuntur, vt lignum pro parte iam adustum, & pro parte non: & non pondere solum, at multa salia prorsum ab homine fluentia recedunt, quibus iam expurgatis, eorum damna facile curantur. Quapropter medicus ista iuxta Phi-


losophiam perpēdere debet, vt cognos-
 cat an fluxus expurgatus sit, vel in via
 diminutionis, & eo finito cura facilis e-
 rit, vt etiam per se fieri queat, quòd e-
 ius materia penitus effluxit. Accidere
 quandòque solet vt pars vna fluat, alte-
 ra non: aliquando parumper & postea
 cesset ac per se, qui terminum hunc at-
 tingerit, foeliciter, at non artificiosè cura-
 bit. Eiusmodi fluxus etiam fiunt inæ-
 qualiter, nam sæpe corrūpitur sal quod-
 cumque fuerit, sibi que foramē excauat,
 quousq; deueniat eò quò tendit: sudore
 corpus ipsum penetrat vsque ad cutem,
 ibidem cōgregatur, operationemq; suā
 aggreditur. Euenire solet etiam vt ces-
 set ibidem, & alio loco se recipiat, in quo
 non aliter operatur quā in priore, post
 ab eo recedens iterum in alium tendit:
 eius rei causa est, quòd species eiusmodi
 salis per corpus huc atque illuc dis-
 currentes, cataractas suas quærant,
 prout aurum & argentum in terra per
 venas expanduntur, in quibus inuenta
 sunt: hīc declinant, ibidem assurgunt, i-
 bi terminantur, illic incipiunt. Ad hunc
 modum genera salium fiunt, multisque
 locis

locis inueniuntur in quos erumpunt: non semper tamen, quòd emoriantur, vt vno loco vel duobus tantum reperiuntur, quæ si diutius viuerent aut vigerent, multis alijs extenderentur. Similiter plurimi fluxus in corpore cessant & in mortem vsq; manent, qui si diutius vigerent, ampliarètur. Philosophia namque docet, hominem etiam in seipso globulum & sphæram esse, res prædictas omnes continètem: ei necessarium est igitur, vt microcosmî corû conditiones probe cognoscat, in quibus similia cum sibi similibus conueniunt, cùm in Theorica tum in Practica.

Animaduertite vos igitur medici, ne cum hominibus ita leuiter agatis, at optime ponderate prius, quid præ manibus habeatis, quidq; vobis faciendum sit. Nam si fluxus eiusmodi curaueritis, necatis homines, itidem facitis, quum præter naturã eorum reprimitis eos. Si curaueritis vlcera per se curabilia, videte vt indicare possitis ea rursus eruptura, vel aliter hominibus imponitis. Non enim propter falsã medicina creata fuit, sed propter manifestationẽ artis in pro-

ximi dilectionem: æger siquidem vester
 est proximus ô medici, quapropter est q̃
 curetis eum ex ordine quo Deus curas
 in medicina creauit. Postquam sanus fue-
 rit ope tua, tu proximus eius es: item est
 quòd ipse tibi gratias referat. vrille qui
 cuperet a te sibi fieri, si tibi hoc ipsū pre-
 stuisset, quòd erga ipsum impleuisti. Me-
 dicinæ veritas igitur consistit in philoso-
 phiæ fundamento, postmodum cura fe-
 liciter succedit erga Deum & homines.
 Absq̃ fundamētī huius cognitione quid
 est tua charitas? quam etsi libenter exer-
 ceres, ista mors est alterius. Habe co-
 gnitionem artis igitur, atq̃
 naturæ, nec non lucis
 istius,

LiB.



IBVS atq; potus ad ventris impletionem à Deo nō sunt ordinati, sed ad naturæ contentationem: quæ si ieiunium expetat, id obseruetur, si famem, abstinentiam, &c. Item non solum illi sunt ad ventriculi famem sedandam & sitim hepatis assumendi, verum etiam ad istarum corporis partium in officijs quæ habent à natura sustentationem, & eorum quæ corpori deficiunt supplementum. Nedum enim caulis est nutrimentum, at medicamentum etiam, sic & rapæ, caro. panis, &c. Vinum etiam sitis appetitusq; non tantum expletionem continet, sed medicamentum. Aqua similiter non sola potum exhibet, at ceruisia, fructuum succi, lac. &c. sitim extinguunt. In istis autem hæc seruanda potissimum differentia est, vt non solum appetitus hepatis & ventriculi sedetur, verum etiam ipsa necessitas ex ordine suppleatur. Hæc est necessitas, vt corpus ea ratione cibis & potibus con-

tentetur, vt per istos in sanitate conserua-
 ri queat, & eius morbi pelli; nam in eis ar-
 cana mysteriaq; magna latent, Hac ratio-
 ne Deus tam varios dedit hominibus ci-
 bos & potus, qui tamen à medicis haud
 bene cogniti sunt, & peius in vsū assum-
 ptī. Morbi reperiuntur qui repletionem
 habere necessariò volunt. Scitis enim vl-
 cus esse, quod lusus appellatur, hoc assi-
 duè repletum fore carnibus vult. Non a-
 liter etiam in corpore lupini morbi non-
 nulli sunt. Item varij stomachi reperiun-
 tur inter homines, vt canini vix satiabiles
 istis est danda repletio, quòd hæc sanitas
 eorū sit. Sunt & ursini stomachi, qui mel-
 le delectantur atq; rebus dulcibus, iste si-
 bi sanæ sunt, sic de cæteris cōditionibus
 atq; naturis. Vt in brutis peculiare con-
 ditiones repartitæ sunt, stomachorū ho-
 minum etiam diuersæ proprietates exi-
 stunt: aliqui libenter oleribus vescuntur,
 acetarijs, &c. quare vaccei vētriculi sunt:
 alij carnibus, qui canini reputantur. pisci-
 bus alij, qui lutræ stomachi dicuntur: sic
 de reliquis. Hac de causa Deus, quòd ho-
 minum ventriculos in tam diuersis appe-
 titibus, posuerit, etiam tam varios cibos
 atq;

atq; potus ordinavit. De naturalibus & agnatis à natura dicta sint hæc appetitibus, & non gulosis: gulæ namque stomachi suam peculiarem sumunt originem in cibis atq; potibus.

Varia sunt vini genera, prout etiam diversæ conditiones hepatum existunt, & potuum appetitus varij, hic ad iulep, ad hydromel alius, ad aquam ille, vel ad ceruissiam fructuumve succos, aliosq; nondum inuentos, quibus secur delectatur, & qui medicis iuxta similes conditiones cognoscendi sunt ac ordinandi. Natura siquidem hoc nos docet, ex ordine suo servare diuersimodè

Ad salium fluxiones accedit maxima deprauatio per sale conditarum carniū. aut similiarum piscium esum: nam eiusmodi sal caribus aut piscibus admixtum vna cum suæ substantiæ corruptione facile præbet occasionem sui simili sali corruptionis. Idipsum etiam efficiunt acuti cibi multis aromatibus conditi, prout, zingibere, pipere, nec non alijs salibus vt raphano, sinapio, alleo, similibusq;. Hæc omnia corruptionem accelerant, quod sal accedat ad sal, mercurius ad mercurium,

& sulphur ad aliud sulphur. Sic in stomacho cibi triplices coquuntur ex tribus illis corporibus, pariter in hepate fit ex potibus. Quapropter medici peritia consistit in eo hac in parte, ut hominem in spiritu salis cognoscere discat: postea sal unumquodque, tum ex natura similem cibum, in eodem sale constitutum, ne hunc administret: nam eo pondus augebitur, quo fieret ex abundantia quæpiam eruptio. Verum contra sal amarum est medicina sibi simile sal, sed dulce, non amarum: contra sal asperum, suum at mite: contra siccum simile, sed humidum & ita consequenter iuxta proportionis demonstrationem. Eiusmodi servata prius concordantia, tum demum adest in cibo regimen & potu, ut in his tribus continetur verè salibus ad sanitatis conservationem adductis, & contra morbos præseruationem. Quare quum irruerunt morbi, iamque sumunt augmentum, subsequitur etiam ea quæ dicta est necessitas.

Animaduertendum etiam ad salis fluxum, alios accidentales accedere, prout videtur in torrentes alias aquas incidere
sem-

semper velle. Non aliter ad salis fluxum alij duo fluxus concurrunt, videlicet ex cibo & potu. Stomachus & hepar nutrimentorum sal accidentale, salis corpori naturali coaptant, ea ratione qua nutrimentum in salis fluxum conuertitur pro parte, simulq; fluunt. Latius ex poris venarum & carnis liquor affluit & sudor qui cruor est ibidem, & guttatim in eiusmodi fluxus decidunt, ac ita propter vicinitatem in suam essentiam transmutantur cum alijs, & simile seducit hac via sibi simile. Sic triplex salis fluxus efficitur, qui corpus est pro tertia parte: videlicet ex sale ciborum & potuum ad huius tertij corporis nutrimentum existente, ex cruore, tum ex liquore & sudore qui in carne sunt: affluxus isti tres per vnicum excitantur. Hæc à me dicta sunt, vt repletio vitetur prorsum in similibus, at potius abstinentia seruetur, id est, ex signis fluxuum & vlcerum tantum ordinetur ipsa dieta vel abstinentia. Quo facto salis corpus virulentiam relinquit, citiusque persanatur vlcus, nam exsiccat corpus eius, vt non valeat amplius ad cutem fluere, sed suo loco manens exsiccare cogitur.

Símilis exsiccatio mínimè fieri potest. ní-
 si corpus salis mitíгатum sit, aliàs iterum
 fluendí sumet occasiõẽ. Non tamẽ hac
 de causa volo, vt abstinentia medicamen-
 tum sit, aut æstimetur, sed Empíria solúm
 quæ aliquo tempore locum habet: nam
 aliquando per nimiam diuturnitatem æ-
 ger moritur, aut ineidit alius accidenta-
 lis morbus: tum loquuntur imperití me-
 dici, nisi hoc aut illud obstitisset, omnia
 se bene habebant, &c.

Sancti pñq̃ viri strictam in eremís vi-
 uendí rationem seruauerunt, non (vt non-
 nulli dicunt) quòd hac vía sese castigare
 voluerint, sed potius vt vitam longam
 consequerẽtur, quam etiã adepti sunt.
 Non per se reppererunt eiusmodi cibos
 atq̃ potus ad longã vitã idoneos esse, ve-
 rùm à spírítu medicinæ didicerunt per
 diligentem inuestigationem. Dietam
 igitur habuerunt ad vitam longam. Ete-
 nim quicquid homo desiderat, idquẽ
 summa diligentia prosequitur, acquirit.
 Sic etiã Iohannes Baptista vixit ab a-
 dolescentia sua, vsq̃ ad sui decollationis
 diẽ absq̃ morbis, ea de causa, quia cibus
 eius mel fuit, non permisit, vt sal in suam
 transi-

transiret malitiam, neque mel cibis alijs
 admiscuit nec vino, sed locustis ramorū
 arborum teneillis & virentibus: quare
 sanus admodum vixit, non ob sanctimo-
 niam aut meritū erga Deum, sed prop-
 ter sobrietatem, quæ decuit eius officiū.
 Huius vita victusque ratio medicis in ex-
 emplum esse deberet, qui consilium ad
 sanitatem hominibus dare cupiunt. At
 cum ipsi turpiter immundē, nec non a-
 dulatoriē medicinam facitēt, consilium
 in regimine coquinæ solūm adhibent,
 non autem ad sanitatem, sed in quantum
 videtur eis cibū non defluere. Tales me-
 dici prorsus ad chirurgiam sunt inutiles,
 ut in ea regimen aliquod instituant, ve-
 rum ad repletionem tantūm. Alij qui vi-
 ctus rationem iuxta necessitatem intel-
 ligunt, sanos conseruat homines, & quos
 curant viuificant, id est, in sanitate per-
 seuerantes efficiunt. Hoc dico solūm, ut
 medici per exempla sanctorum ad absti-
 nentiam naturæ, suos admoueant quos
 curāt, ut sani facti, perseuerēt in sanitate.

Cum igitur adsint exempla certorum
 hominum atque sanctorum, per quæ
 iudicare potest medicus qua ratione cō-

A

poni recepta debeant, ab exemplis videlicet priorum & non Epicureorum, sequitur inde medicamenta reperiri, quæ dictos morbos externos intrinsecus, & extrinsecus persanant. Nā prout vulnera potionibus curantur ab internis extrā, non secus & cibis fieri potest, ad hunc modum scilicet, ut butyrum, caro, panis, herbae, vinum, aqua, &c. talia sint, ut locum potionis vulnerariae supple-re queant; nam eiusmodi cibis nutrimentum aptum sit suo corpori. Si consolidatiua sint & mundificatiua, conditiones istas etiam in corpore seruant, idque cōseruant iuxta suam naturam. In nutrimentis naturæ conditio talis est, uti medicamentum vnumquodque nihil aliud existit, quam instauratio quædam aegri membri, cōfirmatio sustentatioque, necnon augmentatio sanguinis & carnis ei competentium. Cum ergo cibus nutrimentum sit, æquū etiam est ut ad hūc modum adhibeatur, quo membrum aegrum ab eo consolatio-nem recipere valeat, & sui lumbi nutrimentum ibidem inueniat, auxiliumque. Hac de causa nutrimentum in se medicamentum continere debet, non quod stomachus

machus illud instar medicamento cuius-
piam deglutiat, verum vt nutrimentum
digerat: sic de iecinore iudicandum. Post-
quam latius & ad loca sua deuenit, a-
dest naturæ balsamum, quod hoc ipsum
recipit, & potentiùs eo factum, absumit
vnà cū eius causa damnū: hac viā pars si-
milis illi parti suam potestatem adimit, in-
tegramq; reddit Anatomiam, ac in pristi-
nas vires suas redit, sic vt fluxus ampliùs
emanare minimè possint. Postmodū sa-
natio per medicamentum in cibis situm
sequitur, hoc est, progreditur in finem
vsque.

Si verò sumpseris ea quæ proueniunt
ex herbis, vt ex lacte butyrum, fac vt eis-
dē vaccis plurimum salis adhibeas lam-
bendi, necnō a vulnerarijs herbis alas, vt
serpentina, hirundinaria, agrimonia, &c.
tandem ab earum lacte butyrum extra-
has, edēdum præbeas agris, & bibendū
lac, excepto caseo: nam vires herbarum
vulnerarium non transcunt in alia lacti-
cinia, solū in lacte manent, aut in bu-
tyrum se recipiunt. Animalium quæ lac
non exhibent, carnes administrentur e-
iusmodi nutrimento factæ, vt suprà de

lacte habetur, inde nil nisi bonum oriri
 poterit. Hac ratione suillæ carnes Iudeis
 prohibitæ sunt, quòd inde morbos & le-
 pram conciperent, quum eis in escam
 adhiberentur. Consuetum est enim ut
 omni quod immundum fuerit cibentur
 porci, qui si ut suprà narratum est aleren-
 tur, quæ caro suilla vel porcina foret ex-
 cellentior? Herbæ vulnerariæ pariter ad
 hoc optimæ sunt, ut serpentina similes
 quæ: nam isti cibi malignos salis omnes
 spiritus digerunt. Reperiuntur herbæ
 quædã quæ sumptæ vel comestæ, quæ-
 uis vlcera persanant, cancrum etiam atq;
 lupum: verum Latinis carēt nominibus,
 Grecis, Arabicis, Caldaicis, &c. veteres
 enim & primi medici nullā faciunt men-
 tionem earum, aut Pandectæ falsò per-
 peramq; nobis traductæ fuerunt. Ve-
 rum contemptui sunt habitæ, virtutes
 earum tamen innumeræ necnon inex-
 plicabiles ad vlcerum curam existunt. In
 Germania nascuntur absque nominibus,
 non est enim qui nomina dederit vel au-
 diuerit hætenus: quare si noua darem
 eis & prima, vitio mihi verteretur. Ni-
 hilominus quum herbarium in lucē ve-
 nerit,

nerit, eas manifestabo formis atque figuris, quæ hoc loco poni minimè possunt vt intelligātur. Ponā tamen inferius vocabulariū sub huius libelli finem, quo quidē intelligētur admirandę virtutes earū supra quæuis extrinseca medicamenta. Meo tempore ceruisiæ iuxta suam artem coctæ sunt, cū additione dictarum herbarum, quę singulis diebus potę, præter alia, mirabiliter curarūt vlcera, fluxus quoq; represserunt, qui prorsus incurabiles existimabantur. Itē in vino suspensæ hoc ipsum effecerunt, at non tam citò, quòd vinum aduersari magis quàm prodesse conetur. Similiter hydromel excoctū fuit vt suprā de ceruisiā dictū, quod ista fuit excellentius. In iure carniū etiā coctæ: mirabiles curas operatæ sunt, etsi prioribus decoctionibus in cura tardiores ad anni tertiam partem videlicet: curata sunt ad hunc modum vlcera, quæ multis annis patientes suos torserant. Aequum est igitur, vt earum faciamus hoc loco mentionem, quo quum herbarius venerit in lucem, per eiusmodi remedia subuenire possitis hominibus, illa relinquentes, in quibus auxiliū nihil hæte-

nus inuenistis, ob quæ meritò vilipēdī-
ni, Misēradum est sanē Germanos medi-
cos, in præsentiē vsq; diē tantū expertos
nō fuisse, quo potuissēt eiusmodi herbis
indere nomina, deq; suis viribus & virtu-
tibus aliquid scribere: solū iuxta veterē
picturam dicere, si quidē est, esto. Per-
cipere nō possum etiam aliquem fore, qui
fideliter ægris subuenire cupiat: solū id
vt pecuniam habeant omnes curant, hoc
modo curatur nemo.

Caput. II.

Osito vero corpore prout suprà, se-
Pquit inde cura per admixtionē, quæ
similis existit: vbi verū corpus adfue-
rit, cura consistit in herbis vulneralibus
alia viā tantūm præparatis, quā herba-
rum cōmunis præparatio fieri solet, co-
ctione scilicet cum vino veteri, vel com-
mixtione repurgationēque simul cū re-
centi, postea potis, &c. Non ita hoc lo-
co: fieri liquores enim debent præter
mixtionem. In exemplum: Qui præpara-
re consolidæ radicem nouit, & per se, vt
bibiqueat, medicamētū habet ad vlcera,
sic de ceteris herbis & radicibus: excep-
to solo quod sine mixtione vel additione
præpa-

præparentur in potionem & bibantur, non vt in vulneribus.. Optimæ sunt ad hoc negotium & opus herbæ Cōsolida, Serpentina solida, Persicaria, Cīclamen, Chelidonia, & alię plures quę hactenus in vsum nō venerūt. Ad hunc modum in potiones adducuntur. Accipe cōsolide radices optimē rāsas & repurgatas, contunde: postmodū adde panis tantundē & iterū tundendo simul cōmisce, plusq; panis adde, tundeq; postea ponas in velicā porcīnā bene ligatā, & in simū equinū calidissimū, in quo maneat aliquo tēpore, singulis octonis diebus aspiciendo. Fiet inde rubea materia quædā, & postremò pultium instar mollis: non prætereā verū tempus, id est, in fimo longiori tempore quā decet non relinquatur. Extractum postea torculari fortiter exprimatur secus manēte pasta durissīma: cui pastæ plus addito panis & putrefac vt suprā, tam diu processum hunc servato, quousq; radix & panis expressa penitus existant. Accipe tandem succum eiusmodi viscosum, & per se putrefac in vitro suo tempore, postea destilla totum in cineribus, & ab eo quod ascēderit sepa-

ra phlegma per balneum vt nullū ascen-
 dat ampliùs. Manet in vitro consolida,
 pane quidem in phlegmatis albi forma
 per balneum separato. Non solū in cō-
 solida processus hic seruari potest, sed in
 omnibus alijs herbis & radicibus vulne-
 rarijs etiam, quarū numerus magnus est,
 & quæ postquam in præparationē addu-
 ctæ sunt, nedum vlcera manifesta, verū
 etiam occulta curant intrinseca, pariter
 ossium & pudendorum rupturas, vt per
 faniculæ radicem albæ, similesq;. Suc-
 cus eiusmodi vulnerarius aut oleum ita
 præparatum, administrari debet cum
 admixtione medicamenti salini, prout
 suprā, vel vino bibendum, aut in aqua
 destillata, quo curantur vlcera quæ-
 vis, ab internis ad exteriora. Et quam-
 vis hic nouus processus existat, & non
 vetus, nihilominus maioribus præditus
 virtutibus quā veteres omnes, cū
 in illo substantia rerū in corpus transmit-
 titur, & spiritus eius nō solū, qui mini-
 mum auxiliū præstare potest in similibus.
 Admirandē reperiūtur in mōtibus herbe,
 nec non alijs in locis, quæ nō sunt in vsu,
 rusticis magis notæ quā medicis ipsis
 & per

per seipsas rudi modo mirādas virtutes patefaciunt: præparatæ quidē operationes perficiūt incredibiles, vt etiam Apotecarios omnes, herbarios eorum, & medicinæ codices pudefaciant. Quapropter medicinæ discipulo nihil vtilius, qui discere perquā optimē cupit, quā vt in varias regiones peregrinetur: hoc fit vt audiat ac videat ea, in quibus omnes libri surdi cæciq; prorsum existūt. Quandoquidem schola medicinę tegulis non, sed integri firmamenti cœliq; magna testudine circumtegitur.

Caput III.

VLcerosis ordinandi cibi potusque ex herbis ad id medicamen congruis, alijs prohibitis in finem vsq; sanationis. Quo facto primū capitulum præsupponendum venit, ex quo diæta sumēda est. Verū quia materia peccās præ manibus existit, eam vnā cum cibis repurgare conueniēs erit. Eiusmodi purgatio fit ante cibi sumptionē duabus horis, postmodum est quod edatur, idq; lingulis diebus cōtinuandum erit absq; intermissione. Hæc purgatio competens vlceribus, talis non est, qualis humorista-

rum illa: nam ibidē humor non est, quod isti putant: quare nihil præter vlcus purgatur, non stomachus, non cutis, nec simile quidpiā. Processus istiusmodi purgationum consistit in istis corporibus, nempe vitriolo, tartaro, esula, centaurea, sylanda, iuniperiꝑ locustis. At quod ista purgent alio modo non præparata, hac de causa præparari prius debent, quā ad ista præbeantur. Anatomiam vlcerū solūm purgant vt postmodum ea purgatione facta, reliqua corpora, scilicet incarnatiua, & cōsolidatiua suas operationes exercere valeant.

Præparatio Vitrioli.

Suspendantur eius vnciæ quinque in viginti mensuris vini, & cum isto repurgentur. Eius vini sumatur cochlear vnū vt suprà narratum est.

Præparatio tartari.

Tartari liquoris destillati libra, in vini recentis mensuris quadraginta repurgetur vt suprà per se naturaliter, & eius vini cochlear vnum detur qualibet vice.

Præparatio centaureæ.

Maceretur hæc in aqua ardente, postmodum extrahatur eius essentia quinta,
iux-

iuxta communem vsum. Huius extracti guttas administrabis decem in aquæ destillatæ ex herbis vulnerarijs vno cocleari, prout suprà diximus.

Præparatio esule.

Huius virentis radicem & herbã, atq; semen in sero lactis coquito, quousq; liquorem habeas: hunc exprimito, coquendoq; suauiter elixato donec indurescat: eius administrabis aliquantulum singulis diebus manẽ potãdum. Lac omne siquidem hoc loco sumitur, eo modo, quo tyrus in theriaca.

Præparatio sylandæ.

Coquatur in aqua ciclamini destillata, cooperta quidẽ in vitro per horam. Expressa postmodum aqua, recẽti ciclamini aquæ permixta bibatur manẽ singulis diebus ad quantitatem vnus coclearis.


Præparatio iuniperi locustarum.

Præparandæ sunt in liquorem cum oleo de spica: hunc vino permixtum partibus æqualibus administrabis.

Et quamuis alia multa reperiantur eiusmodi simplicia contra fluxus salium, principalia tamẽ enumeravi: quibus cõ-

tentus esto. Medicus omnis defectus hominis cognoscens, eosque supplere cupiens iuxta potestatem à Deo concessam, per naturæ mediū, primò funditus quidnam sit corpus hominis, & in quo sit constitutus hic, vnà cum suo corpore materiaque scire debet: eo cognito, facile reperiet quid sibi faciendum sit. Absque scientia fundamentoque nemo debet medicinam aggredi, maximè christianorum, quibus veritas insita est. Verùm Gentiles atque Iudei quoduis pro suo præsumunt facere arbitrio.

THEOPHRASTI PARACELSI BOMBAST, VTRIVS-
que Medicinæ Doctoris, de Cura vul-
nerum libellus excel-
lentissimus.

 NVulnerum cura tres habetur viæ, prouenientes ex vero fundamento huius artis, quarum prima vulnerarijs in potionibus consistit: secunda quidem in fodicationum emplastris: tertia verò sita est in Balsamis. Plures vie
repe-

reperiuntur, narratu minimè necessariae, cum tres quæ dictæ sunt principales existât in hac artis parte. Quam igitur earum fueris ingressus, feliciter cedit, quare ficticias alias miserasquæ fugito vias.

Prima via.

De potionibus vulnerarijs.

VNa quæq; potio vulneraria debet accidentia quæuis arcere, ne vulneribus incidant. Quamobrem istas habere virtutes binas oportet, vnam ad vulnera curandum, alteram ad arcendum accidentia.

Ad vulnera curandum, istæ sunt excellentiores herbe, videlicet agrymonia, pyrola, alchimilla, fanicula, serpentinae omnes, consolidæ, betonicae.

Ad præueniendum accidentibus istæ sunt potissimæ, scilicet hirundinaria, melissa, veronica, ciclamen &c. coquatur ex istis vulneraria potio secundum vsum, & in potum administretur.

Est quod scias in his, quâto citius vulnus aliquod curatur, tantò melius ac felicius operari te. Et si fortè non obstantibus eiusmodi potionibus accidens in-

ciderit, ad mortem id fieri iudicato, ve
in diuturnam infirmitatem. Procede vt
sequitur hoc infra posito capitulo.

Potio vulneraria.

R. Pyrolæ manipulos duos.

Ciclamínis,

Saniculæ ana manipulum vnum.

Alchimillæ manipulum ss.

Coquantur in duabus mensuris vini, iux
ta communem vsum. Decoctionem i-
stam in potum administrabis manè ve-
speriq; . Verùm herbas à quibus deco-
ctionē elixasti super vulnera ligabis ad-
mixto pauco sale, procedesq; secundum
ordinem ad vulnera necessariū. Hæc po-
tio curat vnumquodq; vulnus sectū aut
fodicatum. Caue solum ne quid alterius
admiscueris medicamentū.

Secunda via.

De fodicationum emplastris.

St quòd hūc per fodicationum em-
Emplastra curandi vulnera modum no-
tetis omnes. Aequum foret cætera
vos fictitia relinquere, putaticiaq; medi-
camenta, manentes in vero medendi fun-
damēto, cum tot signis demonstrati-
busq;

busq; sufficienssimis admoniti sæpius c-
stis, illa non sine plurimis accidētib. in v-
sum vnquam assumpta fuisse, contractu-
ris aut morte, similibusq; proueniētibus
ex eis. Quapropter vsum fodicationum
emplastrorum tenete, quo vos haudqua-
quam nec ægri vestri sedueemini.

Emplastrorum istiusmodi conditio ta-
lis est, vt accidentia quæuis auferant ap-
plicatione secunda, nihil corruptionis
accidentalis aut contrarietatis admittāt,
&c. Quare propter hæc arcana sua nota-
te compositionem eorum, vt eam pro-
bè cognoscatis. Melius est enim vnicum
hoc medicamentum quàm ars integra
quam facitatis.

Vnumquodq; fodicationum empla-
strū ex quadruplicib. cōpilari debet, qua-
druplici ratione. Prima quidē ob sanatio-
nem quæ cera fit: Secunda vt accidentia
quæ vulneribus indies & singulis horis
incidunt, amoueantur, sic vt in eis nullas
tenus maneant: idipsum fit per gummi.
Tertia, vt alia quibus vulnera præter ace-
dentia subiecta sunt, veluti putredini,
vermibus, corruptioni carnis & simili-
libus, auferatur, & hoc per consolidatita

maiora masticē, myrrham, &c. quicquid
per ista crescit, optimum est sub eo pro-
cessu qui positus est antea. Quarta, vt
præseruet à spongiositate carnis, scabie,
pruritu, aridura, cōtracturis, & similibus
alijs vt sequitur, idēq; per mineralia, pro-
ut lithargirium, marchasitam, antimo-
nium, calaminarem, & similia. In istis qua-
tuor ars vera componēdi fodicationum
emplastra consistit, in quibus etiam cura
sanatioq; vera latet. Alia multa reperiun-
tur, quæ plus nominis quàm artis habēt.

*Compositio fodicationum
emplastri.*

R. Cerae,

Lythargiri ana lib. i.

Calaminaris,

Colophoniae ana ʒ. ij. ss.

Olei communis lib. i. ss.

Liquescant igne leui cera, colophonia,
& oleum simul, postea lythargirium &
calaminaris contusa tritaq; subtiliter
sensim inijciantur ac decoquantur ad em-
plastri iustam spissitudinem, incōbusta,
postmodum imponantur gummi hæc
vt sequitur.

R. Oppopanacis.

Sera-

Sarapini,

Bdelij,

Ammoniacy,

Galbani ana ʒ. i. ss. præparatorum
tamen & in aceto coctorū prius. Et post-
quam alijs admixta fuerint, addantur isti
pulueres.

R. Corallorum alborum & rubeorum.

Mumiæ,

Myrrhæ,

Thuris ana ʒ. i.

Antimonij ʒ. ss.

Croci Martis ʒ. ij. His alijs admix-
tis partem adijce larignæ masticis, dein-
ceps effunde. Postmodū hypericonis o-
leo necnon lumbricino cum additione
Camphoræ vnciæ ss. agitato manus in-
ter, & serua.

Non est quòd excusationes quæras in
descriptione hac, neq; vt sumptus fugias,
aut multitudinē abhorreas simpliciū, at
potiùs adhibe diligentia in his quæ te se-
curum faciūt, in omnibus vulneribus ca-
pitis, etiam fodicatis ac alijs, quæ minimè
curare debes, solūm relinque medica-
mento curam: ipsum est medicus, tu ve-
rò non.

B

*Alia compositio fodicationum emplastri cuius
iusdam, ad vlcera cum vetera, tum recētia, nec
non ad vulnera quævis excellentissimi.*

R. Galbani Oppopanacis ana ʒ. i.

Ammoniack,

Bdelij ana ʒ. ij. Terātur omnia mi-
nutissimè, ponāturq; per diē & noctem
in ollam fictilē & vitreatam, affuso quidē
optimo aceto ex vino facto. Postmodū
coquantur in eo suaui tamen igne carbo-
num, vt gummi liqueścāt, quo percepto
calida in saccum effundātur & exprimā-
tur, vt separētur à fecibus, quæ sunt abij-
ciendæ. Colatura hæc iterum bulliat in
olla, tā diu donec acetum euaporatū sit
omnino: semper agitanda sunt ne cōbus-
rantur. Hoc serua mundissimè coopertū
ne quid incidat. Postea sume olei oliuarū
libras duas, ceræ nouæ libram ss. quæ in
ollā fictilem vitreatā & satis magnā po-
nātur super ignē carbonum, & sensim li-
queścāt. Inijce tandē lytargirij minutissi-
mè triti librā vnam & ss. paulatim & suc-
cessiuè semper agitādo, quousq; permix-
ta sit, & spadicei coloris fiat materia, vel
in eū incipiat cōuerti. Postmodū accipe
gummi prius coctorum ad quantitatem
nucis

nucis & inijce qualibet vice tantundem,
quousq; intrarint omnia, mixtaq; sint a-
lijs rebus & colliquata: videndum interim
ne materia plus æquo calefcēs efferueat,
cū per se valde calida sit, Postremò hæc
addes.

Recipe vtriusq; aristologiæ rotundæ.

Calaminaris,

Myrrhæ,

Thuris ana ꝑ. i. Tritis terēdis & in-
fectis affundatur olei laurini ꝑ. i. & vlti-
mò therebinthinæ puræ ꝑ. iiii, coquantur
agitādo summa cū diligentia. Quū scire
voles an satis cocta sint, eius parū in frī-
gidā aquam pones, & si non adeo mollis
adhæserit, bene se habet, sin minùs, & ad-
hereat ipsi digitis, coquatur latius do-
nec optimè cocta sit materia. Dopone
post ab igne, & in magnam peluim aqua
plenā effunde, postquā in frigidatū fue-
rit, vt manibus eā tractare valeas, istis o-
leo camomillæ vel rosaceo perunctis a
malgama tribus aut quatuor horis, &
mūdo vase reconditū emplastrū hoc ser-
ua: quinquaginta post annos, equè bonū
est ac recens vel anno primo factum.

Vsus.

B 2

Istius emplastri virtutes innumeræ sunt ad vlcera vetera nec non recentia, siccat, mundificat, carnē bonā producit, cōsolidat ac sanat vna septimana magis quā aliud integro mense: putrefieri nō permittit aut corrūpi, nec malā carnem excrecere: nervis truncatis aut contulis optimum est remedium, ferrū, lignum, plumbū & alia de vulneribus attrahit superpositum eis tantū. Venenosorum animalium curat morsus, ictusq;: maturescere facit apostemata cuncta sola superpositione: contra cancrū, fistulam, ignem persicum, &c. est excellētissimum, & ad mitigandos omnes dolores.

Tertia chirurgiæ via. De Balsamo.

Balsamum aliud nihil est quā medulla Mumie. Mumia siquidē est balsami corpus, quare medicus vtens balsamo hoc, iuxta naturā operatur optimē. Verū est olea præparata destillataq; vocari balsama, sed à nullis præterquā imperitis medicis: non continent enim in se Mumia, ex qua sanatio procedit omnis. Nul- lam ego friuolorū oleorum eiusmodi facio mentionem. Sal etiam balsami naturam habet, non quod balsamū existat vel
mumia,

mumia, sed eorū est sustentaculū: cōtinet enim vuluus mumiam, cui sal applicatur in sua prapARATIONE plenum.

Haud imitandi sunt, qui dicunt, hīc frigidum, calidum, humidum, aut ibi siccum: ista quidem contra naturam adducuntur in vulnerum curis, cū accidētia sint. Quum verū assumitur medicamentum, ista nō occurrunt. Graue nimis atq; damnosum est medicamentum, accidentibus obnoxium, quōd eorum curæ cōtrariæ sint, contrario modo pariter succedunt. Huius rei causa latet in scatularum varijs coloribus.

Descriptio Balsami talis est.

Accipe Mumia cum æquali pondere mellis, admixtis floribus hypericonis, & aliquo vase reclusa vitreo ponantur in digestionem, per septimanas quatuor. Postmodum seruetur hoc digestū, quo quidem humectanda sunt assidue vulnera, donec perfanata sint.


Finis Libelli de Balsamo.

B 3

TEOPHRASTI PA-
 RARACELSI BOMBAST, V-
 triusq; Medicinæ Doctoris, de Verm-
 bus, serpentibus, araneis, bufonibus,
 cancris & maculis or-
 tis à natiuitate,
 Liber.

De originibus artium.

Caput I.



V M Deus O. M. nedū cun-
 cta, quæ necessaria sunt ho-
 minibus ad cibum & potū,
 ac ad sustēnationem creauit,
 sed etiā omne quod ad eo-
 rum sanitatem, & commoditatem est v-
 tile, necnon ad vitam longam necessariū,
 idq; per diuinum verbum suum Fiat, vt
 in Genesi legimus: hæc omnia non so-
 lūm visibilia vel sensibus obiecta fore
 voluit, vtrūmetiā occultis & magnis vi-
 ribus naturalibus dotauit, suaq; virtute
 cunctis potente confirmauit, vt indubiē
 nobis credendum sit, immutabilia sic in
 finem vsq; sæculorū omniū permanfura.
 Verū m

Verum quod parū admodum ista cognoscamus, eius nos ipsi causa penitus existimus, eo quod ita negligentes, desides, & mox saltidio sumus affecti, quum discere quærereq; debem⁹: id facere nos tamen oportet, si naturam in suis magnalibus & mysterijs cognoscere volumus. Deus enim creauit eā eiusmodi viribus atq; virtutibus ornata, non vt occulta maneret in eis, vel istæ laterēt in ipsa: verum vt vniuersaliter omnibus hominibus, cunctis etiam creaturis venirent in vsum ad earum commodum & utilitatem.

Quinam tamen homo primus Adam hæc omnia nouerit, & naturam ipsam in suis viribus atq; rebus supernaturalibus perfectissimè, valde miratu dignum, præsertim quod post sui creationem & ante lapsum, lucis naturæ prorsum expers foret, creaturarumq; Dei nullā haberet notitiam, sed in Paradiso cum Eua sua coniūge viueret ac ambularet in summa simplicitate. Postquam Deus tamen eos in tentationem incidere permisisset, item serpentem seducere mulierem appetitu scientiæ cogeréque vt morderet in

pomum, istudq; marito præberet comedendum, quod serpens eis polliceretur multa (prout in primo libro Moysis legimus) inquit: Omnia vobis innotescunt bonum atq; malū, imò similes Dñs eritis, vbi de fructu hoc ederitis. Quod etiam statim factum existit, etsi postmodum valde pœniteret eos effregisse transgressosq; fuisse mandatum Dei, qua de causa fuerūt extra Paradysum eiekti. Serpenti minatus est utiq; Deus per mulieris semen, Christum videlicet, capitis cōfritionem. Hac via docti fuerunt Adā & Eua, nec non in luce naturæ peritissimi facti. Horū omniū serpens ex permissione Dei causa fuit, & uti doctor eis existit. Quapropter nō sine causa in præsentem vsq; diem serpentes, & præsertim Germanici maximas & imperitis incredibiles potētias, ac supernaturalibus virtutibus persimiles adhuc retinuerunt.

Scitote igitur primum serpentē in Paradysso nedum potestatem & vires habuisse solum Adamum & Euā ex peculiari permissione secretoq; diuinis tā altē in luce naturæ sublimandi vel instruēdi, ad boni & mali cognitionem: verū etiam post

post illum cæteri serpentes omnes vt supradictus in finem vsq; mundi: eiusmodi magnaq; mysteria ex natura, & potissimum ex volũtate peculiari Dei retinent & habent. Inde colligi potest, non sine causa tam alta mysteria naturæ serpentes in præsentem vsq; diem possidere, tum etiam non præter occasionẽ lapsum primum, & mandati Dei transgressionem per serpentes accidisse, cùm Deus omnipotens ei plus mysteriorum & altiorum quàm alijs quibusuis animalibus, viuentibusq; suis creaturis tribuerit & appropriarit in earum creatione: quare nõ mirandum est magis per serpentem, quàm per aliud animal lapsum accidisse. Sciebat enim Deus penes arborẽ, quã summẽ prohibuerat primis nostris parentibus, habitare serpentem. Quamuis concedendum, in eum intrasse diabolus, & per ipsum esse locutũ istum: quod etiam non sine causa fecit: optimẽ sciuit enim, animal hoc in luce naturæ tam egregiẽ dotatum esse per Dominum creatorem pro sui natura vt ipsemet diabolus. Inde factũ est (vt ex prouerbio dicitur) quod similis in sibi similem intrarit, & ita sit ex

serpente nec non diabolo facta cōsotia-
tio quædam.

Caput. II.

Quo progressu tamen id fiat, ut ser-
pens homini tam abstrusa myste-
ria naturaliter suæ lucis naturæ pa-
tefaciat, omne bonum atq; malum, item
simplicium omnium & creaturarū pro-
prietates, & vires doceat (quod in exper-
tis fieri supernaturali quapiam arte vide-
tur) breuem de primo serpente vobis in-
structionem dabo.

Scitote serpentem hunc per bona ver-
ba non, dulcem vocem, neq; per constel-
lationes aut aliàs magico modo hominē
in lapsum induxisse, verū per morsum
in pomum tantū: nam hic esus nisi conti-
gisset, in peccatum non incidissent. Vn-
de satis colligi potest, serpentem pomo-
rum effectum inseruisse, nec non essen-
tiam spiritualiter, non secus si corporali-
ter in tota natura substantiaq; sua fuisset
in eo. Simplex in his minimū habere gu-
stū valet: Existimo hac de causa marga-
ritas ante porcos non esse proijciendas.
Intelliget me sine dubio sapiens. In vlti-
mo libello meo Mysteriorum nō solum
hunc

hunc processum perfectè prosequar, verum etiam alia multa secreta pulcherri-
ma propalabo. Quare his paucis hoc lo-
co satis habeto.

Caput III.

Vāquam antea de his scribere no-
Qlui, nec aliquo librorum meorum
hactenus memini, tamē quòd sum-
mè necessarium fore videam, nedum me-
dicinam, verum etiam omnes alias artes
& secreta naturæ plantari denuò, cū pau-
latim in obliuionem transeant, & ab im-
peritis contemnantur. Id ego veram in-
punctionem existimo fieri, quòd summa
Dei mysteria donaq̃, non vti dona diui-
na recognoscantur ab hominibus. Ea de
causa Deus irritatus, illa nobis è manib.
eripiendī quæ dederat, occasionem has-
bet, alijsq̃ dandi, gratiamq̃ similia, nec
non alia plura tāquam dona sua cum gra-
tiarum actione cognoscendi.

Cū igitur de serpente tractare pro-
posuerim, æquum erit vt latius quid e-
molumentī sit ex partibus eius ortum e-
narrem. Scitote pro parte lingue, hāc ad-
mirandē plurimū in sua potentia sese
demonstrasse. Quamobrem plurimi ge-

Harunt eam admirabiles effectus, videlicet contra quæuis arma, visibiles & inuisibiles inimicos, eisq; feliciter successit, & in maximam victoriã in bello nedum, verum etiam ad alia negotia multa, magis quàm dici queat.

Ad hunc modum etiam venerus famulatus intentionis suæ compos factus fuit, quamuis narratu nimis indignũ existat, non tamen ea de causa mentionem facimus huius, vt quispiam vtatur ea nequitia, sed quo videatur, quàm admirandæ naturæ vis appareat. Quanquam in istis & similibus fides cooperatur addendo vel minuendo secundum vsum. Non nulli partem istam hominibus ad cor exterius super nudam carnem alligarunt, qui laborarunt internis apostematibus propter eiusmodi regiones, & ita venenum citra cutis apertionem extraxit, vt instar guttarum adhærere visum fuerit, quo semper absterfo, rursus illa pars applicata est, iterum, ac tam diu donec nulla gutta prorsum apparuit: hac via patiens sanus euasit.

Cum bufone similiter agitur, vt alio loco dicimus, dempto solo quòd hic viuus

uus à capite baculo perforet acuto deorsum, & in aere suspendatur donec sicce-
tur, postmodum linteo mundo prorsus
inuolutus superligetur: ad hunc modum
è patientibus omne venenum attraxit.

Verùm vno tantùm rarò satis fuit ad li-
berationem patientis, quapropter iuxta
respectũ istius & morbi toties alius bu-
fo similis applicandus erit, quousq; non
inflentur amplius, aut intumescant, tum
demum extractum fuerit omne venenũ,
ac ita patiens curabitur. Non propterea
quòd animal sit ita horrendum, reiñien-
dus est vsus eius in medicina, sed vt ma-
gnum habendũ in ea naturæ mysterium.
Optarem pro parte mea, vt ad omnia fo-
rèt attractiua, maturatiua, & corrosiua
medicis in vsum: plures ad vitæ retentio-
nem curarentur, quã hactenus actum sit.

Caput IIII.

MUltò maiora quàm suprà posui-
mus, per dictam partem serpentis
& membrum adimpleta sunt, quę
hoc loco suprà quod recitare prolixum,
lectoribus tædiosum foret. Verùm vbi
de curis magicis agam, nedũ de hac, ve-
rùm etiam de alijs longè maioribus re-

bus & viribus supernaturalibus legi poterit abunde satis, & quam varia gestarint veteres, quæ supernaturales vires atque virtutes demonstrarunt, in gravissimis ægritudinibus ac defectibus, in quibus terræ natura nihil efficere poterat, pepulerunt & curarunt. Operationes in istis ita potentes extiterunt, ut gestatione sola vires suas demonstrarint, homines mirabiliter ab armis omnis generis tutos reddendo, ab omnibus inimicis eorum similiter ipsis felices admodum successus & victorias adferendo, pluraque narratu minime possibilia. Verba quæquam inuenta sunt, characteres, sigilla, signa, & mirabiles imagines in carta virginea depictæ, nonnunquam in metallis celatæ, præsertim in Gamahi ut carneolis, saphiris mirum in modum & varijs formis hominum, animalium, ac diuersarum figurarum, quæ singula mirificas & supernaturales vires in suis operationibus manifestarunt, ut etiam pro parte scriptæ reperiuntur, prout à Ptolemeo, Virgilio, Alberto magno, &c. Cum tamen authorum eiusmodi libri iam extantes, à ceremonialibus ita corrupti sint, eis nullatenus fidendum, nisi

nisi quis prauum à bono separare no-
uerit, nucleum eliciens, abiectis cortici-
bus.

Caput V.

Nec est quod quispiam putet me vel
le homines impellere vt credāt, aut
his vtantur, at id in cuiusque situm
est arbitrio. Quanquam Virgilio nec
non Alberto magis quàm alijs scriptori-
est credendum: nihilominus optimum
quod sciuerunt sibi retinentes subtricie-
runt, secum in tumulum deferentes.

Quare nihil excellentius præ manibus
iam existit, quàm ipse Techellus scripsit,
etsi minima scriptorum pars eius extet,
quòd penes eos qui habent illa conte-
mnatur, ea de causa quia Iudeus fuit, ma-
gnus tamen in Israel magister extitit. Ve-
rùm quòd ista parui fiant ab imperitis
& inscijs, ars maxima præstantissimaquæ
Magica necnō Cabala transierūt in obli-
uionem, & ab inexpertissimis contem-
ptæ Sophistis iacent. Non considera-
uerunt isti rudes homines, omnipoten-
tem Deum suo populo Israelitico scilicet,
manifestasse tunc temporis plus in
luce naturæ quàm post aduentū Christi

factum sit haecenus. Quamuis in Theologia naturales & supernaturales artes omnes contentas habeamus, ut inde valeamus eas omnes addiscere, quod simplicibus hominibus occultum est, & longe difficilius quam ut ab eis intelligi queat. Est etiam impossibile mihi cuius alio rudi, ut infanti pultes in os ponere, sed legito summa cum attentione Salomonem & Prophetas, cum nouo testamento, & reperiens ibidem supremum totius mundi contineri thesaurum occultum.

Ut ad propositum de serpente redeam, scitote in eius cute vel spolio magnas latere vires, nedum ad vulnera, quum pulvis eius eis iniectus fuerit, verum etiam gestarunt illud plurimi super brachium nudum quo tulerunt arma, victoriamque consequuti sunt. Inde puerperae circum colulum aut corpus appposito, victoriam in puerperae conflictu habuerunt, citissimeque liberatae fuerunt. Sed non omne spoliolum serpentis id efficit, illud solum, quod ipsemet serpens exuit & abiicit a se prout cornua ceruus. Pariter de lingua putandum non omnem habere virtutes, at illa tantum quae de serpente viuo adhuc erigitur.

Caput VI.

IAm ad serpētis conclusionē perueniamus postremò de hoc notato, pinguedinem eius & carnē in se maximā curationem cōtinere non solum in recentibus vulneribus, at venosis morsibus etiā, in vlceribus, &c. Multas alias virtutes habent, & per præsertim ipsa caro medicamentum est excellētissimum, vbi primū abscissum caput fuerit, & cauda (pulso prius ab eo sudore qui venenū est eius) truncata, & abiecta simul ambo. Breuius ista comprehendo, quòd alibi latius tractem, quare cōtentus his paucis esto.

De consecrationibus & serpentū adiurationibus vt aliquid adferamus. Istæ contra Deum atq; naturam factæ sunt. Quamuis admittam eos hoc medio domitos & mites reddi vinciq; , tamen id fieri minimè debet, non magis quàm superstitiones & Idololatria, quæ neminē ægrotum aut sanum efficere deberent, cum id vera fide per naturam facere possimus, alijs quæ dicta sunt omissis. Verba quædam supra serpentes prolata faciles & quietos eos efficiunt, ac obediētes. Itē præservatiua nonnulla habentur,

C

quæ tutos vtentes eis faciunt à serpentū
 & aliorum animalium venenosorū mor-
 sibus : quæ varia sunt vt alibi scribimus.
 Quanquam de serpente cuius antea me-
 mini parua cura habēda est, quòd in suo
 genere sit optimus, verùm de alijs ple-
 risq; nec non crocodilis, salamādris, atq;
 basiliscis maxima, quę sub genere serpē-
 tum contenta sunt omnia, hominibus i-
 nimicissima venumq; suum in eos diri-
 gētia. Quamuis in Germania rarò vixq;
 reperiātur, nihilominus eorum oportuit
 meminisse, quo meliùs ab eis cauere pos-
 sint homines vbicumq; fuerint. Melius
 præseruatiuum non noui, quā sit cam-
 phora in oleo petroleo, vel oleo de S.
 Quirino soluta, quantum poterit eo sol-
 ui, & manus, pedes, ac aliæ corporis nu-
 dae partes inungendæ sunt: postmodum
 cum serpentibus tutò poterit agi versa-
 riq;. Si tamen hæc medicina præseruans
 contra periculosissimos serpentes, vt illi
 sunt qui sagittarij dicuntur, eo quòd emi-
 nus in homines irruant, nō fuit sufficiens,
 item illi qui mortuis vescuntur corpori-
 bus & crocodili, nec nò basilisci qui ho-
 mines aspectu solo necant: aliqui supra
 se Ga-

se Gamahi gestarunt, in quibus homines sub sinistro pede serpētē habētes celati fuerūt, super quem steterūt ad caput. Hoc fuit penes antiquos optimū atq; supremū ad ista pręseruatium. De his Techellus prę ceteris optimē scripsit authorib⁹ omnibus, verū a Sophistis nebulonibus intercepta sunt istius scripta viri, vt plebs cōmunis priuata sit eis: quę sibi retinuerūt, aliaq; friuola stultiloquia subtruserunt in locum, & falsas opiniones. Hac ratione propriū venati sunt honorem, quod summē deplorandū est. Contrā quid agendum, actum est, quare Dei iudicio relinquendum.

Vt harum finem rerum attingam, existimo haud fore necessarium eas hoc loco tractare latiūs, at libro, quo de Magicis agam sacretis & similibus alijs: quare satis de tractatu serpentum, &c.

Caput. VII.

Vnt & alia pręter serpentes animalia quędā horrenda prorsum & contempta, quę mysterijs maximis dotata sunt. Vt bufones de quibus tertio capitulo dictum est antea, maximū in peste remedium exhibent, & in moribus

venenosorum animalium, exsiccati nec non alligati, cito venenum extraxerunt omne, vitam ægris conciliantes, vbi cætera medicamenta nihil prodesse potuerunt. Videmus etiã per eiusmodi remedia morpheam statim à fundamēto prorsus extirpatã fuisse, quum viui cocti fuerunt in oleo, quo damnũ hoc inunctũ persanatum est, & alia multa, quæ putaticij medici tanquã fabulas existimant, ego verò secretissima quædam arcana.

Similiter aranea quæ horrēdissimum animal existit, quã egregium cōtra febres quartanas remedium adhibet: quũ inscius eã nucis corticibus inclusam gestarit æger in quartum vsq; diem: Item in salamandra, quã varia tentarunt alchymistæ, donec reppererunt artem conficiendi per eam aurum atq; tincturam ad metalla: quamquã in medicina haud utilis existit, nihilominus ob ea quæ dicta sunt laudabilis: tractatu quidem periculossima, quòd celerrimũ venenum habeat, & potentissimum, quare cauendum ab eius tactu, &c.

Caput. VIII.

Post.

Ostquam de venenosis & horrendis
Panimalibus egimus, alia communio-
ra quædam adducamus: puto vos
non ægrè laturos, vt mos putaticiorum
hactenus medicorum fuit, omnia simpli-
cia, quæ nō sunt apparentiæ magnæ, sed
facile haberi possunt, contēnere tāquam
inualida: non considerantes Dominum
Deū frustra creasse nihil, sed vnūquodq;
peculiaribus dotasse viribus ac virtuti-
bus iuxta suam voluntatem.

Quòd hæc autē ignoremus, eius ipsi
nos causa sola sumus; ob nostram negli-
gentiam, incredulitatem, & in perquirē-
rēdo naturæ lucem pigritiam, &c. Tum
si quispiam alius in quærendis Dei do-
nis maximè sudet, quo prodesse possit a-
lijs, atq; docere conetur: ita prauæ natu-
ræ sumus vt ingrati labores eius vilipen-
damus nedum, at etiam carpentes irri-
deamus. An hæc fideli medico desplice-
re non debeant?

Hoc à scriptione me retraxit, quam-
quam antea vos inter me numeravi, sum
tamē vester indagator & inuentor, qui li-
benter vos meā artem omnē quā aper-
tissimè scripsissem ac declarassem, & ve-

luti pueris in os pultes indi solent, intul-
 lissim: nisi me vestra detinuisset ambitio,
 nec non proprii commodi laudisq; ve-
 natio, qua vobis ipsis honores adscribi-
 tis alienos, & nō eis à quibus habetis ar-
 tes. Quare mea prorsum non estis arte
 digni, quamvis optimè sciam vos ea plu-
 rimum indigere, si verè medici essetis,
 haberetisq; tantillum in proximum cha-
 ritatis. Cū tamē loculorum vtilitatem,
 vxorum vestrarum coquinam & arcas
 magis quàm agros curetis, est quòd eā
 vobis laudem attribuam, etsi me perpe-
 ram inculpetis. Nil boni de vobis lo-
 quor, non sine causa tamen, sed quia lo-
 culorum estis medici tantum, quos me-
 lius curatis omnibus corporis morbis,
 quo fit etiā vt splendidas domos ædifice-
 tis vt palatia, aureos gestetis annulos,
 byssinasq; vestes, &c. Vos mihi impro-
 peratis leues opes meas, & vestes hu-
 miles quas habui, gessi q; verum si tātās
 extorlissim ab agris pecunias, easq; ve-
 natus fuissim, & loculos meos potius
 quàm agros curassim vt vos, ditior ve-
 stro quouis fore: quamquam & sic longē
 sum vobis opulentior omnibus. Cōstan-
 tiores

tiores diuitias enim possideo quàm vos, videlicet artes, quæ meæ diuitiæ sunt artes optimæ: nam eas fur à me nō auferet, non ignis aliquis nec deprædator, nisi vitam adimat, nec propterea possidebit illas, cū in me sint occultæ nec nō inuisibiles, quare mecum recedūt vti ventus. Ecce tales opes habeo, quæ domos, prædīa, vestes, & pecunias excellunt, ac omnia quæ possidetis, cū sint permanētes. Et quāuis pecunias meas cū bonis viris absumam, nihil de capitali mihi deperit, hoc artes existunt, quæ nunquam auxiliante Deo me deserunt.

Caput XI.

Roposui de quibusdā tractare simplicibus, & præsertim de quibusdā animalibus, & morbis ad quos pertinent, quorum nullus medicus ante me fecit mētionē hactenus, puto quòd ignorarint, aut si fortè nouerint, ea contēpserunt, sic vt in obliuionem transierint. Primò scite vermem terrestrem omnium maximè vulgarem, quem lumbricum vocant, & pluuiālem, quod istius tempore prorumpat extra terram, Quis putaret istū virtutē & mysterium

in se tantum continere, contra genus omne vermium ex morbis orientium, & potissimum in panaritio vel pandalio morbo digitorum, qui vermium instar eos maximo dolore corrodit ac intolerabili, sic ut noctes atque dies agros torqueat, noctu maxime, quare veteres hunc morbum rodentem vermem appellarunt: nec sine causa, cum scirent eum verme pellen dum esse curandumque. Processus eius ad hunc se modum habet.

Recipe vermem iam dictum paruum aut magnum iuxta respectum personarum atque dolorum. Nam si homo senex aut mulier existat, vel dolor ipse magnus, tanto maior lumbricus assumendus est, ut morbum eiusmodi superare valeat. Superligandus est linteolo digito, vel ei loco in quo dolor maximus existit & maneat ibidem viginti quatuor horis aut donec vivit: eo mortuo, curatus est morbus & una cum verme mortuus. Non quod hoc per incantationem, idololatriam, aut superstitionem fiat, sed ex naturae viribus & operationibus. Inde satis colligi potest omnipotentem Deum nihil aequè parvum, simplex vel deformem super terram creas-

creasse, tam contemptum nil, quod in hominum sanitatem esse non debeat.

Cum tamen ista paruum aut nihil vobis in crumenam aut in coquinam adferant, ea minimè pati potestis, at cōtemnitis & irridetis, imo prorsum eradicatis, quod sanè deplorandum venit. O quot ego iuui, quos medicina vestra perdideratis, à quibus nihil mercedis accepi, ut interim alios multos sub ticeam labores, quos in pauperum gratiam libenter impendi, nihil ab eis cupiēs: contra vos Doctores, ne lotium frustra conspiciatis, quātominus pedites vel equites ægros inuisitis non numerata pecunia satis ampla? Singula penes vos ordinata sunt, quibus obuenire nemini licet: cuique lotio batizius conuenit, schedulæ grossus, visitationi floreni quadrans, & equitationi super asinum florenus medius: apud chirurgos sutioni florenus integer. Estne hoc opus crumenæ magis quàm curationis ægri? non sat scio quid aliud sit. Hic integer vestræ medicinæ scopus existit: ut si nō ægris, crumenæ vestræ satis abundè subuentum sit.

Vo de vermibus rationem absol-
Quam, scitote latius, eos nedum ha-
bere vires curadi panaritiū & sup-
primendi: verū alios vermes omnes in
hominibus ortum & sustentationem ha-
bentes, quocunq; nomine vocentur, vbi
siccati fuerint, puluerati, nec nō homini-
bus intrinsecus administrati cum quouis
liquore: in caprino lacte melius: vermes
omnes ad hunc modum expellunt ab in-
testinis & stomacho per secessum. Per
eundem etiam syrones expulsi fuerunt,
aridura sanata, nec non membrorum do-
lores maximi. Itidem de syluestri mure
putandum, hūc mysterium ad ariduram
in se continere maximum. Id ipsum de
cancro hunc in modum: aliqui ligatis ei
manibus applicarunt eum super locum
in quo morbus cancer extitit, ac rubedī-
nem effecit, ibidemq; mori permiserunt,
pariter & morbus ille mortuus est. At si
fuit apertus, vnoquoque fodicationum
emplastro curari se permisit.

Ad hunc modum etiam febris & hy-
dropisīn, vbi cancro fuerunt vngues o-
mnes

mnes abscissi, postmodum ei super dor-
 sum colligati, & hoc modo rursus in flu-
 uium politus est, nulla tandem adhibita
 cura latius: hac via datum est hominibus
 auxilium. Non quòd istud superstitio sit
 non magis quàm quæ dicta sunt, vt pu-
 taticij præsumptuosiq; medici perperam
 iudicant mundoq; proponunt, sed per
 naturales operationes atq; diuinas, quæ
 huic vel illi creaturæ tales vires ab initio
 tribuerunt, adimpletas. Quamuis in o-
 mnibus non iuuent eiusmodi remedia,
 cuius causa notanda venit, hæc nempe
 quòd patiētis vitæ fortassis terminus in-
 stet, sic vt morbus eius mortis initium exi-
 stat, à quo tēdit ad finem. Id putaticij nec
 non inexperti medici non considerarūt,
 vbi quid sciuerunt, eoq; sunt vsi, frustra-
 riq; spe sua, quare quòd non in omni-
 bus successerint, falsò iudicarunt & con-
 cluserunt, ea per superstitionem fieri, vt
 quum homo firmam & constantem eis
 fidem adhiberet, absq; hæsitacione qua-
 piam iuaret, aliàs non: sed frustraneam
 esse medicinam, vbi quis imaginaretur
 contrā, vel dubitaret.

Quanquā admitto imaginationē & si

dem esse tam potens, vt per eas nos ipsos reddere sanos aut ægros valeamus, imo quod maius est, possumus in æternū seruari, vel perdi secundum vsum in quem assumptę fuerint. Quare nō frustra Christus tantū de fide locutus est, vt etiam infirmos curando semper dixerit, Fides tua te saluum fecit, aut, fiat tibi iuxta fidem quam habes. His nos admonet medicina, medicis quoq; fidem ab egris adhibendam esse, iuuare quę posse credendum firmiter: non comprehendūtur hoc loco putaticij, sed medici fideles tantū & veri, qui de salute suorum patientum anxij sunt vti Christus. Nō est etiā quod facilia media suspendantur, quorū nonnulla recitauimus. Nam legētes Scripturas sacras & exempla quę cōtinent, perpendimus & videmus, Christum atque Prophetas graues admodum infirmitates leuibus curasse medijs, vt quum ipse Christus oculos aperuit cęco simplici luto cum saliuā. Propheta similiter curauit pestem, superpositione ficus vnus. Alia pleraq; similia habemus in Scripturis exempla, quę recitare longum foret, De virtutibus notate latius.

Caput XI.

Aliæ multæ virtutes in cancris inuentæ sunt, vti maximum in igne persico refrigerium, contuli quum fuerunt, & ex eis succus expressus & applicatus. Aliqui conflagrant vnguentum ex eo, quo curarunt adustiones omnes aqua calida, vel igne, pice, aut aliqua pinguedine factas: compererunt hoc medicamentum alia quæuis in similibus excellere: similiter in calidis & circumrodentibus vlceribus: in doloribus maximis & intolerabilibus capitis, vt patiens etiam putaret intellectum amittere, solùm tempora capitis illinendo: pariter ad vlcerosam mulierum vbera maximum præstiterunt auxilium. Vrinam cient, & calculũ, aut arenam, & similes hominũ defectus pellunt per urinã: nullũ in summa tartarũ in corpore nasci permittit, at vehemẽter arcet. Quare qui vescuntur eis, ac vtũtur assidue, non est qui calculum vel arenam curent, cùm ab eiusmodi morbis summẽ præ cæteris omnibus præseruent.

Iam de crudelibus tyrannicis, & alienis ab omni pietate medicis aliqua dicenda sunt, qui cancrum, vermem & simili-

milia tollere præsumunt, abscissionibus, adustionibus & corrosionibus. per aquas fortes. Aliud fundamentum non habuerunt, quàm quòd per corrosiua putarunt eos morbos fore superandos, quo factum ut hominum dolores in martyria conuerterint, non considerantes eiusmodi per se defectus corrosiuos existere, sedatiuisq; potius quæ dolores mitigant, utendum esse, quieteq; sanitatem introducendam. Contra semper hæc friuola stulta nimis eorum opinio fuit, ut malum malo vincerent & curarent. Ego verò dico, dolores membrorum quosuis ad optimam quietem adducendos per sedatiua: sequitur inde sanatio. Exemplo tibi sit homo valde cholericus, qui non simili cholera, verberibus & malis verbis mitigari, sedatiue potest. hoc loco similiter fieri credendum. Itidem de mœstis & peccatoribus intelligendum, istorum tristitia cordisq; mœror gaudio consolationeq; pelli debent, ut absolute per Euangelium: hæc est summa contra peccata recognita per poenitentiam vera medicina. In istis etiã est quòd consideretis, bono malum euincere, non e contra: negotium enim hoc non intellexi-

lexistis hætenus. Curare voluistis falsa
 medicina vestra cancrum, & vermem oc-
 cidere, quod nonnunquã accidit, sed pa-
 tiēs ante hos mori coactus fuit. Alij trun-
 cationibus, adustionibus, corrosionib. &
 similibus tortorum operibus & marty-
 rijs eiusmodi prouinciã aggressi fuerunt
 spem in auripigmento fixam, & in subli-
 mato mercurio habentes. Quamuis in
 calcinato magno, dulciq; mecurio subli-
 mato, nec non oleo dulci mercurij, & po-
 tissimùm in essentia quinta dicti mercu-
 rij maxima sanatio cōsistat, nedũ istorũ,
 sed longẽ maiorũ, vt syronũ, fistularũ, lu-
 pi, similiũq; hñc non adducendorũ: nō
 tamẽ vt ex mōtibus eruũtur ad medici-
 nam assumenda sunt. Cũ ergo vos eo-
 rum præparationẽ ignoretis, meritò pa-
 riter ab eis abstinere vos deceret, aut
 prius ab alchymistis addiscere, vt illa pos-
 setis in suum verum gradum adducere:
 postmodum illis vtĩ, non prius, nam be-
 ne vobis aliàs minimẽ cedent: sed vt su-
 præ de mortificationib. dictum eueniet.
 Poteritis cancrum & vermem quando-
 que pellere, sed pectus, pedes, digiti, ma-
 nusq; nasus, aures & alia similia membra

prius abedentur, tum oportebit eiusmodi morbos vnâ cum suis perire membris aut regionibus. Istæ curæ non debent à Magistratibus tolerari, sed maxima seueraq; plurimùm in eiusmodi medicos animaduersione tolli. Ne quid obliuiscamur eorum quæ ad ista pertinet, animaduertite, lupum sanatum fuisse similiter vnguētis & cataplasmatibus ex lupinis carnibus & pinguedinibus cōpositis. Curæ plures istiusmodi narrari possent, cū tamen principales posuerim, reliquas ommitto, latius experientiæ tuæ committens.

Caput XII.

VT in finem intentionis meæ perueniam hoc meis præsentis libelli capitulo postremo, supremam sanè curationem & occultissimam in conclusionem patefaciam, quæ cūctas alias excellit plurimū. Notate primū, intollerabilia nedū vlcera, quæ vermes à veteribus rodentes appellata fuerūt, vt cancer, lentigo praua, fistula, lupus, &c. ad hūc modū per sibi similia persanata fuisse: verū etiam alia quædam animalia sibi similibus ablata, prout si homo forma visibile quod-

quodpiam signum in corpore gestet à natiuitate, sine dolore, per matris imaginationem, conceptum vel ad aliquam re appetitum habentis, aut præ timore vel incusso metu, quæ macularum eiusmodi causa sunt, & maximè postremum. Quanam id via fiat, vt per imaginationem talia mater foetui adhuc in vtero suo existente valeat inferre tactu sui corporis & non foetus, suæ rationes habentur in libro què de imaginationibus conscripsi: quo loco nullã istarum feci macularum ab vtero matris conceptarum mentionem, quare hoc libello tractare volui & hoc breuiter. Notate igitur processum earum per similitudinem.

Demus te vermis imaginẽ visibilem colorequẽ similẽ in maculæ forma quouis corporis loco habere. Perquirẽdum est à matre primùm, cuius generis eiusmodi vermis extiterit, cuius magnitudinis, coloris & formæ, cum tempore, die videlicet, hora minutoq; quibus accidit, ac adimpleta fuit imaginatio talis: tertio perquirenda est istius occasio, tactusq;. Si tamen exactè singula per matrem addiscinequeant, quòd rarò cunctareco-

D

lantiab Astronomia & Magia petedum
 erit: istæ siquidem artes perfectissimam
 instructionem dabunt. His à te cognitis,
 est quòd eiusdem generis vermem acci-
 pias vnum omni proportionem correspo-
 dentem, & si viuus ille fuit de quo mater
 imaginationem cocepisset, viuum etiam
 sumere decet, si verò mortuus, & mortuū
 accipito, quem eodem tempore quo ma-
 tris accidit imaginatio, super maculam
 seruata concordantia quauis ligato, &
 viuum in mortem vsq; relinquito, mor-
 tuum autem vsq; ad putrefactionē im-
 motum. Et si fortè matri ex appetitu cō-
 tigisset, infans eo satiāduus venit, & con-
 tentandus: si tamen ex timore terroreue,
 simile quid infanti fuerit incutiendū in
 terea temporis quo superligatur vermis.
 Ad hunc modum eradicatur à funda-
 mento vermis extra carnem, non tamen
 extra cutem extrinsecus. Ad hoc assumē-
 da est aqua fortis vel regis vehementissi-
 ma, tum prius aqua recenti lota cutis, illa
 perliniēda, & eiusmodi cutis in octo vel
 quatuordecim diebus ad summum auge-
 retur, & recens ac munda nascetur alia.
 Hac via poteris nedum animalium quas-
 cumq;

cumq; maculas eius delere generis, verum etiam fructuum & creaturarum omnium, per ei simile quod matrem ad imaginationem traxerit.

Breuibus itaq; propalavi curationem occultissimam inter omnes, qualem ante me nullus posuit aut scripsit. Nec ea de causa vereor, quia primus in hac re fuerim, cum egomet expertus sim verissimum esse remedium, quod etiam ob oculos ponere possum. Hoc ipso meum hunc libellum conclusum volo.

FINIS.

CAPITA EORVM QVAE
IN HOC VOLUME
continentur.

T heophrasti praefatio in chirurgiam siue Berthe- oneam suam pagina.	1
Theophrasti Argumentum in Bertheonea sua.	33
Quid Mumia sit, ipsamq; fore medicinam.	39
De uulneribus & quid sit uulnus.	46
De curis uulnerum.	54
Receptum fide dignum & consolatione plenum ad ca- pitis uulnera.	58
Remedia plurima ad capitis uulnera. 58. & dein- ceps.	58
Receptum ad uulnera, ubi mumia potentissime domi- natur.	61
Potio uulneraria.	63
Emplastrum pro uulneribus.	64
Plurimis ad uulnera compositio.	64
Emplastrum ad omnia uulnera.	65
Balsamum.	67
Cognitio fodicationum, casuum, contusionum, &c.	72
Cura fodicationum casuum, &c.	73
De fundamento Synoniae.	78
De cura Synoniae.	82
De crurium ossiumue origine.	83
De cura fracturarum ossium.	86
De dislocatione iuncturarum.	88
De cura dislocationum.	91
	De

INDEX

De uulnerum accidentibus & cura.	91
Accidentium definitiones.	95
De cautionibus & curis accidentium.	99 & 110
Cura ad ariduram, tremorem, &c.	101
De morborum uulnera sequentium origine.	108
De signis uulnerum ad mortem:	113
De non necessarijs chirurgo.	116
De fundamento adustionum & gelu.	121
De curis amborum, scilicet adustionis & gelu.	126
Conclusio primi libri Bertheoneæ.	128
Argumentum in secundum librum Bertheoneæ.	130
Diuisio secundi libri Bertheoneæ.	133
De ulcerum originibus in genere.	142
De cuiusuis ulceris origine peculiari.	149
De Noli me tangere, Lentigine praua & Ferrugine.	
pag. 151 Cura. 178. 235	
De Gangrena.	154
De conditionib. essentijs, & proprietatib. uulnerũ.	165
De curis & sanationibus patentium ulcerum.	168
Erysipela cura.	180. 238
Cura ad cancrum.	181
Cura ad lupum.	181
Cura ad fistulas.	182
Cura ad gangrenam.	183
Cura ad ulcera putrida.	183
Cura ad scrophulas.	185. 190
& deinceps.	
Argumentum in tertium librum Bertheoneæ.	196
Diuisio libri tertij chirurgie minoris.	197
Apostemata ut generentur.	204.

INDEX

<i>Apostematum causa.</i>	207
<i>De processibus & signis morborum.</i>	209
<i>De Anthrace.</i>	210.228
<i>De Hydrophorbia.</i>	211.224
<i>De Panaricio seu uerme.</i>	212.224.259
<i>De Ranula.</i>	213.221.270
<i>De Nacta.</i>	213.221.271
<i>De Vndimia.</i>	214.221.303.
<i>De Sephiro.</i>	214.222.304
<i>De Squinantia.</i>	214.232.291
<i>De Carbunculo.</i>	216
<i>De apostematum curis.</i>	218
<i>De communibus apostematibus.</i>	225
<i>Diaphoretica medicina.</i>	230
<i>De cancro.</i>	231
<i>De fistula.</i>	241
<i>De Herpete mordace.</i>	243
<i>De malo mortuo.</i>	246
<i>De Serpigine.</i>	247
<i>De gutta rosacea.</i>	248
<i>De Morphea.</i>	250
<i>De glandulis uel napta.</i>	251
<i>De hydrophorbia uel lepra.</i>	252
<i>De alopecia.</i>	253
<i>De aleola.</i>	256
<i>De cancrena.</i>	257
<i>De asthachilos.</i>	260
<i>De struma.</i>	261
<i>De Polypo.</i>	262
<i>De ficibus & verrucis.</i>	263

De ti

INDEX.

De tinea.	265
De bubone.	266
De cambuca.	267
De uaricibus.	269
De scrophulis & suillis.	273
De ulceribus cauernosis.	275
De Bocio.	276
Propocatio menstrui.	277
De testudinibus uel celsa.	278
De Igne persico & pruma.	279
Induratio therebinthina.	281
De Cinzilla.	282
De Gibbo.	283
De elephantia.	284
De scissuris manuum.	285
De pruritu & scabie.	286
De formica.	287
Descriptio unguenti Starzoff.	288
De Cossio.	288
De Branco.	289
De Albora.	293
De panno.	294
De scissuris siccis.	295
De Moro.	297
De Ragadijs.	298
Pessarium in Ragadijs.	299
Descriptio sparallij.	300.318
Puluis ad Ragadia.	300
De eseris.	301
De fugili.	305

INDEX

De uatha uel nasda.	308
De phlegmonibus.	308
De herina aquosa. 309 uentosa. 311 carnosā.	313
De lentigine obscura & praua.	315
De mola matricis.	319
De exitura.	321
Descriptio ad aures.	323
Medicamentum ad urinam.	323
Medicina pro intestinis.	323
Medicina pro sudore.	324
De callo. 324 De porris.	326
De scitrosi.	327
De lentigine.	329
De cutis apertionibus.	331
Mysteria naturæ.	334
Cura ulcerum.	365
Vitrioli preparatio.	380
Tartari preparatio.	380
Centaureæ preparatio.	380
Esulæ preparatio.	381
Sylandæ preparatio.	381
Inniperi locustarum preparatio.	381
De uulneribus.	382
De potionibus uulnerarijs.	383
De fodicationum emplastris.	384. 386
Compositio emplastri excellentissima ad ulcera tam ue- tera quam recentia.	386
De originibus artium.	392
Descriptio Balsami.	391

FINIS.